

| Numer badania                     | Nazwa podstawowa badania                                               | CENA  | Materiał do badania                                                                                   | Wynik (dni robocze).Dni mają charakter orientacyjny, mogą ulegać zmianie. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE |                                                                        |       |                                                                                                       |                                                                           |
| 1                                 | Mocz - badanie ogólne                                                  | 14.70 | mocz                                                                                                  | 1                                                                         |
| 3600                              | Mocz - badanie osadu                                                   | 0.00  | mocz                                                                                                  | 1                                                                         |
| 2                                 | OB.                                                                    | 11.40 | krew EDTA (kolor korka fioletowy) lub cytrynian (kolor korka czarny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz)        | 1                                                                         |
| 3                                 | Morfologia krwi (pełna , 25 parametrów)                                | 15.80 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                     | 1                                                                         |
| 4                                 | Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów)                            | 14.10 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                     | 1                                                                         |
| 71                                | Morfologia CBC (8 parametrów)                                          | 12.60 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                     | 1                                                                         |
| 84                                | Morfologia krwi (pełna) z parametrami retikulocytarnymi (32 parametry) | 28.20 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                     | 1                                                                         |
| 89                                | Morfologia krwi włósniczkowa                                           | 16.40 | krew włósniczkowa EDTA (kolor korka różowy)                                                           | 1                                                                         |
| 5                                 | Rozmaz krwi (manualnie)                                                | 17.60 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                     | 5                                                                         |
| 3515                              | Rozmaz krwi - ocena cyfrowa                                            | 17.60 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                     | 1                                                                         |
| 85                                | Retikulocyty                                                           | 16.40 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                     | 2                                                                         |
| 88                                | Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną                  | 16.40 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                     | 2                                                                         |
| 86                                | Płytki krwi                                                            | 16.40 | osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski)+krew EDTA (kolor korka fioletowy)Probówki związać gumką | 1                                                                         |
| 585                               | Leukocytoza                                                            | 7.00  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                     | 2                                                                         |
| 6                                 | PT (INR)                                                               | 12.80 | osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski)                                                         | 1                                                                         |
| 7                                 | APTT                                                                   | 12.80 | osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski)                                                         | 1                                                                         |
| 8                                 | Fibrynogen                                                             | 19.30 | osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski)                                                         | 3                                                                         |
| 9                                 | D-dimer, ilościowo                                                     | 57.70 | osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski)                                                         | 2                                                                         |
| 222                               | Czas trombinowy                                                        | 16.00 | osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) odwirować do 2 godz., zamrozić;                         | 3                                                                         |
| 10                                | Glukoza                                                                | 11.70 | osocze fluorek sodu (kolor korka szary)                                                               | 1                                                                         |
| 11                                | Elektrolity (Na, K)                                                    | 25.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                       | 1                                                                         |
| 3646                              | Elektrolity (Na, K, Cl)                                                | 31.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                       | 1                                                                         |
| 12                                | Sód                                                                    | 14.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                       | 1                                                                         |
| 13                                | Potas                                                                  | 14.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                       | 1                                                                         |
| 14                                | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)                                        | 43.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                       | 1                                                                         |
| 15                                | Cholesterol całkowity                                                  | 11.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                       | 1                                                                         |
| 16                                | Cholesterol HDL                                                        | 12.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                       | 1                                                                         |

|      |                                                     |        |                                                                            |    |
|------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 17   | Cholesterol LDL met. bezpośrednią                   | 17.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 2  |
| 3493 | Oksydowane LDL (oxLDL)                              | 318.30 | Osocze EDTA(kolor korka fioletowy) Zamrozić                                | 26 |
| 18   | Trójglicerydy (TG)                                  | 11.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 19   | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)          | 48.10  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 20   | ALT                                                 | 12.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 21   | AST                                                 | 12.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 22   | Fosfataza zasadowa (ALP)                            | 11.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 2  |
| 23   | Bilirubina całkowita                                | 12.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 24   | Bilirubina związana (bezpośrednia)                  | 16.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 2  |
| 25   | Bilirubina wolna (pośrednia)                        | 18.10  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 2  |
| 26   | GGTP                                                | 12.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 27   | Cholinoesteraza                                     | 49.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 6  |
| 28   | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)                      | 21.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 3582 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) w płynie z jam ciała | 21.00  | płyn z jam ciała                                                           | 2  |
| 30   | Lipaza                                              | 31.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 31   | Amylaza                                             | 12.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 2  |
| 3581 | Amylaza w płynie z jam ciała                        | 12.30  | płyn z jam ciała                                                           | 1  |
| 32   | Mocznik                                             | 11.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 33   | Kreatynina                                          | 12.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 34   | Klirens kreatyniny                                  | 21.00  | surowica (kolor korka czerwony) + mocznik DZM                              | 1  |
| 35   | Cystatyna C                                         | 139.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 7  |
| 36   | Kwas moczowy                                        | 12.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 37   | Białko całkowite                                    | 11.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 2  |
| 942  | Białko w PMR                                        | 18.80  | PMR                                                                        | 1  |
| 38   | Albumina                                            | 14.10  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 3  |
| 928  | Albumina w płynie z jam ciała                       | 28.20  | płyn z jam ciała                                                           | 3  |
| 39   | Proteinogram                                        | 34.10  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 5  |
| 40   | Żelazo                                              | 12.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 41   | Ferrytyna                                           | 48.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 2  |
| 42   | Wapń całkowity                                      | 12.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 43   | Wapń zjonizowany                                    | 16.40  | heparyna litowa (kolor korka zielony) oraz surowica (kolor korka czerwony) | 2  |
| 3412 | Wapń zjonizowany met. ISE                           | 16.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 44   | Chlorki                                             | 17.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 45   | Fosfor nieorganiczny                                | 12.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 2  |
| 46   | Magnez                                              | 13.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 1  |
| 565  | Hemoglobina wolna we krwi                           | 23.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                            | 10 |
| 950  | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)             | 23.00  | osocze fluorek sodu (kolor korka szary)                                    | 1  |
| 951  | Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)         | 32.90  | osocze fluorek sodu (kolor korka szary)                                    | 1  |

|              |                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                              |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 952          | Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h)                                                                                                                                             | 14.10  | osocze fluorek sodu (kolor korka szary)                                                                      | 1  |
| 953          | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h)                                                                                                                                                        | 23.00  | osocze fluorek sodu (kolor korka szary)                                                                      | 1  |
| 954          | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)                                                                                                                                                        | 23.00  | osocze fluorek sodu (kolor korka szary)                                                                      | 1  |
| 955          | Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)                                                                                                                                                    | 32.90  | osocze fluorek sodu (kolor korka szary)                                                                      | 1  |
| 956          | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)                                                                                                                                                        | 23.00  | osocze fluorek sodu (kolor korka szary)                                                                      | 1  |
| 958          | OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0, 1, 2 h)                                                                                                                                                | 32.90  | osocze fluorek sodu (kolor korka szary)                                                                      | 1  |
| 966          | Test obciążenia laktozą                                                                                                                                                                        | 34.70  | osocze fluorek sodu (kolor korka szary)                                                                      | 1  |
| 592          | Mielogram                                                                                                                                                                                      | 140.20 | szpik kostny                                                                                                 | 10 |
| 3919         | Omega Test                                                                                                                                                                                     | 477.60 | Krew pełna włóściwkowa pobrana <b>na bibułę</b>                                                              | 32 |
| 3256         | Krioglobuliny                                                                                                                                                                                  | 15.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                              | 7  |
| 3903         | Kinaza Pirogronianowa w krwince czerwonej (PK)                                                                                                                                                 | 170.90 | 5 ml Krew pełna ACD( specjalna probówka do zamówienia w magazynie po umówieniu pacjenta na pobranie)         | 20 |
| 3598         | Dehydrogenaza Glutaminianowa GLDH                                                                                                                                                              | 121.40 | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                              | 10 |
| 3539         | Korekcja APTT                                                                                                                                                                                  | 170.90 | osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski)                                                                | 3  |
| 11073        | Magnez w erytrocytach                                                                                                                                                                          | 95.40  | krew EDTA(kolor korka fioletowy) 2 probówki z czego jedną odwirować i odcisnąć osocze - tylko w PP przy lab. | 15 |
| 11074        | Kwas foliowy w erytrocytach                                                                                                                                                                    | 170.90 | krew EDTA(kolor korka fioletowy)                                                                             | 10 |
| 3402         | Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo                                                                                                                                                     | 82.40  | Krew żylna pobrana na probówkę z żelem separującym temp 2-8°C                                                | 4  |
| BADANIA KAŁU |                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                              |    |
| 48           | Adenowirusy w kale                                                                                                                                                                             | 42.30  | kał                                                                                                          | 3  |
| 49           | Rotawirusy w kale                                                                                                                                                                              | 42.30  | kał                                                                                                          | 3  |
| 50           | Kał - badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, włókna mięsne)                                                                       | 42.30  | kał                                                                                                          | 4  |
| 3756         | Kał - badanie ogólne + ciała redukujące (barwa, konsystencja, woń, odczyn, ciała redukujące, kryształy kwasów tłuszczowych, tłuszcze obojętne, ziarna skrobi, komórki roślinne, włókna mięsne) | 57.20  | kał (do 24 h w temp. 2-8°C, później zamrozić) pobieranie poniedziałek lub piątek                             | 5  |
| 58           | Kał - rota i adenowirusy                                                                                                                                                                       | 68.40  | kał                                                                                                          | 3  |
| 51           | Kał - resztki pokarmowe                                                                                                                                                                        | 28.20  | kał                                                                                                          | 4  |
| 52           | Kał - pasożyty (1 ozn.)                                                                                                                                                                        | 23.50  | kał                                                                                                          | 6  |
| 3234         | Kał pasożyty - Parasept SF (1 ozn.) - metoda dekantacji przy użyciu probówki o specjalnej budowie                                                                                              | 34.10  | kał pobrany z trzech miejsc                                                                                  | 5  |
| 53           | Owsiki (wymaz parazytologiczny)                                                                                                                                                                | 22.80  | celofan + szkiełko/wymaz                                                                                     | 4  |
| 54           | Kał - G. lamblia met. ELISA                                                                                                                                                                    | 42.30  | kał                                                                                                          | 5  |
| 583          | Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną                                                                                                           | 120.20 | kał (do 24 h w temp. 2-8°C, później zamrozić)                                                                | 5  |
| 55           | Kał - krew utajona (bez diety)                                                                                                                                                                 | 31.20  | kał                                                                                                          | 4  |
| 56           | Krew w kale met. Ilościową (FIT-OC)                                                                                                                                                            | 85.80  | kał Max 24h od pobrania (specjalny pojemnik do 14 dni)                                                       | 5  |
| 57           | Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (1 próbka)                                                                                                                                          | 177.40 | kał - wymaz na podłożu transportowym + zlecenie,                                                             | 12 |
| 10005        | Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (2 próbka)                                                                                                                                          | 0.00   | kał - wymaz na podłożu transportowym+ zlecenie,                                                              | 12 |
| 10006        | Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (3 próbka)                                                                                                                                          | 0.00   | kał - wymaz na podłożu transportowym+ zlecenie,                                                              | 12 |
| 59           | Kał - norowirusy                                                                                                                                                                               | 88.40  | kał w jałowym pojemniku                                                                                      | 5  |
| 3194         | Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale                                                                                                                                                    | 88.40  | kał ( >6h zamrozić)                                                                                          | 3  |
| 582          | Elastaza trzustkowa w kale                                                                                                                                                                     | 194.60 | kał                                                                                                          | 12 |
| 584          | Kalprotektyna w kale met. ELISA                                                                                                                                                                | 155.10 | kał max do 72 h od pobrania, 2-8 st.C                                                                        | 5  |

|                                                       |                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3483                                                  | Kalprotektyna we krwi                                                                                                                                                     | 170.90  | Surowica (kolor korka czerwony) odwirować specjalnie max do 3h od pobrania                                      | 15      |
| 589                                                   | M2-PK w kale met. ELISA ( oznaczenie stężenia dimerycznej formy izoenzymu kinazy pirogronianowej)                                                                         | 272.30  | kał - max do 24 h od pobrania                                                                                   | 15      |
| 590                                                   | Laktoferyna w kale met. ELISA                                                                                                                                             | 185.00  | kał (pon-śr) max do 24 h od pobrania                                                                            | 30      |
| 1101                                                  | Kał posiew (bad.bakter.)                                                                                                                                                  | 60.90   | kał - wymaz na podłożu transportowym                                                                            | do 10   |
| 2101                                                  | Kał posiew (bad. mykol.)                                                                                                                                                  | 75.40   | kał - wymaz na podłożu transportowym                                                                            | do 10   |
| 1252                                                  | Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.)                                                                                                                 | 75.40   | kał- wymaz na podłożu transportowym                                                                             | do 10   |
| 1600                                                  | Salmonella serotypowanie                                                                                                                                                  | 129.00  | kał- wymaz na podłożu transportowym                                                                             | 10      |
| 1254                                                  | Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli ( EPEC)                                                                                                          | 76.60   | kał - wymaz na podłożu transportowym                                                                            | 10      |
| 1256                                                  | Posiew kału w kierunku Campylobacter                                                                                                                                      | 168.60  | kał                                                                                                             | 5 do 10 |
| 1260                                                  | Campylobacter antygen w kale                                                                                                                                              | 112.00  | kał (pojemnik jałowy)                                                                                           | 5       |
| 1270                                                  | Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale                                                                                                                | 172.10  | kał                                                                                                             | 3       |
| 1273                                                  | Clostridioides difficile-toksyna B,toksyna binarna,obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR                                                           | 489.40  | kał (pojemnik jałowy)- materiał zamrozić w tem - 20°C                                                           | 5       |
| 4586                                                  | Clostridioides difficile oznaczenie genu GDH, toksyna A, toksyny B oraz toksyny szczepu toksynotwórczego metodą amplifikacji kwasów nukleinowych (NAAT) binarnej wykrycie | 279.30  | Kał Płynny stabilność materiału 12 hJałowy pojemniklub płytka agarowa                                           | 5       |
| 3235                                                  | Kał, hodowla w kierunku nicieni                                                                                                                                           | 125.90  | kał/pon-śr/ (pobierane tylko w wybranych PP)                                                                    | 18      |
| 3236                                                  | Kał - pasożyty tropikalne                                                                                                                                                 | 236.80  | kał/pon-śr/                                                                                                     | 18      |
| 3237                                                  | Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym                                                                                                                                  | 148.80  | materiał biologiczny zawierający całego pasożyta lub człon tasiemca w wodzie lub soli fizjologicznej. /pon-śr./ | 18      |
| 3217                                                  | Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)                                                                                                                                 | 148.80  | kał (do 24 h w temp. 2-8°C) pon-śr                                                                              | 18      |
| 3239                                                  | Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocyt w kale                                                                                                                      | 148.80  | kał/pon-śr/                                                                                                     | 18      |
| 3232                                                  | Mikrobiota jelit Basic, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału                                                                                              | 530.00  | kał (pojemnik min. 150ml) (przechowywać w temp. 8-20°C) pon-śr                                                  | 20      |
| 3221                                                  | Mikrobiota jelit PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału                                                                                                | 800.00  | kał (pojemnik min. 150ml) (przechowywać w temp. 8-20°C) pon-śr                                                  | 25      |
| 3409                                                  | Mikrobiota jelit Complete - kompleksowe badanie mikrobioty jelit                                                                                                          | 1090.00 | Kał natywny, nie mrożony (pojemnik ok 150 ml do 3/4 objętości)                                                  | 20      |
| 16124                                                 | IgA wydzielnicza w kale                                                                                                                                                   | 190.00  | kał ( 10)                                                                                                       | 30      |
| 3428                                                  | Profil aminokwasów                                                                                                                                                        | 462.20  | 5 ml Mocz Zamrozić/ Surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić                                                    | 14      |
| 3763                                                  | Zonulina                                                                                                                                                                  | 320.00  | kał                                                                                                             | 30      |
| 3978                                                  | Bilans tłuszczowy w kale                                                                                                                                                  | 280.50  | Kał zbierany przez 3 doby, zważyć całość, następnie pobrać około 2-3 g z kilku miejsc temp. 2-8C                | 18      |
| 5128                                                  | Panel infekcji układu pokarmowego, 25 patogenów (wirusy, bakterie, pasożyty), met. Real Time PCR, jakościowo                                                              | 966.90  | Kał - zestaw pokarmowy ZPIUP                                                                                    | 10      |
| 5129                                                  | Panel pasożytów układu pokarmowego, 9 patogenów, met. Real-Time PCR, jakościowo                                                                                           | 418.70  | Kał - zestaw pokarmowy ZPIUP                                                                                    | 10      |
| 5500                                                  | Panel infekcji układu pokarmowego, identyfikacja 15 patogenów (pierwotniaki i helminty), met. Real Time PCR, jakościowo                                                   | 584.20  | Kał - zestaw pokarmowy ZPIUP                                                                                    | 10      |
| 4219                                                  | EPX - Eozynofilowe białko X                                                                                                                                               | 113.30  | Kał stabilność 2-8C do 72h. Powyżej zamrozić                                                                    | 15      |
| MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH |                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                 |         |
| 60                                                    | hs CRP                                                                                                                                                                    | 29.90   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                 | 3       |

|                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 61                                          | CRP, ilościowo                                                                                                                              | 27.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 1    |
| 63                                          | Prokalcytonina, ilościowo                                                                                                                   | 127.30 | surowica (kolor korka czerwony) (do 24h zamrozić po odwirowaniu)                                                                                  | 2    |
| 65                                          | ASO, ilościowo                                                                                                                              | 25.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 3    |
| 67                                          | RF, ilościowo                                                                                                                               | 27.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 3    |
| 69                                          | Odczyn Waalera-Rosego                                                                                                                       | 29.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 2    |
| 70                                          | anty-CCP                                                                                                                                    | 113.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 2    |
| 3430                                        | Czynnik reumatoidalny RF IgG                                                                                                                | 148.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 8    |
| 3431                                        | Czynnik reumatoidalny RF IgM                                                                                                                | 148.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 8    |
| 3432                                        | Czynnik reumatoidalny RF IgA                                                                                                                | 160.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 8    |
| DIAGNOSTYKA CHOROBY WIĘCOWEJ I CHORÓB SERCA |                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |      |
| 75                                          | CK – kinaza kreatynowa                                                                                                                      | 23.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 2    |
| 76                                          | CK-MB, aktywność                                                                                                                            | 36.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 3    |
| 77                                          | CK-MB, mass                                                                                                                                 | 42.30  | surowica (kolor korka czerwony) temp. 2-8C do 12h<br>Powyżej 12h ZAMROZIĆ                                                                         | 3    |
| 74                                          | hs Troponina I                                                                                                                              | 57.70  | surowica (kolor korka czerwony) / heparyna litowa (kolor korka zielony)                                                                           | 2    |
| 79                                          | hs Troponina T                                                                                                                              | 57.70  | surowica (kolor korka czerwony)/ heparyna litowa (kolor korka zielony- lab. Olkusz, Głubczyce)                                                    | 2    |
| 97                                          | hs Troponina I, stratyfikacja ryzyka                                                                                                        | 59.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 5    |
| 80                                          | Mioglobina                                                                                                                                  | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 3    |
| 81                                          | NT pro-BNP                                                                                                                                  | 168.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 4    |
| 82                                          | BNP                                                                                                                                         | 168.60 | osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone                                                                                                       | 3    |
| 83                                          | Homocysteina                                                                                                                                | 86.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 2    |
| 11091                                       | Kopeptyna                                                                                                                                   | 370.00 | osocze EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                                                               | 7    |
| SEROLOGIA                                   |                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                   |      |
| 90                                          | Grupa krwi                                                                                                                                  | 53.70  | EDTA (kolor korka różowy)<br>opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie                                                       | do 5 |
| 91                                          | Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.)                                                                                                 | 108.40 | EDTA (kolor korka różowy)<br>opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie                                                       | 10   |
| 92                                          | Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.)                                                                                                 | 59.40  | EDTA (kolor korka różowy)<br>opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie                                                       | 10   |
| 94                                          | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)                                                                                                     | 45.70  | EDTA (kolor korka różowy)<br>opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie                                                       | do 5 |
| 95                                          | Bezpośredni test antyglobulinowy                                                                                                            | 45.70  | EDTA (kolor korka różowy)<br>opisana danymi pacjenta oraz datą i godziną pobrania+ zlecenie                                                       | do 5 |
| 992                                         | Badanie konsultacyjne - badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku | 331.00 | Dorośli (10 ml na skrzep + 5 ml na EDTA) Dzieci (5 ml na skrzep+ 2 ml na EDTA)<br>Noworodki i niemowlęta do 4 miesiąca życia (około 1 ml na EDTA) | 7    |

|                                               |                                                                                  |        |                                                                                                                                        |    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 995                                           | Oznaczenie grupy krwi ABO, antygenu D z układu Rh i BTA u noworodków i niemowląt | 68.60  | EDTA (kolor korka różowy)<br>opisana danymi pacjenta oraz<br>datą i godziną pobrania+<br>dodatkowe zlecenie (kolor<br>korka fioletowy) | 3  |
| DIAGNOSTYKA CHOROÓB TARCZYCY                  |                                                                                  |        |                                                                                                                                        |    |
| 100                                           | TSH                                                                              | 27.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 1  |
| 101                                           | FT4                                                                              | 28.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 1  |
| 102                                           | FT3                                                                              | 28.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 1  |
| 103                                           | T4                                                                               | 30.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 1  |
| 104                                           | T3                                                                               | 30.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 1  |
| 105                                           | anty-TPO                                                                         | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 1  |
| 106                                           | anty-TG                                                                          | 55.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 1  |
| 107                                           | P/c. p. receptorom TSH (TRAb)                                                    | 88.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 4  |
| 108                                           | Tyreoglobulina                                                                   | 67.10  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 2  |
| 3345                                          | Odwrotna trójodotyronina (rT3)                                                   | 211.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 9  |
| 3449                                          | Prealbumina                                                                      | 118.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 10 |
| HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE |                                                                                  |        |                                                                                                                                        |    |
| 110                                           | FSH                                                                              | 36.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 1  |
| 111                                           | LH                                                                               | 35.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 2  |
| 112                                           | Estradiol                                                                        | 36.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 2  |
| 113                                           | Progesteron                                                                      | 35.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 2  |
| 114                                           | Prolaktyna                                                                       | 35.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 2  |
| 116                                           | Beta-HCG                                                                         | 42.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 2  |
| 11132                                         | Beta-HCG – marker nowotworowy                                                    | 42.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 2  |
| 118                                           | Estriol wolny                                                                    | 48.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 3  |
| 119                                           | PAPP-A                                                                           | 70.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 3  |
| 117                                           | HCG wolna podjednostka beta                                                      | 63.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 3  |
| 3340                                          | PAPP-A (Roche)                                                                   | 101.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 10 |
| 3341                                          | HCG- wolna podjednostka Beta (Roche)                                             | 101.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 10 |
| 3107                                          | HCG wolna podjednostka beta (Kryptor)                                            | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 10 |
| 3108                                          | PAPP-A (Kryptor)                                                                 | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 10 |
| 3322                                          | PAPP-A (Delfia)                                                                  | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 5  |
| 3321                                          | HCG wolna podjednostka beta (Delfia)                                             | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 5  |
| 3403                                          | PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Kryptor)                                   | 280.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 3  |
| 3374                                          | PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Delfia)                                    | 280.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 5  |
| 3404                                          | PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Roche)                                     | 203.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 3  |
| 3326                                          | sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 (Roche)                   | 200.00 | surowica (kolor korka czerwony) badanie wrażliwe                                                                                       | 5  |
| 3338                                          | PLGF (Delfia)                                                                    | 180.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 5  |
| 3527                                          | AFP (Delfia)                                                                     | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                        | 5  |

|      |                                                                                                                              |         |                                                                                                                                     |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3526 | PAPP-A +HCG wolna podjednostka beta + AFP (Delfia)                                                                           | 400.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                     | 5       |
| 120  | Prisca - raport                                                                                                              | 84.80   | inny (wywiad)                                                                                                                       | 12      |
| 121  | DHEA S04                                                                                                                     | 63.50   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                     | 3       |
| 122  | DHEA                                                                                                                         | 70.00   | surowica (kolor korka czerwony) (zamrożona po odwirowaniu)                                                                          | do 10   |
| 123  | Androstendion                                                                                                                | 70.00   | surowica (kolor korka czerwony), powyżej 24h zamrozić                                                                               | 4       |
| 124  | Testosteron                                                                                                                  | 38.50   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                     | 2       |
| 125  | Testosteron wolny                                                                                                            | 70.00   | surowica (kolor korka czerwony) , po 24 h zamrozić                                                                                  | 5       |
| 3342 | Dihydrotestosteron (DHT)                                                                                                     | 168.60  | surowica (kolor korka czerwony) temp 2-8C do 24h powyżej zamrozić -10C                                                              | 10      |
| 3456 | FAI - współczynnik wolnych androgenów (Testosteron/SHBG)                                                                     | 54.20   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                     | 3       |
| 126  | SHBG                                                                                                                         | 58.80   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                     | 4       |
| 127  | 17-hydroksyprogesteron                                                                                                       | 60.00   | surowica (kolor korka czerwony) , po 24 h zamrozić                                                                                  | 5       |
| 130  | Kariotyp, badanie cytogenetyczne                                                                                             | 535.00  | heparyna litowa (kolor korka zielony) + zlecenie+zgoda pacjenta                                                                     | 25      |
| 131  | Cytologia ginekologiczna                                                                                                     | 60.00   | wymaz cytologiczny                                                                                                                  | 16      |
| 132  | Biocenoza pochwy                                                                                                             | 35.30   | wymazówka bez podłoża + rozmaz na szkiełku                                                                                          | 5       |
| 133  | Seminogram – badanie ogólne nasienia                                                                                         | 106.00  | nasienie                                                                                                                            | 1       |
| 136  | Cytologia cienkowarstwowa (LBC)                                                                                              | 126.20  | fiolka BD Sure Path+ RC Brush na zamówienie                                                                                         | 5 do 15 |
| 137  | AMH (Hormon anty Müllerowski)                                                                                                | 212.10  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                     | 4       |
| 3329 | Inhibina A                                                                                                                   | 252.30  | surowica (kolor korka czerwony) do 1 h od pobrania zamrozi. Podać info kliniczne: stan menopauzalny/ nowotwór + specjalny formularz | 50      |
| 138  | Inhibina B                                                                                                                   | 229.90  | surowica (kolor korka czerwony) 48h w tep. 2-8*                                                                                     | 14      |
| 139  | Makroprolaktyna (BB – Prolaktyna)                                                                                            | 141.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                     | 11      |
| 3323 | Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF                                                                                 | 154.40  | inny (wywiad)                                                                                                                       | 12      |
| 3110 | Test oceny ryzyka preeklampsji wg FMF                                                                                        | 154.40  | inny (wywiad)                                                                                                                       | 12      |
| 3327 | PLGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu - oznacza się w celu oceny ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego (preeklampsji)) | 211.10  | surowica (kolor korka czerwony) , zamrozić do 8h                                                                                    | 7       |
| 3353 | Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.)                                                                                        | 70.00   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                     | 2       |
| 880  | Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.)                                                                                        | 103.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                     | 2       |
| 3835 | Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2                                                                                     | 445.60  | Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (od pon do czwartku) pon-śr                                                                 | 23      |
| 3841 | Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1)                    | 462.80  | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda                                                                                | 14      |
| 3900 | Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13, płęć, analiza XY)                              | 2247.00 | krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura                                                                                            | 13      |
| 3920 | Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13)                                                | 2129.30 | krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura                                                                                            | 13      |
| 3921 | Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13, płęć płodu)                                    | 2129.30 | krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura                                                                                            | 13      |
| 4661 | Harmony Test (Trisomia 21, 18, 13, płęć, analiza XY, 22q11.2)                                                                | 2461.00 | krew pełna (specjalny zestaw)+ procedura                                                                                            | 13      |
| 4957 | SANCO RhD Test                                                                                                               | 415.00  | Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco Test RhD)                                                                                       | 23      |
| 4959 | SANCO Test Prenatalny                                                                                                        | 2494.00 | Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco)                                                                                                | 7       |
| 4965 | SANCO Test Prenatalny oraz czynnik RhD płodu                                                                                 | 2863.00 | Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco Test RhD) + Krew pełna (zestaw pobraniowy Sanco)                                                | 30      |

|      |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4700 | NIFTY basic (T21, 18, 13, płęć) - nieinwazyjny, przesiewowy, test prenatalny, NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Test)                                                 | 2250.00 | Zestaw NIFTY max do 5 dni                                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| 4701 | NIFTY standard (T21, 18, 13, aneuploidie XY, płęć) - nieinwazyjny, przesiewowy, test prenatalny, NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Test)                              | 2350.00 | Zestaw NIFTY max do 5 dni                                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| 4702 | NIFTY plus (T21, 18, 13, 9, 16, 22, aneuploidie XY, płęć, delecje, duplikacje) - nieinwazyjny, przesiewowy, test prenatalny, NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Test)  | 2450.00 | Zestaw NIFTY max do 5 dni                                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| 4703 | NIFTY Twins (T21, 18, 13, płęć- wykrywanie chromosomu Y) - nieinwazyjny, przesiewowy, test prenatalny dla ciąży bliźniaczych, NIPT (ang. Non-Invasive Prenatal Test) | 2350.00 | Zestaw NIFTY max do 5 dni                                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| 5421 | Parento Optimum - badanie dla par planujących ciążę (kobieta)                                                                                                        | 3950.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + specjalne skierowanie + świadoma zgoda. Stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni                                                                                                                                                | 45 |
| 5422 | Parento Optimum - badanie dla par planujących ciążę (mężczyzna)                                                                                                      | 3950.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + specjalne skierowanie + świadoma zgoda. Stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni                                                                                                                                                | 45 |
| 5423 | Parento Maksimum - badanie dla par planujących ciążę (kobieta)                                                                                                       | 5500.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + specjalne skierowanie. Stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni                                                                                                                                                                 | 65 |
| 5424 | Parento Maskumum - badanie dla par planujących ciążę (mężczyzna)                                                                                                     | 5500.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + specjalne skierowanie. Stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni                                                                                                                                                                 | 65 |
| 4584 | Infano, badanie przesiewowe noworodków w kierunku genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych, met. NGS                                                         | 3345.00 | Dedykowany zestaw (zamawiać w magazynie centralnym)                                                                                                                                                                                                         | 40 |
| 5390 | Infano badanie uzupełniające - Dystrofia mięśniowa Duchenne’a/Beckera (DMD), wrodzony przerost kory nadnerczy (CYP21A2), met. MLPA                                   | 1728.00 | Wykonywane z materiału przesłanego na badanie 4584 INFANO.                                                                                                                                                                                                  | 90 |
| 3909 | Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo met. cytometrii przepływowej                                                                                                        | 690.10  | krew pełna EDTA (2ml)+ specjalne skierowanie /pobierane tylko w PP Diagnostyki/                                                                                                                                                                             | 5  |
| 3911 | HPA-1, konflikt płytkowy, bad. przesiewowe                                                                                                                           | 911.30  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                                                                                                                                                                     | 12 |
| 3283 | P/c. blokujące – test MLR                                                                                                                                            | 963.00  | Kobieta 5ml heparyna(kolor korka zielony)+ 5 ml skrzep(kolor korka czerwony) + Mężczyzna 5ml heparyna(kolor korka zielony)+ 5 ml skrzep(kolor korka czerwony + specjalne skierowanie. Pacjent musi umówić się na termin badania w PP Katowice Paderewskiego | 18 |
| 3458 | Ocena cytokin krążących Th1, Th2 oraz Th1/Th2                                                                                                                        | 673.10  | krew EDTA (kolor korka fioletowy), probówka musi być opisana data i godzina, natychmiast po pobraniu odwirować - <b>OSOCZE ZAMROZIĆ DO GODZINY OD POBRANIA. BADANIE WRAŻLIWE</b>                                                                            | 10 |
| 3545 | Ocena cytokin Th1, Th2 oraz Th1/Th2 po stymulacji PHA                                                                                                                | 498.00  | heparyna litowa (kolor korka zielony) <b>probówka musi być opisana datą i godziną pobrania.</b>                                                                                                                                                             | 15 |
| 3459 | Ocena ekspresji limocytów regulatorowych o fenotypie CD4+/CD25+ [3459]                                                                                               | 177.40  | Krew pełna na Heparynie litową min. 2.6 ml(kolor korka zielony)+ specjalne skierowanie.                                                                                                                                                                     | 10 |
| 327  | Stosunek limfocytów CD4/CD8                                                                                                                                          | 181.90  | krew EDTA (kolor korka fioletowy), pobieramy pon-czwartek                                                                                                                                                                                                   | 10 |

|                    |                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3248               | Profil limfocytny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)         | 631.90  | krew EDTA (kolor korka fioletowy), pobieramy pon-czwartek                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  |
| 3249               | Markery aktywacji limfocyta T                                    | 406.60  | krew EDTA (kolor korka fioletowy), pobieramy pon-czwartek                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8  |
| 3945               | Subpopulacje limfocytów                                          | 406.60  | krew EDTA (kolor korka fioletowy), pobieramy pon-czwartek                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 |
| 3845               | Test limfocytotoksyczny (LCT) - crossmach (FCXM) - CD3+/IgG+     | 268.90  | Kobieta: 2.6 ml Surowica (kolor korka czerwony)<br>Mężczyzna: 2,6 ml krew na heparyne litową (kolor korka zielony) <b>NIE WIROWAĆ</b><br>Badanie wykonywane z próbek pierwotnych.                                                                                                                                                                         | 8  |
| 3648               | Typowanie molekularne KIR                                        | 572.40  | Kobieta 5ml EDTA(kolor korka fioletowy)+ Zgoda pacjenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 |
| 10059              | Typowanie tkankowe molekularne HLA C                             | 481.50  | Kobieta 5ml EDTA(kolor korka fioletowy)+ Zgoda pacjenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 |
| 3868               | Polimorfizm 4g/5g w genie PAI-1 (SERPINE1)                       | 280.40  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)/świadoma zgoda/po pobraniu należy niezwłocznie przesłać do laboratorium wraz z wkładami chłodzącymi.                                                                                                                                                                                                                    | 12 |
| 11069              | 17-hydroksypregnenolon                                           | 279.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 |
| 3328               | Indeks (sFlt-1/PIGF)                                             | 350.20  | Surowica (kolor korka czerwony) temp 2-8 C do 8h<br>Powyżej zamrozić                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8  |
| 3440               | Adiponektyna                                                     | 293.60  | Surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 |
| 5483               | Endometrioza EndoRNA                                             | 2140.00 | Biopsja endometrium w fazie wydalinowej - zestaw EndoRNA DiagPack<br>Surowica ( kolor korka czerwony) (konieczność zwirowania krwi do 4 godzin od pobrania) <b>BADANIE WRAŻLIWE</b> Badanie, jest przeznaczone tylko dla pacjentek zgłaszających się z wywiadem klinicznym ( kwestionariusz/skierowanie) wypełnionym przez lekarza (konieczny numer PWZ!) | 12 |
| 5514               | Endometrioza - EndomKIT                                          | 449.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 |
| DIAGNOSTYKA ANEMII |                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 140                | Transferyna                                                      | 49.50   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  |
| 141                | Witamina B12                                                     | 56.40   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  |
| 142                | Kwas foliowy                                                     | 56.40   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  |
| 143                | Erytropoetyna                                                    | 91.90   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7  |
| 144                | TIBC                                                             | 20.00   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  |
| 145                | UIBC                                                             | 18.80   | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  |
| 146                | Rozpuszczalny receptor transferyny                               | 108.40  | surowica (kolor korka czerwony) (1ml)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  |
| 3754               | Kwas metylomalony (MMA)                                          | 377.20  | EDTA ( kolor korka fioletowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 |
| 3901               | Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanowa w krwince czerwonej (G-6-PD) | 802.50  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)Stabilne 3-4 dni w temp 4-8C nie zamrażać                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 |
| 3423               | Izoformy transferyny                                             | 294.70  | surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu max do 4h materiał odwirować, odciągnąć surowicę i zamrozić                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |

|                                             |                                                                     |        |                                                                                                |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3904                                        | Test Ema                                                            | 631.30 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)temp 2-8 C stabilna do 48h NIE ZAMRAŻAĆ                       | 20   |
| 3902                                        | Heksokinaza w krwince czerwonej (HK)                                | 513.60 | 5 ml Krew EDTA (kolor korka fioletowy)Nie zamrażać                                             | 22   |
| 3491                                        | Holotranskobalamina                                                 | 297.60 | Surowica (kolor korka czerwony) temp. 2-8C do 7 dni                                            | 12   |
| 3419                                        | CDT - ubogowęglowodanowe izoformy transferyny                       | 115.40 | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 15   |
| 3429                                        | Wysycenie transferyny                                               | 69.50  | Surowica (kolor korka czerwony) stabilność do 24 h w temp. pokojowej                           | 2    |
| DIAGNOSTYKA CUKRZYCY                        |                                                                     |        |                                                                                                |      |
| 150                                         | Hemoglobina glikowana met. HPLC                                     | 48.10  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                              | 4    |
| 151                                         | Hemoglobina glikowana met. Immunoturb. HbA1c                        | 42.30  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                              | 3    |
| 152                                         | Fruktozamina                                                        | 76.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 10   |
| 153                                         | Insulina                                                            | 50.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 2    |
| 886                                         | Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2)                         | 112.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 2    |
| 887                                         | Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2)                         | 112.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 2    |
| 890                                         | Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1)                           | 81.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 2    |
| 891                                         | Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,2)                           | 81.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 2    |
| 154                                         | C-peptyd                                                            | 55.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 4    |
| 156                                         | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)                                | 152.60 | surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał odwirować i oddzielić surowicę od skrzepu | 22   |
| 157                                         | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo | 152.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 7    |
| 149                                         | Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR                                  | 58.90  | Surowica (kolor korka czerwony) + osocze fluorek sodu(kolor korka szary) związane gumką        | 3    |
| 3436                                        | Proinsulina                                                         | 308.90 | surowica (kolor korka czerwony) do 1 h od pobrania zamrozić                                    | 34   |
| 158                                         | P/c. p. transporterowi cynku ( ZnT8Ab)                              | 350.20 | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 25   |
| DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH |                                                                     |        |                                                                                                |      |
| 160                                         | Parathormon (intact)                                                | 51.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 3    |
| 161                                         | Kalcytonina                                                         | 77.20  | surowica (kolor korka czerwony) (zamrożona po odwirowaniu)                                     | 4    |
| 162                                         | Osteokalcyna                                                        | 84.80  | osocze heparynowe (kolor czerwony) zakwaszona                                                  | do 5 |
| 163                                         | Fosfataza kwaśna                                                    | 19.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 6    |
| 164                                         | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny                                  | 47.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 5    |
| 165                                         | C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)                                 | 182.70 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 10   |
| 166                                         | Pyrylinks D w moczu                                                 | 139.10 | mocz                                                                                           | 5    |
| 167                                         | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2                                     | 254.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 5    |
| 168                                         | Witamina D3 metabolit 25(OH)                                        | 97.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 4    |
| 3697                                        | PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości  | 154.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 15   |
| 3447                                        | Beta-Crosslaps (beta-CTX)                                           | 154.40 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                              | 5    |
| 3492                                        | Bor we krwi                                                         | 127.20 | próbówka DB do analizy pierwiastków śladowych z K2EDTA – kolor korka granatowy                 | 11   |

| INNE HORMONY I METABOLITY |                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 170                       | ACTH                                                                                     | 55.90  | osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  |
| 171                       | Kortyzol                                                                                 | 53.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  |
| 172                       | Kortyzol w DZM                                                                           | 51.20  | mocz DZM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  |
| 3355                      | Kortyzol – test stymulacji synacthenem                                                   | 51.20  | surowica (kolor korka czerwony) (osobne kody, godzina pobrania materiału na zleceniu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  |
| 3356                      | Kortyzol – test hamowania deksametazonem                                                 | 51.20  | surowica (kolor korka czerwony) (osobne kody, godzina pobrania materiału na zleceniu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  |
| 16024                     | Kortyzol w ślinie                                                                        | 135.50 | Ślina - Próbkówka specjalna Sarstedt Salivette. temp. 2-8C max 4 dni, powyżej zamrozić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  |
| 173                       | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM                                                         | 123.70 | mocz DZM 60 ml + środek konserwujący 6 M HCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 |
| 174                       | 17-ketosterydy w DZM                                                                     | 123.70 | mocz DZM 60 ml + środek konserwujący 6 M HCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 |
| 175                       | Aldosteron                                                                               | 87.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  |
| 176                       | Aldosteron w DZM                                                                         | 97.70  | mocz DZM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| 177                       | Aktywność reninowa osocza                                                                | 112.00 | osocze EDTA (kolor korka fioletowy) mrożone <b>BADANIE WRAŻLIWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 |
| 188                       | Renina                                                                                   | 105.90 | Osocze EDTA mrożone pobieranie w godzinach 7.00-10.00 należy odnotować godz. Pobrania i pozycje ciała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 |
| 178                       | Enzym konwertujący angiotensynę                                                          | 166.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| 180                       | Katecholaminy                                                                            | 229.90 | Osocze Heparyna litowa (kolor korka zielony) 2x2ml zamrozić do godziny od pobrania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 |
| 181                       | Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC                                                 | 253.50 | DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| 182                       | Metoksykatecholaminy                                                                     | 242.80 | Osocze EDTA (kolor korka fioletowy) Oddzielić i zamrozić osocze jak najszybciej. Krew pobierać po 30-minutowym odpoczynku w pozycji leżącej. Przez 5 dni poprzedzających badanie nie spożywać: bananó, pomarańczy, ananasów, sera, słodczy, dżemó, lodów, napojów gazowanych, alkoholu, kawy, herbaty. Nie należy również palić tytoniu ani przyjmować leków: adrenaliny, inhibitorów MAO, leków przeciwnadciśnieniowych i uspokajających, lewodopy, nitrogliceryny, rezerpiny, sulfonamidów, teofiliny, tetracyklin. | 16 |
| 183                       | Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt)(metanefryny, normetanefryny i 3-metoksytyraminy) | 242.80 | 20 ml DZM zakwaszona 6 N HCL ( 10 ml 6 N HCL / 1 L moczu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 |
| 184                       | Kwas 5-hydroksyindoloctowy w DZM                                                         | 155.60 | mocz DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  |
| 185                       | Kwas wanilinomigdałowy (MHM) w DZM                                                       | 190.90 | mocz DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  |
| 3469                      | Metabolity katecholamin (VMA, HVA, 5-HIAA) w DZM                                         | 350.20 | mocz DZM + HCl 10 ml ZAMROZIĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7  |
| 186                       | Chromogranina A                                                                          | 155.10 | surowica (kolor korka czerwony) oddzielić surowicę od skrzepu i natychmiast zamrozić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 |

|      |                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 190  | Hormon wzrostu                         | 55.60  | surowica (kolor korka czerwony) zamrożona                                                                                                                                                                                                                    | 4  |
| 191  | IGF-BP3                                | 149.60 | surowica (kolor korka czerwony) 4-8C powyżej 48h zamrozić                                                                                                                                                                                                    | 3  |
| 192  | IGF-1                                  | 108.40 | surowica (kolor korka czerwony) , po 12h zamrozić                                                                                                                                                                                                            | 4  |
| 193  | Gastryna                               | 89.00  | surowica (kolor korka czerwony) , do 4h zamrozić                                                                                                                                                                                                             | 4  |
| 194  | Leptyna                                | 159.20 | surowica (kolor korka czerwony) po 24 godz. zamrozić                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| 195  | Serotonina                             | 88.40  | surowica (kolor korka czerwony) , do 6 h zamrozić                                                                                                                                                                                                            | 9  |
| 196  | Serotonina w DZM                       | 88.40  | mocz DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| 3330 | Adrenalina                             | 143.00 | osocze (EDTA) (kolor korka fioletowy),do 6h zamrozić                                                                                                                                                                                                         | 17 |
| 3331 | Adrenalina w DZM                       | 143.00 | mocz DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                                                                                                         | 12 |
| 3332 | Noradrenalina                          | 140.80 | osocze (EDTA) (kolor korka fioletowy), do 6h zamrozić                                                                                                                                                                                                        | 17 |
| 3333 | Noradrenalina w DZM                    | 140.80 | mocz DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                                                                                                         | 12 |
| 3334 | Metanefryna w DZM                      | 113.20 | mocz DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                                                                                                         | 21 |
| 3335 | Normetanefryna w DZM                   | 113.20 | mocz DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                                                                                                         | 17 |
| 3336 | Profil steroidowy w DZM                | 631.30 | mocz z DZM 10 ml Zamrozić                                                                                                                                                                                                                                    | 75 |
| 3350 | Wazopresyna                            | 280.50 | 5 ml krew EDTA + Aprotinina pobrać do schłodzonej na lodzie próbówki. Zamrozić do surowica (kolor korka czerwony) lub osocze EDTA                                                                                                                            | 9  |
| 3380 | Witamina A (retinol)                   | 127.20 | (kolor korka fioletowy)                                                                                                                                                                                                                                      | 9  |
| 3381 | Witamina B1 (tiamina)                  | 183.90 | Chronić próbki przed światłem osobna próbówka krew EDTA (kolor korka fioletowy)chronić przed światłem (np. osobna próbówka krew EDTA (kolor korka fioletowy) chronić przed światłem (np. zabezpieczyć folią aluminiową) , stab. 2-8C do 24h powyżej zamrozić | 12 |
| 3382 | Witamina B2 (ryboflawina)              | 190.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| 3184 | Witamina B3 (niacyna, kwas nikotynowy) | 279.30 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                              | 18 |
| 3344 | Witamina E w surowicy (tokoferol)      | 153.80 | surowica (kolor korka czerwony) Chronić próbki przed światłem słonecznym (np. zabezpieczyć folią aluminiową)                                                                                                                                                 | 7  |
| 3399 | Panel witamin A i E                    | 209.80 | surowica (kolor korka czerwony) po wykrzepianiu jak najszybciej odwirować, surowice odciągnąć i zamrozić (<-20°C). Chronić próbki przed światłem słonecznym (np. zabezpieczyć folią aluminiową)                                                              | 12 |
| 3346 | Witamina C                             | 225.10 | heparyna litowa (kolor korka zielony) do 1 godziny odwirować (powyżej 24h zamrozić surowicę lub osocze )próbkę owinąć folią aluminiową                                                                                                                       | 7  |
| 3383 | Witamina B5 (kwas pantotenowy)         | 305.30 | surowica (kolor korka czerwony) Chronić przed światłem. Jak najszybciej od pobrania zamrozić                                                                                                                                                                 | 18 |

|                                   |                                      |        |                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3384                              | Witamina B6 (pirydoksyna)            | 176.80 | Surowica (kolor korka czerwony) lub osocze EDTA (kolor korka fioletowy) chronić przed światłem (np. zabezpieczyć folią aluminiową), tem 2-8C do 72h powyżej zamrozić          | 12 |
| 3394                              | Panel witamin A, C, E                | 445.60 | krew heparyna litowa (kolor korka zielony) chronić przed światłem, do 2h od pobrania odwirować, odciągnąć rozdzielić do dwóch próbek, zamrozić i zabezpieczyć przed światłem. | 12 |
| 3385                              | Witamina H (biotyna)                 | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                               | 16 |
| 3386                              | Witamina K1                          | 188.80 | surowica (kolor korka czerwony) Chronić przed światłem Zamrozić                                                                                                               | 13 |
| 3494                              | Witamina K2 MK7                      | 223.90 | Surowica (kolor korka czerwony) do 1 godziny od pobrania odciągnąć, chronić przed światłem, zamrozić.                                                                         | 12 |
| 3426                              | Kwas homogentyzynowy (HGA) w DZM     | 336.00 | mocz DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                          | 15 |
| 3722                              | Amyloid A                            | 211.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                               | 13 |
| 3723                              | Alfa-2 makroglobulina                | 101.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                               | 14 |
| 3753                              | Koenzym Q10 (Ubichinon)              | 203.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                               | 14 |
| 3895                              | Histamina                            | 323.00 | krew EDTA (kolor korka fioletowy) Do 2 h w temp pokojowej powyżej odciągnąć osocze i zamrozić                                                                                 | 20 |
| 3894                              | Diaminooksydaza (DAO) aktywność      | 308.90 | surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał jak najszybciej odwirować i zamrozić                                                                                     | 20 |
| 3980                              | Kwas hydroksymasłowy                 | 103.00 | surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał odwirować, oddzielić surowicę od skrzepu i zamrozić                                                                      | 3  |
| 4925                              | Metylotransferaza Tiopurynowa (TPMT) | 267.60 | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/heparyna litowa(kolor korka zielony)                                                                                             | 10 |
| 179                               | Dopamina w DZM                       | 143.00 | mocz DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                          | 12 |
| 11041                             | Kwas fitanowy                        | 196.80 | Osocze EDTA (kolor korka fioletowy) zamrozić do godziny od pobrania                                                                                                           | 26 |
| 3347                              | Beta Karoten                         | 242.80 | Surowica (kolor korka czerwony) chronić przed światłem.                                                                                                                       | 11 |
| 3695                              | Glutation                            | 400.70 | krew pełna heparyna (korek zielony) Do 6 dni 2-8°C                                                                                                                            | 15 |
| 3696                              | Glutation zredukowany/utleniony      | 400.70 | krew pełna heparyna (korek zielony) Do 6 dni 2-8°C, powyżej 6 dni -20°C                                                                                                       | 13 |
| 11094                             | Transketolaza w erytrocytach (TKL)   | 299.60 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) Max 7 dni temp. 2-8°C                                                                                                                 | 30 |
| 5796                              | 11-dezoksykortykosteron              | 600.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                               | 10 |
| 3349                              | Glukagon                             | 159.00 | Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) <b>TYLKO W PP PRZY LAB, ZWIROWAĆ KREW DO 30 MIN</b>                                                                                   | 15 |
| DIAGNOSTYKA CHOROÓB NOWOTWOROWYCH |                                      |        |                                                                                                                                                                               |    |
| 198                               | ROMA                                 | 177.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                               | 4  |

|      |                                                                                 |        |                                                                                                                                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 199  | HE 4                                                                            | 127.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 4  |
| 200  | PSA całkowity                                                                   | 41.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 2  |
| 201  | PSA wolny                                                                       | 57.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 4  |
| 3700 | PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA)                                        | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 4  |
| 203  | Fosfataza kwaśna sterczowa                                                      | 29.50  | surowica (kolor korka czerwony) zakwaszona                                                                                                                              | 3  |
| 204  | CEA                                                                             | 52.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 2  |
| 205  | AFP                                                                             | 51.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 2  |
| 206  | CA 125                                                                          | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 2  |
| 207  | CA 15-3                                                                         | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 2  |
| 208  | CA 19-9                                                                         | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 2  |
| 3375 | CA-50                                                                           | 252.30 | surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić                                                                                                                                | 11 |
| 209  | TPS                                                                             | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony) 4-8C <b>Wymagane pobranie do osobnej próbki</b>                                                                                         | 10 |
| 210  | SCC Ag                                                                          | 153.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 7  |
| 211  | Cyfra 21-1                                                                      | 114.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 4  |
| 212  | CA 72-4                                                                         | 114.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 4  |
| 213  | Beta-2-mikroglobulina                                                           | 68.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                         | 5  |
| 214  | Beta-2-mikroglobulina w moczu                                                   | 73.00  | mocz (2ml) pon-śr Konieczna jest ścisła kontrola pH moczu po pobraniu: próbki moczu należy jak najszybciej po otrzymaniu dostosować poprzez dodanie 1 N NaOH do pH 7-9. | 7  |
| 215  | Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 20 mutacji w genie BRCA1          | 490.40 | wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) powyżej 72h zamrozić (pon.śr), zgoda                              | 17 |
| 896  | Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2           | 449.10 | wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda                                                   | 18 |
| 893  | Rak piersi - analiza patogenicznej mutacji w genie PALB2                        | 395.00 | wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda                                                   | 17 |
| 3857 | Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2 | 630.80 | wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda                                                   | 20 |
| 3858 | Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2, PALB2       | 910.30 | wymaz z policzka (aplikator do pobierania wymazów firmy HAGMED) lub krew EDTA (kolor korka fioletowy) (pon.śr), zgoda                                                   | 18 |
| 4538 | Rak piersi i/lub jajnika, analiza delekcji/duplikacji w genie BRCA1 metodą MLPA | 875.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                    | 24 |
| 4565 | Rak piersi - analiza 2 patogenicznych mutacji w genie PALB2                     | 392.60 | 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) powyżej 72h zamrozić, + zgoda                                                                                                  | 18 |

|      |                                                                                                                    |         |                                                                                                               |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3776 | BRCA-NGS-badanie mutacji germlinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej                  | 2487.40 | 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) powyżej 48h zamrozić , + zgoda                                       | 35 |
| 3775 | BRCA-NGS-badanie mutacji germlinalnych i somatycznych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w materiale nowotworowym | 2324.70 | wycinek utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne, Specjalne skierownie + zgoda | 33 |
| 4582 | Rak piersi i/lub jajnika – badanie 18 mutacji w genie BRCA1                                                        | 406.80  | Krew EDTA (kolor korka fioletowy)stabilność 72h/ wymaz z policzka HAGMED stab. 5 dni w lodówce + ZGODA        | 17 |
| 4583 | Rak piersi i/lub jajnika - panel BRCA1 (18 mutacji) oraz BRCA2                                                     | 547.00  | Krew EDTA (kolor korka fioletowy)stabilność 72h/ wymaz z policzka HAGMED stab. 5 dni w lodówce + ZGODA        | 17 |
| 3935 | Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN)                                         | 1655.60 | 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 48h powyżej zamrozić + zgoda                                     | 23 |
| 3936 | Nowotwory u kobiet - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN)                                            | 1179.20 | 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 48h powyżej zamrozić + zgoda                                     | 23 |
| 3927 | Nowotwory u mężczyzn - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN,CDKN2)                                  | 2063.60 | 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 48h powyżej zamrozić + zgoda                                     | 23 |
| 3928 | Nowotwory u kobiet - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2A)                                   | 2063.60 | 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 48h powyżej zamrozić + zgoda                                     | 23 |
| 217  | Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot - panel rozszerzony                                 | 374.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                               | 16 |
| 218  | S100 (czerniak złośliwy)                                                                                           | 154.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                               | 4  |
| 219  | NSE (neuro swoista enolaza)                                                                                        | 114.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                               | 4  |
| 3337 | Kwas homowanilinowy w DZM                                                                                          | 229.90  | 10 ml DZM + HCL                                                                                               | 12 |
| 3343 | Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych                                                                       | 179.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                               | 30 |
| 3898 | TPA - Tkankowy antygen polipeptydowy                                                                               | 203.90  | surowica (kolor korka czerwony) (odwirować od razu po wykrzepieniu, oddzielić i zamrozić do 1h od pobrania)   | 12 |
| 3764 | BRAF V600 - badanie mutacji V600 genu BRAF                                                                         | 629.20  | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym +                                     | 10 |
| 3766 | ALK-FISCH - badanie rearanżacji genu ALK                                                                           | 785.80  | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                    | 13 |
| 3767 | EGFRmut - badanie mutacji genu EGFR                                                                                | 654.60  | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne       | 13 |
| 3769 | KIT - badanie mutacji genu KIT                                                                                     | 654.60  | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                    | 13 |
| 3774 | BRAF - badanie mutacji w eksonie 15 genu BRAF                                                                      | 327.30  | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                    | 13 |
| 3777 | CHEK2 –badanie mutacji del5395, IVS2+1G>A, 1100delC w genie CHEK2                                                  | 623.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda                      | 20 |
| 3778 | IDH - badanie mutacji genów IDH1 i IDH2                                                                            | 458.40  | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne       | 13 |

|      |                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3779 | KRAS - badanie mutacji w genie KRAS                                      | 549.90  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                          | 13 |
| 3780 | MGMT - badanie metylacji promotora genu TERT                             | 821.10  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 3781 | MSI - badanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA                       | 821.10  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 3782 | NRAS - badanie mutacji w genie NRAS                                      | 549.90  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                          | 13 |
| 3783 | PGGFRA - badanie mutacji genu PDGFRA w GIST                              | 572.00  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 3784 | PD-L1 - badanie ekspresji antygenu PD-L1                                 | 476.10  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 3786 | ROS1-FISH - badanie rearanżacji genu ROS1                                | 785.80  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 3787 | TERT - badanie mutacji promotora genu TERT                               | 327.30  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                       | 13 |
| 3790 | RAS/BRAF - badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF          | 1309.20 | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                          | 13 |
| 3823 | Her - 2 met FISH                                                         | 916.90  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                       | 12 |
| 3933 | Badanie pojedynczej mutacji BRCA1/2 - met. Sekwencjonowania              | 700.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C<br>Powyżej 48h zamrozić lub materiał nowotworowy w blozku parafinowym. W celu weryfikacji rodzinnego obciążenia dostarczyć pozytywny wynik BRCA członka rodziny                                     | 17 |
| 3934 | EGFR (ctDNA) - badanie mutacji EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) | 1071.20 | 10ml krew pełna, próbówka do wolnokrążącego DNA w płynach ustrojowych np.: STRECK Cell-Free DNA BCT.<br>Probówkę po pobraniu owinąć ręcznikiem papierowym lub folią bąbelkową i umieścić w styropianowym opakowaniu ochronnymStabilność do 48 h<br>Nie zamrażać | 17 |
| 4946 | ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania                            | 833.20  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym lub w rozmazie cytologicznym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                          | 15 |
| 4948 | MMR - badanie ekspresji antygenów MLH1, MSH2, MSH6, PMS2                 | 524.60  | Materiał nowotworowy w blozku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                       | 13 |

|      |                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3773 | 1p/19q - badanie kodekcji ramion chromosomów 1p/19q (FISH)                           | 1309.20 | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                 | 13 |
| 3768 | KIT/PDGFR - badanie mutacji genu KIT i PDGFR                                         | 1046.90 | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                 | 13 |
| 4947 | HOXB13 - podstawowe badanie mutacji                                                  | 420.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda                                                                                                                                                                   | 23 |
| 4949 | NBN - podstawowe badanie mutacji                                                     | 445.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda                                                                                                                                                                   | 23 |
| 4954 | EGFR T790M (ctDNA) - badanie mutacji T790M EGFR w wolnokrążącym DNA (płynna biopsja) | 1099.80 | 10ml krew pełna, próbówka do wolnokrążącego DNA w płynach ustrojowych np.: STRECK Cell-Free DNA BCT. Probówkę po pobraniu owinąć ręcznikiem papierowym lub folią bąbelkową i umieścić w styropianowym opakowaniu ochronnym Stabilność do 48 h Nie zamrażać | 10 |
| 4955 | EGFRmut T790M - badanie mutacji T790M genu EGFR                                      | 702.00  | Materiał nowotworowy w bloczku parafinowym + rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                 | 10 |
| 4926 | Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP)                                                | 432.70  | Osocze EDTA (kolor korka fioletowy) + Aprotinina(dostarczana za zamówienie) do godziny od pobrania zamrozić Pobierane tylko w PP przy laboratorium                                                                                                         | 20 |
| 3464 | ProGRP                                                                               | 176.80  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)powyżej 72h zamrozić                                                                                                                                                                                                      | 5  |
| 3479 | Polipeptyd trzustkowy (PP)                                                           | 229.90  | surowica (kolor korka czerwony) do 2 h od pobrania odwirować, odciągnąć surowicę i zamrozić                                                                                                                                                                | 38 |
| 3490 | VEGF                                                                                 | 420.90  | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                            | 35 |
| 3390 | Marker uszkodzenia DNA, 8-hidroksy-2-deoksyguanozyna                                 | 364.30  | Mocz (niezwłocznie owinąć folią aluminiową i zamrozić)                                                                                                                                                                                                     | 14 |
| 3861 | Rearanżacja genu TCRG                                                                | 785.80  | 10 ml Krew EDTA(kolor korka fioletowy) lub szpik do jałowej próbówki. Do 24h od pobrania dostarczyć na pracownię                                                                                                                                           | 14 |
| 3860 | Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL                                                | 497.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C max 72 h + zgoda                                                                                                                                                                               | 18 |
| 3863 | Badanie mutacji W515K/L w genie MPL                                                  | 497.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C max 72 h + zgoda                                                                                                                                                                               | 16 |
| 4593 | BRAF - badanie rearanżacji genu BRAF                                                 | 916.90  | Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                           | 13 |
| 4891 | Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1 w raku płuc                             | 6500.00 | Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                           | 35 |
| 4892 | HRRm - badanie mutacji genów rekombinacji homologicznej (uzupełniające do BRCA-NGS)  | 2692.40 | Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                           | 35 |

|                            |                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4893                       | Glejak - badanie mutacji w genach ATRX, H3F3A, IDH1, IDH2, PIK3CA, PTEN, TP53 tech. NGS | 2436.00 | Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                            | 35 |
| 4894                       | FGFR3 - badanie mutacji genu FGFR3                                                      | 511.30  | Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 4895                       | MET amplifikacja - badanie amplifikacji genu MET techniką FISCH                         | 720.70  | Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 4896                       | FGFR geny fuzyjne - badanie rearanżacji genów FGFR2 i FGFR3                             | 1297.10 | Materiał utrwalony w bloczku parafinowym. Dołączyć rozpoznanie histopatologiczne                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 3463                       | P1NP całkowity                                                                          | 140.20  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                                                                                                                                                                                           | 5  |
| 5278                       | Dziedziczny rozlany rak żołądka (HDGC) – badanie predyspozycji - test NGS               | 2880.80 | Krew EDTA 1 próbówka (stabilność: temp. 2-8°C do 72h)                                                                                                                                                                                                                       | 40 |
| 5279                       | Zespół Gorlina-Goltza – badanie predyspozycji - test NGS                                | 3082.40 | Krew EDTA 1 próbówka (stabilność: temp. 2-8°C do 72h)                                                                                                                                                                                                                       | 40 |
| 3457                       | Aktywność L-asparaginazy                                                                | 229.90  | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |
| 5325                       | Panel prekonceptyjny dla par planujących ciążę - 301 chorób recesywnych met. NGS        | 3100.00 | Krew EDTA 2 próbówki (jedna od kobiety, druga od mężczyzny) (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) + Zgoda od Mężczyzny i od Kobiety + formularz zlecenia do Laboratorium Gendia Surowica (kolor korka czerwony) Maksymalnie do 2h odwirować - specjalne opracowanie materiału. | 45 |
| 3495                       | Onkopakiet 3 pierwiastków w surowicy - (Se, Zn, Cu)                                     | 126.10  | Krew EDTA 2 ml próbówka (stabilność: temp. 2-8°C Nie otwierać próbówki                                                                                                                                                                                                      | 30 |
| 3496                       | Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi (Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu)                 | 126.10  | Krew EDTA 2 ml próbówka (stabilność: temp. 2-8°C Nie otwierać próbówki                                                                                                                                                                                                      | 30 |
| 3497                       | Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi (Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu)                              | 160.30  | Mocz pobrany z całkowitego opróżnienia pęcherza do czystego plastikowego pojemnika o pojemności min 500 ml , dokładnie wymieszany i przelany do próbówki typu Falcon ( 50 ml) pon-śr krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                      | 30 |
| 3712                       | Białko MCM5-marker raka pęcherza moczowego                                              | 280.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 |
| 5466                       | PALB2/CHEK2 - badanie 2 mutacji PALB2 i 3 mutacji CHEK2 skracających białko             | 637.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
| CHOROBY UKŁADU KRZEPNIĘCIA |                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 3751                       | FibroTest badania                                                                       | 168.60  | surowica (kolor korka czerwony) (odwirować jak najszybciej po pobraniu)                                                                                                                                                                                                     | 13 |
| 3751+3651                  | FibroTest badania + raport                                                              | 662.30  | surowica (kolor korka czerwony) 2 próbówki 6ml (odwirować do 2h)                                                                                                                                                                                                            | 10 |
| 3752                       | FibroMax badania                                                                        | 195.70  | surowica (kolor korka czerwony) 2 próbówki 6ml (odwirować do 2h)                                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 3752+3652                  | FibroMax badania + raport                                                               | 871.40  | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie.                                                                                                                                     | 10 |
| 224                        | Czynnik krzepnięcia II, aktywność                                                       | 112.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 |

|      |                                     |        |                                                                                                                                         |       |
|------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 225  | Czynnik krzepnięcia V, aktywność    | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie. | 14    |
| 226  | Czynnik krzepnięcia VII, aktywność  | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie. | 9     |
| 227  | Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie. | 9     |
| 228  | Czynnik krzepnięcia IX, aktywność   | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie. | 9     |
| 229  | Czynnik krzepnięcia X, aktywność    | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) stabilość 3h od pobrania w temp. 15-25C - po odwirowaniu natychmiast zamrozić          | 22    |
| 230  | Czynnik krzepnięcia XI, aktywność   | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) stabilość 3h od pobrania w temp. 15-25C - po odwirowaniu natychmiast zamrozić          | 22    |
| 231  | Czynnik krzepnięcia XII, aktywność  | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie. | 12    |
| 232  | Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie. | 30    |
| 233  | Czynnik von Willebranda, stężenie   | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie. | do 10 |
| 3373 | Czynnik von Willebranda, aktywność  | 140.20 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie. | 14    |
| 235  | Antytrombina III, aktywność         | 70.70  | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie. | 3     |
| 237  | Białko C, aktywność                 | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie. | 5     |

|                                                      |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                           |    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 238                                                  | Białko S wolne                                                                                       | 112.00 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie.                   | 5  |
| 3371                                                 | Białko S, aktywność                                                                                  | 168.60 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania) Niezbędna osobna próbówka na to oznaczenie.                   | 30 |
| 239                                                  | Czynnik V Leiden ( met.PCR) choroba zakrzepowo-zatorowa                                              | 293.60 | krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp 4-8C do 72H +ZGODA NIE ZAMRAŻAĆ                                                                                    | 11 |
| 241                                                  | Termolabilny wariant MTHFR (C677T A1298C)                                                            | 364.30 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy), zgoda                                                                                                            | 10 |
| 240                                                  | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR)                                                       | 350.20 | krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp 4-8C do 72H NIE ZAMRAŻAĆ                                                                                           | 11 |
| 3368                                                 | Oporność na aktywne białko C                                                                         | 140.20 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania)                                                               | 12 |
| 3820                                                 | Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej polycytemii, trombocytemii i mielofibrozy - Mutacja JAK2 V617F | 471.60 | krew EDTA (kolor korka fioletowy) 5 ml + zgoda                                                                                                            | 16 |
| 3821                                                 | Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny met. PCR)             | 489.40 | krew EDTA (kolor korka fioletowy) Materiał przyjmowany tylko do czwartku, zgoda                                                                           | 10 |
| 3859                                                 | Nadkrzepliwość panel rozszerzony                                                                     | 769.90 | krew EDTA(kolor korka fioletowy)+zgoda temp.2-8°C                                                                                                         | 12 |
| 3854                                                 | Metaloproteinaza ADAMTS 13, aktywność <wrodzona lub nabyta zakrzepowa plamica małopłytkowa>          | 595.30 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski), osocze mrożone, na czczo!,                                                                              | 35 |
| 3855                                                 | Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała <wrodzona lub nabyta zakrzepowa plamica małopłytkowa>       | 595.30 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski), osocze mrożone, na czczo!,                                                                              | 35 |
| 3929                                                 | Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4(HIT II)                                              | 915.90 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) opisana imieniem, nazwiskiem pacjenta, datą i godziną pobrania.Po pobraniu odwirować,odciągnąć, zamrozić | 18 |
| 3930                                                 | MTHFR - badanie wariantów 677C>T i 1298A>C MTHFR met. Sekwencjonowania                               | 381.90 | krew pełna 3-4 ml (powyżej 48 godz. Zamrozić w -20°C) pon-śr + zgoda                                                                                      | 17 |
| 3486                                                 | Plazminogen                                                                                          | 350.20 | osocze cytrynian(kolor korka niebieski) zamrozić                                                                                                          | 10 |
| IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY |                                                                                                      |        |                                                                                                                                                           |    |
| 245                                                  | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA                                                                        | 102.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                           | 2  |
| 246                                                  | IgG                                                                                                  | 38.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                           | 2  |
| 247                                                  | IgM                                                                                                  | 38.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                           | 2  |
| 248                                                  | IgA                                                                                                  | 38.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                           | 2  |
| 3830                                                 | IgD                                                                                                  | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                           | 14 |
| 4993                                                 | Przeciwciała anty-C1q                                                                                | 357.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                           | 12 |
| 4992                                                 | Dopełniacz składowa C1q                                                                              | 216.80 | surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić                                                                                                                  | 16 |
| 4991                                                 | Dopełniacz składowa C2                                                                               | 216.80 | surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić                                                                                                                  | 16 |
| 249                                                  | Dopełniacz, składowa C-3c                                                                            | 76.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                           | 4  |
| 250                                                  | Dopełniacz, składowa C-4                                                                             | 76.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                           | 4  |
| 251                                                  | Dopełniacz, całkowita aktywność CH50                                                                 | 100.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                           | 16 |

|      |                                                             |        |                                                                                                |    |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 252  | Antygen HLA B27 met. PCR - jakościowo                       | 239.30 | krew EDTA (kolor korka fioletowy) zgoda                                                        | 9  |
| 253  | Kompleksy immunologiczne (C1q)                              | 114.40 | surowica (kolor korka czerwony) , do 6h zamrozić;                                              | 14 |
| 254  | Alfa-1-antytrypsyna                                         | 86.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 4  |
| 255  | Alfa-1-antytrypsyna w kale                                  | 140.20 | kał (2-8C) do 4 dni                                                                            | 14 |
| 3870 | Deficyt alfa 1-antytrypsyny, mutacje w genie SEPRINA1 (AAT) | 483.40 | 3-4 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy) 4-6C po 48h zamrozić + zgoda                          | 27 |
| 256  | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)                   | 48.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 4  |
| 257  | Ceruloplazmina                                              | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 4  |
| 258  | Haptoglobina                                                | 86.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 3  |
| 259  | C1 inhibitor, aktywność                                     | 161.40 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) mrożone (odwirować do 4 godz. od pobrania)    | 12 |
| 260  | C1 inhibitor, stężenie                                      | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 12 |
| 261  | Łańcuchy lekkie kappa                                       | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 7  |
| 262  | Łańcuchy lekkie kappa w moczu                               | 126.10 | mocz                                                                                           | 7  |
| 263  | Łańcuchy lekkie lambda                                      | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 7  |
| 264  | Łańcuchy lekkie lambda w moczu                              | 126.10 | mocz                                                                                           | 7  |
| 3250 | Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda             | 273.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 7  |
| 3258 | Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy                      | 155.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 7  |
| 3259 | Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy                     | 153.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 7  |
| 3738 | Łańcuchy ciężkie IgM Kappa                                  | 247.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 8  |
| 3739 | Łańcuchy ciężkie IgM Lambda                                 | 267.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 8  |
| 3246 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda                     | 227.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 7  |
| 265  | Białko Bence'a Jonesa w DZM                                 | 30.60  | mocz-DZM                                                                                       | 4  |
| 266  | Immunofiksacja (A,G,M,kap,lam)                              | 234.30 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 7  |
| 267  | Immunofiksacja (A,G,M,kap,lam) w DZM                        | 200.40 | mocz-DZM                                                                                       | 8  |
| 268  | Proteinogram białek w DZM                                   | 140.20 | mocz-DZM                                                                                       | 12 |
| 3572 | Proteinogram białek w PMR                                   | 212.10 | PMR                                                                                            | 5  |
| 269  | Wolne kwasy tłuszczowe                                      | 171.70 | surowica (kolor korka czerwony) , zamrozić po odwirowaniu                                      | 22 |
| 270  | Apo A1                                                      | 55.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 14 |
| 272  | Apo B                                                       | 91.50  | surowica (kolor korka czerwony) stabilność 8 dni w temp. 2-8 °C                                | 14 |
| 3425 | Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA               | 971.90 | surowica (kolor korka czerwony) zamrozić jak naszybiej od pobrania                             | 15 |
| 3461 | Komórki NK (Natural Killers)                                | 420.90 | krew pełna EDTA(pon-śr)                                                                        | 4  |
| 274  | Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny                    | 185.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 10 |
| 273  | Lipoproteina Lp(a)                                          | 74.00  | surowica (kolor korka czerwony) do 3 dni tem 2-8C powyżej zamrozić                             | 12 |
| 576  | Aldolaza                                                    | 76.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 19 |
| 3091 | Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChE)                     | 196.80 | Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp 4C transport w izolowanych pojemnikach max do 48h | 4  |
| 3241 | IgG 1, podklasa                                             | 188.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                | 14 |

|                 |                                                  |        |                                                                                              |    |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3242            | IgG 2, podklasa                                  | 188.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                              | 14 |
| 3243            | IgG 3, podklasa                                  | 188.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                              | 14 |
| 3244            | IgG 4, podklasa                                  | 188.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                              | 11 |
| 3245            | IgG 1,2,3,4, zestaw podklas                      | 573.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                              | 14 |
| 11068           | Deaminaza adenozy (ADA)                          | 165.90 | PMR / Płyn opłucny / Surowica (kolor korka czerwony) temp. 2-8C                              | 14 |
| 12018           | Cykliczny adenozy-3',5'-monofosforan (AMP) w DZM | 259.30 | DZM zamrozić                                                                                 | 12 |
| 911             | Indeks IgG w PMR do albuminy                     | 55.00  | PMR + surowica ( kolor korka czerwony)                                                       | 10 |
| BADANIA Z MOCZU |                                                  |        |                                                                                              |    |
| 275             | Białko w DZM                                     | 11.70  | mocz DZM                                                                                     | 1  |
| 276             | Glukoza w DZM                                    | 11.70  | mocz DZM                                                                                     | 1  |
| 277             | Wapń w DZM                                       | 11.70  | mocz DZM (20-30 ml roztworu mocz DZM ( próbkę po zbiorce należy zakwasić kwasem solnym pH<3) | 1  |
| 278             | Fosfor nieorganiczny w DZM                       | 11.70  |                                                                                              | 1  |
| 279             | Magnez w DZM                                     | 11.70  | mocz DZM                                                                                     | 1  |
| 280             | Mocznik w DZM                                    | 11.70  | mocz DZM                                                                                     | 1  |
| 281             | Kreatynina w DZM                                 | 11.70  | mocz DZM                                                                                     | 1  |
| 282             | Kwas moczowy w DZM                               | 11.70  | mocz DZM                                                                                     | 1  |
| 283             | Sód i potas w DZM                                | 23.00  | mocz DZM                                                                                     | 1  |
| 284             | Chlorki w DZM                                    | 16.40  | mocz DZM                                                                                     | 1  |
| 285             | Białko w moczu                                   | 11.70  | mocz                                                                                         | 1  |
| 286             | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo             | 11.70  | mocz                                                                                         | 1  |
| 287             | Wapń w moczu                                     | 12.80  | mocz                                                                                         | 1  |
| 288             | Fosfor nieorganiczny w moczu                     | 11.70  | mocz                                                                                         | 1  |
| 289             | Magnez w moczu                                   | 11.70  | mocz                                                                                         | 1  |
| 290             | Mocznik w moczu                                  | 11.70  | mocz                                                                                         | 1  |
| 291             | Kreatynina w moczu                               | 11.70  | mocz                                                                                         | 1  |
| 292             | Kwas moczowy w moczu                             | 11.70  | mocz                                                                                         | 1  |
| 293             | Sód i potas w moczu                              | 23.00  | mocz                                                                                         | 1  |
| 294             | Chlorki w moczu                                  | 16.40  | mocz                                                                                         | 1  |
| 295             | Amylaza w moczu                                  | 11.70  | mocz                                                                                         | 1  |
| 296             | Albumina w DZM                                   | 34.10  | mocz DZM                                                                                     | 1  |
| 297             | Liczba Addisa w DZM                              | 14.10  | mocz DZM                                                                                     | 1  |
| 299             | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)       | 31.70  | mocz                                                                                         | 1  |
| 543             | Osmolalność moczu                                | 42.80  | mocz                                                                                         | 3  |
| 548             | Szczawiany w DZM                                 | 123.70 | DZM zakwaszony HCL                                                                           | 16 |
| 549             | Cytryniany w moczu                               | 101.40 | mocz zakwaszony HCL                                                                          | 14 |
| 5038            | Cytryniany w DZM                                 | 101.40 | DZM                                                                                          | 14 |
| 566             | Hemoglobina wolna w moczu                        | 21.00  | mocz                                                                                         | 4  |
| 948             | Kamienie moczowe - analiza chemiczna             | 68.60  | kamień nerkowy próbówka 10 ml/ torebka strunowa z opisem "kamień"                            | 9  |
| 3262            | Jod w moczu                                      | 350.20 | mocz                                                                                         | 16 |
| 3270            | Albumina w moczu                                 | 28.20  | mocz                                                                                         | 5  |
| 3427            | Cystyna w DZM, ilościowo                         | 164.90 | DZM, mocz zamrożony                                                                          | 20 |
| 3661            | Sód w DZM                                        | 23.00  | DZM                                                                                          | 1  |
| 3719            | α1-mikroglobulina w moczu                        | 140.20 | mocz 4 ml (druga próbka poranna) dedykowany pojemnik. Nie zamrażać                           | 14 |
| 3663            | Potas w DZM                                      | 12.80  | DZM                                                                                          | 1  |
| 577             | Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS              | 406.80 | mocz (10 ml) Zamrozić                                                                        | 90 |
| 539             | Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo         | 126.10 | Mocz na koniec dnia 10 ml                                                                    | 16 |
| WZW             |                                                  |        |                                                                                              |    |
| 300             | HBs antygen                                      | 31.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                              | 2  |
| 301             | HBs przeciwciała                                 | 41.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                              | 2  |
| 302             | HBe antygen                                      | 54.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                              | 2  |

|      |                                                              |        |                                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 303  | HBe przeciwciała                                             | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                            | 5  |
| 304  | HBc przeciwciała całkowite                                   | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                            | 5  |
| 305  | HBc przeciwciała IgM                                         | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                            | 5  |
| 306  | HBV met. PCR, ilościowo                                      | 350.20 | krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym powyżej 72 h zamrozić           | 6  |
| 307  | HBV met. PCR, jakościowo                                     | 209.80 | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA powyżej 72h zamrozić                | 6  |
| 308  | HBV DNA met. PCR, genotypowanie                              | 561.30 | Krew EDTA 9kolor korka fioletowy) 2-8C max 72h                                             | 14 |
| 309  | HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę                     | 604.80 | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA powyżej 72h zamrozić                | 7  |
| 3170 | HBV met. PCR, lekooporność entekawir                         | 635.50 | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA                                     | 12 |
| 3749 | p/ciała anty-HDV (anty-delta)                                | 209.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                            | 15 |
| 310  | HCV przeciwciała                                             | 51.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                            | 3  |
| 311  | HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo                    | 350.20 | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA powyżej 72h zamrozić                | 6  |
| 312  | HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo                   | 211.10 | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA powyżej 72h zamrozić                | 6  |
| 313  | HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie                | 445.60 | krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić | 10 |
| 314  | HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot         | 254.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                            | 10 |
| 317  | HAV przeciwciała całkowite                                   | 72.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                            | 4  |
| 318  | HAV przeciwciała IgM                                         | 72.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                            | 5  |
| 499  | HBs antygen, test potwierdzenia                              | 72.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                            | 7  |
| 3534 | HCV ilościowo + genotypowanie met. PCR                       | 381.90 | krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić | 8  |
| 5007 | HCV met. PCR, ilościowo + jakościowo                         | 509.40 | krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić | 6  |
| 5008 | HBV met. PCR, ilościowo + jakościowo                         | 509.40 | krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić | 6  |
| 5009 | HCV met. PCR, jakościowo + genotypowanie                     | 381.90 | krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić | 7  |
| 5010 | HBV met. PCR, jakościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD) | 604.80 | krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić | 7  |
| 5011 | HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność na lamiwudynę (YMDD)  | 610.70 | krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym temp. 2-8C powyżej 72h zamrozić | 7  |

|                     |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5013                | HBV met. PCR, ilościowo + lekooporność entekawir                                                 | 610.70  | krew pełna pobrana na EDTA<br>do próbek z żelem<br>separującym temp. 2-8C<br>powyżej 72h zamrozić                                                                       | 7  |
| 5215                | HEV IgG                                                                                          | 166.10  | Surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 10 |
| 3744                | HEV IgM                                                                                          | 166.10  | Surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 10 |
| 5359                | HEV, RNA                                                                                         | 824.40  | Surowica (kolor korka<br>czerwony) zamrozić do 4 h od<br>pobrania                                                                                                       | 10 |
| 3193                | HDV RNA met. Real-Time PCR, ilościowo                                                            | 252.30  | Surowica (kolor korka<br>czerwony) temp 2-8C powyżej<br>5 dni zamrozić                                                                                                  | 25 |
| 5226                | HAV przeciwciała IgG                                                                             | 190.90  | Surowica (kolor korka<br>czerwony) temp 2-8C powyżej<br>5 dni zamrozić                                                                                                  | 10 |
| INFEKCJE , PASOŻYTY |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                         |    |
| 320                 | HIV Ag/Ab (Combo)                                                                                | 61.30   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 3  |
| 322                 | HIV-1 met. PCR - ilościowo                                                                       | 381.90  | osocze EDTA z żelem<br>separującym- odwirowana<br>temp. 2-8C powyżej 72h<br>zamrozić                                                                                    | 10 |
| 323                 | HIV-1 met. PCR - jakościowo                                                                      | 369.00  | osocze EDTA z żelem                                                                                                                                                     | 10 |
| 324                 | HTLV I/II, przeciwciała                                                                          | 209.80  | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 10 |
| 330                 | Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL                                             | 20.50   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 2  |
| 331                 | Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)                           | 170.90  | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 9  |
| 332                 | Kiła (Treponema pallidum), FTA                                                                   | 70.00   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 9  |
| 333                 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG                                                           | 76.60   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 9  |
| 334                 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM                                                           | 76.60   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 9  |
| 335                 | Kiła (Treponema pallidum), TPHA                                                                  | 69.50   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 9  |
| 336                 | Kiła (Treponema pallidum), VDRL, monitorowanie leczenia                                          | 21.00   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 9  |
| 337                 | Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS                                                               | 70.70   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 9  |
| 338                 | Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM                                                  | 25.10   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 3  |
| 3191                | Kiła (Treponema pallidum), FTA w PMR                                                             | 70.70   | PMR                                                                                                                                                                     | 5  |
| 340                 | Toksoplazma gondii IgG                                                                           | 43.80   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 2  |
| 341                 | Toksoplazma gondii IgM                                                                           | 43.50   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 2  |
| 497                 | Toxoplasma gondi , przeciwciała IgG, IgM                                                         | 70.70   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 3  |
| 342                 | Toksoplazma gondii IgA                                                                           | 101.40  | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 16 |
| 343                 | Toksoplazma gondii IgG, awidność                                                                 | 84.80   | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 4  |
| 344                 | Toxoplasma gondii met. PCR, jakościowo                                                           | 271.10  | krew EDTA (kolor korka<br>fioletowy), Płyn owodniowy,<br>PMR                                                                                                            | 10 |
| 3138                | Toksoplazmoza IgG, IgM w PMR                                                                     | 280.50  | PMR                                                                                                                                                                     | 7  |
| 11051               | WCMP - Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy matki i dziecka IgG,<br>IgM, met. Western Blot | 1712.00 | surowica (kolor korka<br>czerwony) matki oraz<br>surowica dziecka lub<br>surowica matki i płyn<br>owodniowy 100 µl (próbówka<br>plastikowa na płyn<br>owodniowy) pon-śr | 18 |
| 11050               | Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy surowica - płyn oczny IgG, IgM                        | 1605.00 | surowica (kolor korka<br>czerwony) / płyn oczny                                                                                                                         | 18 |
| 11052               | WCMP - Toksoplazmoza (T. gondii) IgG, IgM, awidność met. ELISA                                   | 246.10  | surowica (kolor korka<br>czerwony)                                                                                                                                      | 18 |

|       |                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 345   | Różyczka (Rubella virus) IgG                                                              | 47.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  |
| 346   | Różyczka (Rubella virus) IgM                                                              | 47.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  |
| 347   | Różyczka (Rubella virus) IgG awidność                                                     | 218.10 | surowica (kolor korka czerwony) powyżej 3 dni zamrozić                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 |
| 350   | CMV (Cytomegalovirus) IgG                                                                 | 51.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  |
| 351   | CMV (Cytomegalovirus) IgM                                                                 | 51.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2  |
| 352   | CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność                                                        | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |
| 353   | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo                                                 | 293.60 | krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym (pobrane probówki odwirować) temp 2-8C powyżej 72h zamrozić/ mocz noworodka w jałowym pojemniku przeniesiony do podłoża płynno-transportowego Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT powyżej 24h zamrozić                                                | 5  |
| 354   | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo                                                | 271.10 | krew pełna pobrana na EDTA do probówki z żelem separującym z antykoagulantem(pobrane probówki odwirować) temp 2-8C powyżej 72h zamrozić/ mocz w jałowym pojemniku przeniesiony do podłoża płynno-transportowego Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT powyżej 24h zamrozić PMR? Płyn z jam ciała - Jałowa probówka | 5  |
| 918   | CMV IgG w PMR                                                                             | 160.00 | PMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
| 919   | CMV IgM w PMR                                                                             | 160.00 | PMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
| 3180  | CMV DNA w moczu met. PCR, jakościowo                                                      | 280.50 | mocz pobrany do jałowego pojemnika i przelany do podłoża płynno-transportowego multi-Collect Specimen Collection+ specjalne skierowanie                                                                                                                                                                                         | 5  |
| 12000 | Różyczka (Rubella virus), CMV (Cytomegalovirus), Toxoplasma gondii, przeciwciała IgG, IgM | 255.70 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 |
| 355   | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo                                                | 60.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7  |
| 356   | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo                                                | 60.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7  |
| 357   | HSV DNA (Herpes simplex virus) met. real time PCR, ilościowo                              | 290.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  |

|       |                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       |                                                                                      |        | <b>kobiety:</b><br>1)wymaz z szyjki macicy/<br>tarczy Cervi Collect<br>2) pochwa,cewka<br>moczowa,odbyt, miejsca<br>zmienione chorobowo-Multi<br>Collect z wymazówką<br>3) Płyn owodniowy -jałowy<br>pojemnik<br><b>Mężczyźni :</b><br>4) wymaz z cewki moczowej,<br>prącie, odbył<br>Wymaz z miejsca zmienionego<br>chorobowo Multi Collect<br><b>Wszyscy:</b><br>5) PMR jałowy pojemnik do 72<br>h 2-8C, potem <-10C<br>6) wymaz ze spojówki oka<br>7) Osocze EDTA (PCR) do 72 h<br>2-8C,pojem <-10C |    |
| 358   | HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo | 280.50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 |
| 913   | HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR                                                 | 206.40 | PMR temp. 2-8C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 |
| 914   | HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR                                                 | 206.40 | PMR temp. 2-8C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 |
| 3487  | Herpes simplex virus 1 (HSV-1) IgG                                                   | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| 11998 | Herpes simplex virus (HSV-1/2), przeciwciała IgG, IgM                                | 112.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 |
| 4940  | HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR jakościowo                           | 280.50 | krew EDTA (kolor korka fioletowy) lub PMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  |
| 16104 | Herpeswirus typu 6 (HHV-6) IgG                                                       | 206.97 | krew EDTA (kolor korka fioletowy) lub PMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| 4877  | HHV7 DNA (Herpeswirus typu 7) met. PCR                                               | 381.90 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy)1 próbówka 4 ml (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 |
| 12017 | Pakiet HHV-6 / HHV-7                                                                 | 485.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7  |
| 3173  | EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil met. IIF                                    | 112.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7  |
| 360   | EBV (Epstein-Barr virus) IgG                                                         | 71.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  |
| 361   | EBV (Epstein-Barr virus) IgM                                                         | 71.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  |
| 362   | Mononukleozę zakaźną, jakościowo                                                     | 30.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  |
| 363   | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo                                         | 548.30 | Krew pełna pobrana na próbkę EDTA żelem separującym -odwirowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| 364   | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo                                        | 306.50 | Krew pełna pobrana na próbkę EDTA żelem separującym -odwirowana powyżej 72h zamrozić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| 365   | EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG                                                    | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  |
| 366   | EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG                                                      | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  |
| 3200  | EBV(Epstein-Barr virus) IgG, awidność                                                | 168.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 |
| 367   | Mycoplasma hominis - jakościowo PCR                                                  | 238.10 | <b>kobiety:</b><br>1) szyjka macicy/ tarcza Cervi Collect /LBC ze szczoteczką<br>2) mocz przelany do multicollect<br>3) wymaz z cewki moczowej, pochwy, odbytu - Multi Collect z wymazówką<br><b>mężczyźni:</b><br>4) wymaz z cewki moczowej,odbytu -pobrane do podłoża Multi Collect<br>5) mocz przelany do Multi Collect                                                                                                                                                                             | 10 |

|       |                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 370   | Mycoplasma pneumoniae IgG                       | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| 371   | Mycoplasma pneumoniae IgM                       | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| 3142  | Mycoplasma pneumoniae IgA                       | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 373   | Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo      | 238.10 | wymaz z gardła/popłuczyny oskrzelowe Podłoże płynne - transportowe Multi-Collect Speciman Collection Kit firmy Abbott                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| 379   | Mycoplasma genitalium met. PCR                  | 192.60 | <b>kobiety:</b><br>1) szyjka macicy/ tarcza Cervi Collect /LBC ze szczoteczką<br>2) mocz przelany do multicollect<br>3) wymaz z cewki moczowej, pochwy, odbytu - Multi Collect z wymazówką<br><b>mężczyźni:</b><br>4) wymaz z cewki moczowej, odbytu -pobrane do podłoża Multi Collect<br>5) mocz przelany do Multi Collect | 10 |
| 380   | Chlamydia pneumoniae IgG                        | 62.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 381   | Chlamydia pneumoniae IgM                        | 62.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 382   | Chlamydia pneumoniae IgA                        | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 12014 | Chlamydia pneumoniae IgG Western Blot           | 150.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 12016 | Chlamydia pneumoniae IgA Western Blot           | 150.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 384   | Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo       | 212.10 | wymaz z gardła/popłuczyny oskrzelowe Podłoże płynne - transportowe Multi-Collect Speciman Collection Kit firmy Abbott                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| 386   | Chlamydia trachomatis IgG                       | 67.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 387   | Chlamydia trachomatis IgM                       | 67.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 388   | Chlamydia trachomatis IgA                       | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| 11997 | Chlamydia trachomatis, przeciwciała IgG, IgM    | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 3674  | Chlamydia psittaci, przeciwciała klasy IgG, IgM | 764.00 | surowica (kolor korka czerwony) powyżej 48h zamrozić                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 |

|      |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 391  | Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo                                     | 195.70 | <b>kobiety:</b><br>1) wymaz z szyjki macicy/tarczy Cervi Collect/LBC ze szczoteczką<br>2) wymaz cewki moczowej, pochwy, wymaz z worka spojówkowego, odbytu, gardła Multi Collect z wymazówką<br>3) mocz przelany do Multi Collect<br>* suchy wymaz: gardło, worek spojówkowy<br><b>mężczyźni:</b><br>4) wymaz z cewki moczowej, odbytu, worka spojówkowego, gardła podłoże Multi Collect z wymazówką<br>5) mocz przelany do Multi Collect<br>* suchy wymaz :gardło, worek spojówkowy | 11    |
|      |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 5014 | Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo               | 344.30 | wymaz z gardła/popłuczniny oskrzelowe Podłoże płynne - transportowe Multi-Collect Specimen Collection Kit firmy Abbott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7     |
| 5035 | Chlamydia trachomatis + U. urealyticum/U. parvum met. PCR jakościowo           | 229.90 | Wymazy pobrane na podłoże płynne-transportowe multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT lub Cervi Collect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7     |
| 5036 | Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo              | 254.60 | Wymazy pobrane na podłoże płynne-transportowe multi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT lub Cervi Collect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7     |
| 1303 | Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF | 101.80 | wymaz pobrany na szkiełko mikroskopowe z zaznaczonym okienkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do 10 |
| 1304 | Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF       | 101.80 | wymaz pobrany na szkiełko mikroskopowe z zaznaczonym okienkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do 10 |
| 1305 | Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF                | 101.80 | wymaz pobrany na szkiełko mikroskopowe z zaznaczonym okienkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do 10 |
| 392  | Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo                          | 229.90 | <b>kobiety:</b><br>1) wymaz z szyjki macicy/tarczy Cervi Collect/LBC ze szczoteczką<br>2) wymaz cewki moczowej, pochwy, wymaz z worka spojówkowego, odbytu, gardła Multi Collect z wymazówką<br>3) mocz przelany do Multi Collect<br>* suchy wymaz: gardło, worek spojówkowy<br><b>mężczyźni:</b><br>4) wymaz z cewki moczowej, odbytu, worka spojówkowego, gardła podłoże Multi Collect z wymazówką<br>5) mocz przelany do Multi Collect<br>* suchy wymaz :gardło, worek spojówkowy | 10    |
|      |                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

|      |                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 393  | U. urealyticum/U. parvum met. PCR, jakościowo                                                                                            | 212.10 | <p><b>kobiety:</b></p> <p>1) szyjka macicy/ tarcza Cervi Collect /LBC ze szczoteczką</p> <p>2) mocz przelany do multicollect</p> <p>3) wymaz z cewki moczowej, pochwy, odbytu - Multi Collect z wymazówką</p> <p><b>mężczyźni:</b></p> <p>4) wymaz z cewki moczowej,odbytu -pobrane do podłoża Multi Collect</p> <p>5) mocz przelany do Multi Collect</p>                                                        | 10 |
| 394  | HPV 28 typów genotypowanie met. Real-time PCR                                                                                            | 406.80 | <p>Pobranie z : szyjki macicy (podłoże Cervi collect Abbott,Surepath BD, Thin preap),<br/>pochwy podłoże Multi collect i Evelyn Brush (Self Sampling),<br/>cewki moczowej,<br/>prącia,<br/>rowka zażołodnego,<br/>gardła,<br/>odbytu i innych miejsc zmienionych chorobowo –<br/>podłoże Multi collect lub suchy wymaz.</p>                                                                                      | 12 |
| 396  | HPV DNA HR, 14 typów 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) <wynik jakościowy dodatni/ujemny>                | 219.30 | <p><b>kobiety:</b></p> <p>1) dedykowany wymaz z szyjki macicy i/lub tarczy na Cervi Collect /LBC ze szczoteczką</p> <p>2) pochwa,cewka moczowa,odbyt,gardło Multi Collect z wymazówką</p> <p>* suchy wymaz :gardło</p> <p><b>mężczyźni :</b></p> <p>3) dedykowany wymaz z cewki moczowej na Multi Collect z wymazówką</p> <p>4) odbyt,gardło- podłoże Multi Collect z wymazówką</p> <p>* suchy wymaz :gardło</p> | 9  |
| 3207 | HPV DNA 12 typów z genotypowaniem: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52 ,56, 58, 59, 66                                                        | 203.90 | <p>Podłoże płynne-transportowe Cervi-Collect Specimen Collection Kit firmy ABBOTT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 |
| 3161 | HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 <wyróżnione poszczególne typy> | 350.20 | <p><b>kobiety:</b></p> <p>1) dedykowany wymaz z szyjki macicy/tarczy na cervi collect/LBC ze szczoteczką</p> <p>2) gardło,odbyt,miejsca zmienione chorobowo - podłoże Multi Collect z wymazówką</p> <p>* suchy wymaz :gardło</p> <p><b>mężczyźni:</b></p> <p>3) wymaz z cewki moczowej,gardło,odbyt,prącie<br/>inne miejsca zmienione chorobowo - Multi Collect z wymazówką</p> <p>* suchy wymaz :gardło</p>     | 12 |

|      |                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4204 | HPV 41 genotypów<br>(6,11,16,18,26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,66,<br>67,68a,68b,69,70,71,72,73,81,82,83,84,87,89,90) met. PCR, jakościowo | 350.00 | <b>Dedykowane podłoże Multi - Collect</b> - wymaz z dróg moczowo-płciowych (kanał szyjki macicy, szyjka macicy, tarcza, pochwa, cewka moczowa, Dla mężczyzn: cewka moczowa, prącie, odbyt.                                                                                                                                                                                     | 10 |
| 3162 | HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44                                                                                                           | 203.90 | <b>kobiety:</b><br>1) dedykowany wymaz z szyjki macicy/tarczy na cervi collect/LBC ze szczoteczką<br>2) gardło, odbyt, miejsca zmienione chorobowo - podłoże Multi Collect z wymazówką<br>* suchy wymaz :gardło<br><b>mężczyźni:</b><br>3) wymaz z cewki moczowej, gardło, odbyt, prącie inne miejsca zmienione chorobowo - Multi Collect z wymazówką<br>* suchy wymaz :gardło | 12 |
| 5046 | HPV HR DNA (14 typów) + p16 i Ki67 ekspresja białek                                                                                                                        | 573.00 | Wymaz z dróg rodnych na podłoże płynne BD SUREPATH firmy Becton Dickinson                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| 3196 | p16 i Ki67 - ekspresja białek                                                                                                                                              | 420.90 | Wymaz z dróg rodnych na podłoże płynne BD SUREPATH firmy Becton Dickinson                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 |
| 398  | Helicobacter pylori - test oddechowy                                                                                                                                       | 350.20 | wydychane powietrze (2 woreczki)+ Oświadczenie pacjenta+ na skierowaniu waga i wzrost pacjenta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 |
| 400  | Helicobacter pylori IgG                                                                                                                                                    | 53.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |
| 401  | Helicobacter pylori IgA                                                                                                                                                    | 63.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| 403  | Helicobacter pylori IgM                                                                                                                                                    | 63.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| 402  | Helicobacter pylori w kale                                                                                                                                                 | 49.00  | kał                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7  |
| 404  | Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA)                                                                                                                             | 110.70 | Kał (Pon - śr) 2-8C max do 72h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  |
| 405  | Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgG                                                                                                                    | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| 406  | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM                                                                                                                                       | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| 407  | Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgA                                                                                                                    | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| 3223 | Krztusiec (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis) różnicowanie met. PCR, jakościowo                                                                                | 279.00 | Wymaz na wymazówkę <b>ENAT bulk (COPAN) NR KAT. 608C</b> - <b>materiał przyjmowany do czwartku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| 409  | Pneumocystis carinii IgG + IgM met. IIF                                                                                                                                    | 211.10 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowania od podwykonawcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7  |
| 413  | Pneumocystis jiroveci wymaz                                                                                                                                                | 48.20  | wymaz na szkiełku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  |
| 414  | Grypa typ A IgG                                                                                                                                                            | 154.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |
| 415  | Grypa typ A IgM                                                                                                                                                            | 154.40 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 |
| 416  | Grypa typ B IgG                                                                                                                                                            | 154.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |
| 417  | Grypa typ B IgM                                                                                                                                                            | 154.40 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne skierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 |
| 426  | Paragrypa typ 3 IgG                                                                                                                                                        | 168.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |

|       |                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5213  | Paragrypa typ 1 IgG                                                                                              | 168.60        | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 8  |
| 5214  | Paragrypa typ 2 IgG                                                                                              | 168.60        | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| 3199  | Wirus ZIKA IgM i IgG met. ELISA                                                                                  | 357.20        | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| 420   | Odra (Morbilli virus) IgG                                                                                        | 76.60         | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| 421   | Odra (Morbilli virus) IgM                                                                                        | 76.60         | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| 422   | Ospa (Varicella zoster virus) IgG                                                                                | 108.40        | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 7  |
| 423   | Ospa (Varicella zoster virus) IgM                                                                                | 108.40        | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 7  |
| 11999 | Ospa (Varicella zoster virus), przeciwciała IgG, IgM                                                             | 142.60        | surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu niezwłocznie odwirować i odczekać surowicę.                                                                                                                                                      | 10 |
| 424   | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG                                                                                 | 69.50         | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| 425   | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM                                                                                 | 69.50         | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| 427   | Grypa typ A i B antygeny                                                                                         | 76.60         | sucha wymazówka jałowa                                                                                                                                                                                                                       | 4  |
| 3201  | Grypa A, B oraz RSV met. Real Time RT-PCR, szybki test molekularny                                               | 470.40        | wymazówka z podłożem płynnym Xpert Viral (3ml z podłożem transportowym)                                                                                                                                                                      | 4  |
| 476   | Tężec (Clostridium tetanii) IgG                                                                                  | 271.10        | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 10 |
| 435   | Bruceloza IgG                                                                                                    | 64.80         | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| 436   | Bruceloza IgM                                                                                                    | 64.80         | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| 3175  | Bruceloza odczyn aglutacyjny Wrighta (OA)                                                                        | 93.00         | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 4  |
| 430   | Borelioza IgG                                                                                                    | 54.00         | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 4  |
| 431   | Borelioza IgM                                                                                                    | 54.00         | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 4  |
| 432   | Borelioza IgG met. Immunoblot (western-blot)                                                                     | 156.70        | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 7  |
| 433   | Borelioza IgM met. Immunoblot (western-blot)                                                                     | 156.70        | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                              | 7  |
| 434   | Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo                                                          | 198.30        | krew EDTA (kolor korka fioletowy) powyżej 72h zamrozić lub PMR                                                                                                                                                                               | 10 |
| 5643  | Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo (kleszcz)                                                | 218.33 BRUTTO | <b>KLESZCZ + SPECJALNE</b><br><b>ZLECENIE UWAGA</b><br><b>REJESTRACJA - W MIEJSCU</b><br><b>DATY URODZENIA</b><br><b>WPISUJEMY DATĘ PRZYJĘCIA</b><br><b>ZLECENIA (NIE MOŻE TO BYĆ</b><br><b>PESEL ANI DATA URODZENIA</b><br><b>PACJENTA)</b> | 13 |
| 5644  | Panel infekcji odkleszczowych: TBEV, B.burgdorferi sensu lato, Anaplasma/Ehrlichia, met. real time PCR (kleszcz) | 341.94 BRUTTO | <b>KLESZCZ + SPECJALNE</b><br><b>ZLECENIE UWAGA</b><br><b>REJESTRACJA - W MIEJSCU</b><br><b>DATY URODZENIA</b><br><b>WPISUJEMY DATĘ PRZYJĘCIA</b><br><b>ZLECENIA (NIE MOŻE TO BYĆ</b><br><b>PESEL ANI DATA URODZENIA</b><br><b>PACJENTA)</b> | 13 |
| 916   | Borelioza IgG w PMR                                                                                              | 104.90        | PMR                                                                                                                                                                                                                                          | 10 |
| 917   | Borelioza IgM w PMR                                                                                              | 104.90        | PMR                                                                                                                                                                                                                                          | 10 |
| 3574  | Borelioza IgM w PMR met. western-blot                                                                            | 140.20        | PMR+ surowica (kolor korka czerwony)pobrana w tym samym czasie                                                                                                                                                                               | 4  |
| 3575  | Borelioza IgG w PMR met. western- blot                                                                           | 140.20        | PMR+ surowica (kolor korka czerwony)pobrana w tym samym czasie                                                                                                                                                                               | 4  |

|      |                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3576 | Borelioza IgG wskaźnik PMR/surowica                                                                    | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony) +PMR                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
| 3141 | Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57                                                         | 300.00 | EDTA ( kolor korka fioletowy) pon-czw                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| 3205 | Borelia Burgdorferi - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych western-blot                      | 518.80 | Surowica(kolor korka czerwony) minimum 2 ml surowice po pobraniu odwirować i odciągnąć powyżej 48h Zamrozić                                                                                                                                                                                                   | 10 |
| 3103 | Borelioza IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot                                                      | 258.10 | surowica (kolor korka czerwony) i PMR                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  |
| 3104 | Borelioza IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot                                                      | 258.10 | surowica (kolor korka czerwony) i PMR                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  |
| 3675 | Borelioza - test transformacji limfocytów                                                              | 979.90 | 20 ml Krew pełna (próbówka z płynem ACD). Dostarczyć do laboratorium max do 48h Przechowywać w temp. Pokojowej.                                                                                                                                                                                               | 13 |
| 3742 | Borelioza – test LymeDetect (odp. humoralna i komórkowa)                                               | 503.70 | Zestaw próbek LIAISON® QuantiFERON® LymeDetect® Blood Collection Tubes (3 osobne próbówki: Nil, Mitogen i Lyme) oraz próbkę na surowicę. Natępnie specjalna procedura obróbki materiału w laboratorium zgodnie z F1. PMR- do 24 h w temperaturze 2-8oC (co najmniej 1 ml) Powyżej 24 h zamrozić w temp.<-10oC | 14 |
| 3212 | Panel infekcji odkleszczowych: TBEV, B.burgdorferi sensu lato, Anaplasma/Ehrlichia, met. real time PCR | 407.90 | Krew pełna EDTA- do 72h od momentu pobrania w temp. 2-8°C. Powyżej 72h krew należy zamrozić i przysłać do Pracowni w temp. <-10                                                                                                                                                                               | 12 |
| 3143 | Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF                                                                 | 190.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |
| 3144 | Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF                                                                 | 190.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |
| 3120 | Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgG met. IIF                                                      | 209.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |
| 3121 | Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM met. IIF                                                      | 209.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |
| 449  | Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM                            | 266.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 |
| 3145 | Babesia microti IgG met. IIF                                                                           | 209.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |
| 3146 | Babesia microti IgM met. IIF                                                                           | 209.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |
| 438  | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA                                                | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7  |
| 3584 | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA                                                | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7  |
| 3562 | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA w PMR                                          | 259.30 | PMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 |
| 3579 | TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA w PMR                                         | 294.70 | PMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 |
| 441  | Listeria spp. Met. PCR, jakościowo                                                                     | 420.90 | 5 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy)/ 1 ml PMR /wydzielina jałowy pojemnik / wymaz z dróg rodnych 2-8C max 32h                                                                                                                                                                                              | 7  |
| 1264 | Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes                                                                | 49.50  | wymaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| 3473 | Listeria monocytogenes, IgM met. IIF                                                                   | 82.40  | Surowica(kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 |
| 3139 | Listeria monocytogenes, IgG met. IIF                                                                   | 127.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 |
| 3148 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA                                  | 235.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7  |
| 3151 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA                                            | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7  |

|      |                                                             |        |                                                                                                            |       |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3152 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. Elisa | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 7     |
| 3153 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 7     |
| 3746 | Yersinia spp. IgG met. Immunoblot                           | 254.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 16    |
| 3747 | Yersinia spp. IgM met. Immunoblot                           | 254.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 16    |
| 3748 | Yersinia spp. IgA met. Immunoblot                           | 254.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 16    |
| 459  | Parvovirus B19, IgG i IgM met. ELISA                        | 209.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | do 10 |
| 3171 | Parvovirus B19, IgG met. ELISA                              | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 10    |
| 3172 | Parvovirus B19, IgM met. ELISA                              | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 10    |
| 466  | RSV (Respiratory syncytial virus) IgG met. IIF              | 98.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 16    |
| 467  | RSV (Respiratory syncytial virus) IgM met. IIF              | 98.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 16    |
| 1249 | RSV (Respiratory syncytial virus), antygen                  | 84.80  | popłuczyny, wymaz na suchej wymazówce                                                                      | 8     |
| 464  | Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące  | 250.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 20    |
| 468  | Coxsackie typ A i B IgG met. IFF                            | 152.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 15    |
| 469  | Coxsackie typ A i B IgM met. IFF                            | 199.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 15    |
| 3435 | Coxsackie IgA                                               | 195.70 | Surowica(kolor korka czerwony)                                                                             | 12    |
| 3692 | Przeciwciała p. Coxackie A7                                 | 457.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 19    |
| 480  | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG                            | 108.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 6     |
| 339  | Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot          | 589.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 14    |
| 3206 | Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA)                        | 216.80 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie powyżej 72h zamrozić                                  | 14    |
| 3224 | Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA)                        | 190.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 14    |
| 3195 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność                  | 419.70 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 14    |
| 3150 | Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej IgG                   | 70.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 10    |
| 485  | Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy                        | 153.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 10    |
| 3210 | Giardia lamblia IGA                                         | 95.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 10    |
| 698  | Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA                    | 70.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 8     |
| 482  | Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG                     | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 8     |
| 483  | Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot       | 589.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 18    |
| 487  | Bąblownica (Echinococcus multilocularis), met Western Blot  | 589.50 | surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./                                                                  | 18    |
| 488  | Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo       | 190.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 7     |
| 484  | Czerwonka pełzakowata (Ameboza) IgG                         | 187.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 18    |
| 489  | Candida- antygen krążący                                    | 212.10 | surowica (kolor korka czerwony) / osocze EDTA (kolor korka fioletowy)/heparyna litowa(kolor korka zielony) | do 10 |
| 490  | Candida albicans IgG                                        | 129.60 | surowica (kolor korka czerwony) w temp 2-8°C                                                               | 20    |
| 491  | Candida albicans IgM                                        | 129.60 | surowica (kolor korka czerwony) w temp 2-8°C                                                               | 20    |
| 492  | Candida albicans IgA                                        | 129.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                            | 20    |

|      |                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3218 | Candida spp. przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo                                                                                                                              | 283.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 |
| 496  | Aspergillus-antygen krążący                                                                                                                                                      | 253.50 | surowica (kolor korka czerwony) lub BAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 |
| 493  | Aspergillus fumigatus IgG                                                                                                                                                        | 106.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| 494  | Aspergillus fumigatus IgM                                                                                                                                                        | 106.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| 495  | Aspergillus fumigatus IgA                                                                                                                                                        | 106.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| 920  | Płyn mózgowo-rdzeniowy badanie ogólne (barwa, przejrzystość, odczyn Pandiego, białko, glukoza, cytoza, barwa po wirowaniu, przejrzystość po wirowaniu)                           | 41.30  | PMR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  |
| 921  | Płyn z jam ciała badanie ogólne                                                                                                                                                  | 41.30  | płyn z jam ciała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  |
| 3130 | Legionella pneumophila, antygen                                                                                                                                                  | 170.90 | mocz stabiln. 2-8 C do 24h powyżej zamrozić                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| 3134 | Legionella pneumophila, przeciwciała całkowite (legionelloza)                                                                                                                    | 279.30 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| 3119 | Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) | 454.00 | <b>kobiety:</b><br>1) szyjka macicy/ tarcza Cervi Collect /LBC ze szczoteczką<br>2) mocz przelany do multicollect<br>3) wymaz z cewki moczowej, pochwy, odbytu, gardła -Multi Collect z wymazówką<br>* suchy wymaz : gardło                                                                                                       | 12 |
|      |                                                                                                                                                                                  |        | <b>mężczyźni:</b><br>4) wymaz z cewki moczowej, odbytu, gardła pobrane do podłoża Multi Collect<br>5) mocz przelany do Multi Collect<br>6) nasienie po upłynięciu w całości przeniesione pipetką z zestawu do podłoża Multi Collect<br>* suchy wymaz : gardło                                                                     |    |
| 3127 | Panel infekcji urogenitalnych HPV, Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/U.parvum                                                                                          | 377.20 | <b>kobiety:</b><br>1) dedykowany wymaz z szyjki macicy i/lub tarczy na Cervi Collect lub LBC ze szczoteczką<br>2) pochwa, cewka moczowa, odbyt, gardło Multi Collect z wymazówką<br><b>mężczyźni:</b><br>3) dedykowany wymaz z cewki moczowej na Multi Collect z wymazówką<br>4) odbyt, gardło- podłoże Multi Collect z wymazówką | 12 |
| 3128 | Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. PCR                                                                                | 303.00 | <b>kobiety:</b><br>1) szyjka macicy/ tarcza Cervi Collect /LBC ze szczoteczką<br>2) mocz przelany do multicollect<br>3) wymaz z cewki moczowej, pochwy, odbytu - Multi Collect z wymazówką<br><b>mężczyźni:</b><br>4) wymaz z cewki moczowej, odbytu -pobrane do podłoża Multi Collect<br>5) mocz przelany do Multi Collect       | 10 |

|       |                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3158  | Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M.genitalium, M. hominis, U. urealyticum/U.parvum met. PCR | 303.00 | <b>kobiety:</b><br>1) szyjka macicy/ tarcza Cervi Collect /LBC ze szczoteczką<br>2) mocz przelany do multicollect<br>3) wymaz z cewki moczowej, pochwy, odbytu - Multi Collect z wymazówką<br><b>mężczyźni:</b><br>4) wymaz z cewki moczowej,odbytu -pobrane do podłoża Multi Collect<br>5) mocz przelany do Multi Collect                                                                                                                                                     | 26 |
| 4902  | Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae met. real time PCR, jakościowo                         | 253.50 | <b>kobiety:</b><br>1) wymaz z szyjki macicy/tarczy Cervi Collect/LBC ze szczoteczką<br>2) wymaz cewki moczowej, pochwy, wymaz z worka spojówkowego,odbytu,gardła Multi Collect z wymazówką<br>3) mocz przelany do Multi Collect<br>* suchy wymaz: gardło,worek spojówkowy<br><b>mężczyźni:</b><br>4) wymaz z cewki moczowej,odbytu, worka spojówkowego,gardła podłoże Multi Collect z wymazówką<br>5) mocz przelany do Multi Collect<br>* suchy wymaz :gardło,worek spojówkowy | 10 |
| 3168  | Hantawirus IgM met ELISA                                                                                   | 139.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
| 3169  | Hantawirus IgG met. ELISA                                                                                  | 139.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
| 455   | Enterowirusy met. ELISA                                                                                    | 212.10 | Surowica (kolor korka czerwony) pozbawiona hemolizy, lipemii i mętności. Temp. 2-8C do 5 dni powyżej zamrozić.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 |
| 457   | Enterowirusy met. PCR, jakościowo                                                                          | 259.30 | 5 ml Krew EDTA (kolor korka fioletowy)/ 1 ml PMR jałowy pojemnik 2-8C max 32h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  |
| 3750  | HIV 1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe met. NAT                                                             | 418.50 | krew pełna EDTA (perłowy korek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| 3761  | Dyskryminacja patogenu HIV 1/2, HCV, HBV do badania przesiewowego met. NAT                                 | 518.80 | krew pełna EDTA (perłowy korek)/ lub materiał zabezpieczony z badania 3750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| 3446  | Interleukina 6                                                                                             | 141.40 | surowica (kolor korka czerwony) (powyżej 24h zamrozić)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| 12061 | Interleukina 2                                                                                             | 200.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 |
| 16121 | Ropzuszczalny receptor interleukiny 2                                                                      | 105.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |
| 3444  | Interleukina 1 beta                                                                                        | 324.30 | surowica (kolor korka czerwony) Jak najszybciej od pobrania zamrozić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 |
| 3557  | Profil cytokin pro i przeciwzapalnych - test CBA                                                           | 329.00 | KREW EDTA (kolor korka fioletowy) <b>badanie wrażliwe tylko przy LAB, próbówka musi być opisana datą i godziną pobrania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 |

|      |                                                                                               |         |                                                                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 443  | Leptospiroza                                                                                  | 309.10  | surowica (kolor korka czerwony)+zlecenie sanepid WROCŁAW                                                                    | 9  |
| 444  | Leptospiroza p.ciała IgG                                                                      | 129.40  | surowica (kolor korka czerwony) 2-8C do 7 dni                                                                               | 18 |
| 3211 | Motylica wątrobowa( Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite                                 | 395.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                             | 10 |
| 461  | Adenowirusy met. PCR, jakościowo                                                              | 469.40  | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA po 72h zamrozić / mocz (jałowy pojemnik powyżej 24h Zamrozić         | 10 |
| 5016 | Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo                                                          | 469.40  | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA po 72h zamrozić / mocz (jałowy pojemnik powyżej 24h Zamrozić         | 7  |
| 3192 | Poliomawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo                                                | 318.30  | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić                                      | 9  |
| 3182 | Poliomawirus (BKV) met. PCR, ilościowo                                                        | 350.20  | Probówka EDTA lub PMR                                                                                                       | 7  |
| 460  | Parwovirus B19 met. PCR, ilościowo                                                            | 318.30  | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić                                      | 10 |
| 3188 | Parwovirus B19 met. PCR, jakościowo                                                           | 279.30  | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić/ płyn owodniowy powyżej 24h zamrozić | 7  |
| 462  | Poliomawirus BK (BKV) met. PCR, jakościowo                                                    | 235.80  | Probówka z żelem separującym oraz antykoagulantem EDTA temp 2-8 C powyżej 72h zamrozić                                      | 10 |
| 3204 | Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE "Vienna" IgG) | 190.90  | surowica (kolor korka czerwony)do 3 dni w tem 2-8C później zamrozić                                                         | 20 |
| 3673 | Aktywność beta-glukozydazy - diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana                   | 544.80  | kwę EDTA (kolor korka fioletowy)10 ml do 12 hod momentu pobrania w temperaturze okojowej Nie chłodzić Nie zamrażać          | 8  |
| 475  | Błonica ( Corynebacterium diphtheriae) IgG                                                    | 294.70  | Surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8. Wymagane pobranie do osobnej próbki                                               | 20 |
| 912  | Białko Oligoklonalne                                                                          | 561.30  | Surowica(kolor korka czerwony)/ PMR                                                                                         | 12 |
| 3203 | Infekcje układu oddechowego, 26 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real Time PCR, jakościowo  | 908.00  | Zestaw z wymazówką oraz podłożem płynnym COPAN. Opisać GRYPA nie zamrażać                                                   | 8  |
| 3477 | Adenowirus typ2 IgG                                                                           | 141.40  | Surowica (kolor korka czerwony) stabilność temp 2-8C 14 dni                                                                 | 12 |
| 3478 | Adenowirus typ2 IgM                                                                           | 141.40  | Surowica (kolor korka czerwony) stabilność temp 2-8C 14 dni                                                                 | 15 |
| 3480 | Leptospiroza p. ciała IgM                                                                     | 164.90  | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                             | 17 |
| 3876 | Białko 14-3-3 w PMR                                                                           | 978.70  | PMR zamrożony+ specjalny formularz R33-INTGB-FRC_Protein_14.3.3.                                                            | 18 |
| 3387 | Poliovirus Typ 1 i 3 przeciwciała całkowite                                                   | 1167.70 | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                             | 17 |
| 5211 | Chikungunya IgG                                                                               | 170.90  | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                             | 10 |

|                            |                                                                                                              |         |                                                                                                        |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5212                       | Chikungunya IgM                                                                                              | 170.90  | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                        | 10 |
| 3220                       | Panel Candida, 7 gatunków z rodzaju Candida, met. Real Time PCR, jakościowo                                  | 407.90  | Wymaz z dróg moczowo pęciowych na podłoże ENAT bulk (Copan) osobna wymazówka dla kobiety lub mężczyzny | 10 |
| 12024                      | Grypa A/B, RSV, SARS-CoV-2, wymaz, szybki test antygenowy                                                    | 56.70   | Wymaz z nosogardzieli na specjalny zestaw <b>Dostępne tylko w wybranych punktach pobrań</b>            | 1  |
| 5458                       | Panel met. PCR, infekcje PMR - 14 patogenów (bakterie, wirusy, grzyby)                                       | 880.00  | PMR w temp 4 do 7 dni                                                                                  | 4  |
| MEDYCYNĄ PODRÓŻY, PASOŻYTY |                                                                                                              |         |                                                                                                        |    |
| 697                        | Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot                                                               | 475.00  | surowica (kolor korka czerwony) (pon-śr)                                                               | 18 |
| 3101                       | WCMP - Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi                                                   | 147.40  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pon-śr/                                                              | 16 |
| 3102                       | Filarioza, badanie mikroskopowe krwi                                                                         | 241.70  | krew EDTA (kolor korka                                                                                 | 18 |
| 3129                       | Malaria,jakościowo (ELISA)                                                                                   | 83.60   | krew pełna EDTA - pon-śr                                                                               | 3  |
| 3155                       | Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi                                             | 140.20  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pon-śr pobierane tylko w wybranych PP/                               | 18 |
| 3163                       | Malaria - Plasmodium falciparum, przeciwciała całkowite                                                      | 112.00  | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                        | 20 |
| 3156                       | Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA                                                               | 259.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                        | 10 |
| 3157                       | Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA                                                               | 259.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                        | 10 |
| 11049                      | WCMP- Schistosomoza IgG, met. Elisa                                                                          | 271.10  | surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./                                                              | 18 |
| 3159                       | Schistosomoza IgG, met. Western Blot                                                                         | 475.00  | surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./                                                              | 16 |
| 3165                       | Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met Western Blot                                                        | 475.00  | surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./                                                              | 18 |
| 481                        | Włośnica (Trichinella spiralis) IgG                                                                          | 294.70  | surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8.<br>Wymagane pobranie do osobnej próbki                       | 12 |
| 11045                      | WCMP- Gorączka Denga IgG, IgM met Elisa                                                                      | 308.90  | surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./                                                              | 18 |
| 11063                      | WCMP- Wykrywanie przeciwciał wirusa Zika, gorączki Denga, zakażenia Chikungunya w surowicy met. Western Blot | 1545.60 | surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./                                                              | 18 |
| 3215                       | Leishmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot                                                | 475.00  | surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./                                                              | 18 |
| 3231                       | Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocyty w płwocinie met. DIF                                           | 392.60  | poptuczyny oskrzelowe, plwocina/pon-śr./                                                               | 18 |
| 3238                       | Pasożyty tropikalne w moczu                                                                                  | 235.80  | mocz - zbiórka moczu w godz. 10-14, cała objętość / pon-śr./                                           | 18 |
| 11064                      | WCMP- Rozmaz szpiku (mielogram): leishmanioza trzewna, babeszjoza, choroba Chagasa                           | 709.80  | Szpić                                                                                                  | 18 |
| 1602                       | Salmonella odczyn Widala                                                                                     | 530.60  | Surowica(kolor korka czerwony) powyżej 48h zamrozić                                                    | 10 |
| 3166                       | Wirus dengi IgM                                                                                              | 187.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                        | 10 |
| 3167                       | Wirus dengi IgG                                                                                              | 190.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                        | 10 |
| 5219                       | Leishmania infantum IgG + IgM                                                                                | 124.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                        | 10 |
| TOKSYKOLOGIA- LEKI         |                                                                                                              |         |                                                                                                        |    |

|      |                                                                                      |        |                                                                                                                                                   |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 500  | Lit, ilościowo                                                                       | 42.30  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 3  |
| 501  | Karbamazepina (CBZ), ilościowo                                                       | 63.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 4  |
| 502  | Kwas walproinowy, ilościowo                                                          | 63.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 4  |
| 4920 | Lamotrygina w surowicy, ilościowo                                                    | 164.90 | surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8C do 72 h dostarczyć na pracownię + formularz monitorowania stężenia leków                                | 18 |
| 503  | Fenytoina(DPH), ilościowo                                                            | 103.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 6  |
| 504  | Fenobarbital, ilościowo                                                              | 77.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 7  |
| 505  | Digoksyna, ilościowo                                                                 | 70.70  | surowica (kolor korka czerwony) , po 24h zamrozić                                                                                                 | 4  |
| 508  | Paracetamol, ilościowo                                                               | 74.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 4  |
| 509  | Salicylany, ilościowo                                                                | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony) lub mocz                                                                                                          | 4  |
| 510  | Teofilina, ilościowo                                                                 | 149.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 4  |
| 511  | Cyklosporyna A, ilościowo                                                            | 194.60 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                                                                 | 5  |
| 512  | Metotreksat, ilościowo                                                               | 112.00 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                                                                 | 4  |
| 513  | Takrolimus, ilościowo                                                                | 177.90 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)                                                                                                           | 4  |
| 514  | Mykofenolan mofetilu (MPA)                                                           | 252.30 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 10 |
| 515  | Amiodaron w surowicy                                                                 | 283.80 | surowica (kolor korka czerwony), skierowanie                                                                                                      | 10 |
| 517  | Wankomycyna                                                                          | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                   | 5  |
| 518  | Gentamycyna                                                                          | 106.00 | surowica (kolor korka czerwony) /heparyna litowa (kolor korka zielony)                                                                            | 7  |
| 3027 | Trójcycliczne antydepresanty w moczu, jakościowo                                     | 70.70  | mocz                                                                                                                                              | 5  |
| 5272 | trójcycliczne antydepresanty w moczu, jakościowo - zaświadczenie w języku angielskim | 45.70  | nie dotyczy                                                                                                                                       | 2  |
| 3364 | Dabigatran, stężenie                                                                 | 350.20 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) odwirować i zamrozić do 1h od pobrania)Podać dzienną dawkę Pradaxy dawkowanie i godzinę pobrania | 14 |
| 3365 | Rywaroksaban, stężenie                                                               | 232.20 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski) odwirować i zamrozić do 1h od pobrania)Podać dzienną dawkę Xarelto dawkowanie i godzinę pobrania | 14 |
| 3372 | Aktywność anty-Xa                                                                    | 206.40 | osocze cytrynianowe (kolor korka jasnoniebieski)                                                                                                  | 7  |
| 3595 | 6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo                                      | 330.00 | 4 ml krew EDTA(kolor korka fioletowy) Specjalne zlecenie surowica (kolor korka czerwony) Do 8h od pobrania                                        | 12 |
| 4919 | Lewetyracetam w surowicy                                                             | 433.80 | zamrozić + specjalny formularz R13-INTGB                                                                                                          | 12 |
| 4921 | Tioguanina we krwi, ilościowo                                                        | 336.00 | krew EDTA(kolor korka fioletowy) transport w temperaturze pokojowej. Dołączyć wynik z morfologii najlepiej z dnia ponrania krwi.                  | 7  |
| 506  | Propafenon, ilościowo                                                                | 306.50 | surowica (kolor korka czerwony) Zamrozić do 4 h od pobrania + specjalny formularz R13-INTGB                                                       | 20 |
| 4922 | Infliximab w surowicy                                                                | 477.60 | Surowica(kolor korka czerwony) Zamrozić do godziny od pobrania                                                                                    | 25 |

|                        |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                           |    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4923                   | Przeciwciała przeciwko Infliximab                                                                                                                       | 1096.60 | Surowica(kolor korka czerwony) powyżej 72h zamrozić                                                                                                       | 24 |
| 12005                  | Somatostatyna                                                                                                                                           | 280.50  | Osocze EDTA+Aprotitina (próbówka dostarczana na życzenie) Zamrozić max do godziny od pobrania                                                             | 12 |
| 4941                   | L-Karnityna                                                                                                                                             | 223.90  | Osobna Probówka 4 ml Osocze heparynowe(nie używać probówek z żelem) Zamrozić do 1 h                                                                       | 17 |
| 4942                   | L-Karnityna w moczu                                                                                                                                     | 430.40  | 10 ml moczu poranny. Zamrozić                                                                                                                             | 47 |
| 4972                   | Kwetiapina, ilościowo                                                                                                                                   | 112.00  | Surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8C do 72h                                                                                                          | 18 |
| 4973                   | Wenlafaksyna, ilościowo                                                                                                                                 | 124.90  | Surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8C do 72h                                                                                                          | 10 |
| 4909                   | Profil leków psychotropowych we krwi                                                                                                                    | 177.90  | Surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8C do 48h                                                                                                          | 18 |
| 4913                   | Profil leków antypsychotycznych we krwi                                                                                                                 | 177.90  | Surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8C do 48h                                                                                                          | 18 |
| 11071                  | Topiramát                                                                                                                                               | 294.70  | Surowica (kolor korka czerwony) OSOBNA PRÓBÓWKA+ specjalny formularz (R13-INTG) ZAMROZIĆ                                                                  | 30 |
| 3474                   | Klozapina, ilościowo                                                                                                                                    | 283.00  | Osocze heparyna litowa (kolor korka zielony) 2 x 0.5ml - niezbędna osobna próbówka - zamrozić do 8h od pobrania + specjalny formularz                     | 14 |
| 11092                  | Glifosat w moczu                                                                                                                                        | 641.10  | Mocz - 2 próbówki po 4 ml, Zamrozić                                                                                                                       | 30 |
| 12063                  | Gabapentyna                                                                                                                                             | 199.00  | Surowica (kolor korka czerwony) osobna próbówka pobranie tylko w wybranych PP przy laboratoriach ( odwirować max do 4h od pobrania) + specjalnie zlecenie | 24 |
| 12064                  | Pregabalina                                                                                                                                             | 180.00  | Surowica (kolor korka czerwony) osobna próbówka pobranie tylko w wybranych PP przy laboratoriach ( odwirować max do 4h od pobrania) + specjalnie zlecenie | 24 |
| 3097                   | Propoksyfen w moczu, jakościowo                                                                                                                         | 70.00   | mocz 10 ml ( po pobraniu 72h w temp 2-8                                                                                                                   | 4  |
| 16038                  | 10-hydroksykarbazepina i okskarbazepina                                                                                                                 | 215.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                           | 13 |
| TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                           |    |
| 520                    | Panel narkotykowy w moczu, jakościowo (amfetamina, THC-marihuana, metaamfetamina, benzodiazepina, kanabionoidy, barbiturany, kokaina, morfina, ekstazy) | 194.60  | mocz                                                                                                                                                      | 3  |
| 5264                   | Narkotyki panel w moczu, jakościowo - zaświadczenie w języku angielskim                                                                                 | 45.70   | nie dotyczy                                                                                                                                               | 2  |
| 521                    | Amfetamina w moczu, jakościowo                                                                                                                          | 41.30   | mocz                                                                                                                                                      | 3  |
| 5265                   | Amfetamina w moczu, jakościowo - zaświadczenie w języku angielskim                                                                                      | 45.70   | nie dotyczy                                                                                                                                               | 2  |
| 522                    | Metaamfetamina w moczu, jakościowo                                                                                                                      | 41.30   | mocz                                                                                                                                                      | 3  |
| 523                    | Ecstasy w moczu, jakościowo                                                                                                                             | 41.30   | mocz                                                                                                                                                      | 3  |
| 5266                   | Ecstasy w moczu, jakościowo - zaświadczenie w języku angielskim                                                                                         | 45.70   | nie dotyczy                                                                                                                                               | 2  |
| 525                    | Kokaina w moczu, jakościowo                                                                                                                             | 41.30   | mocz                                                                                                                                                      | 3  |
| 5269                   | kokaina w moczu, jakościowo - zaświadczenie w języku angielskim                                                                                         | 45.70   | nie dotyczy                                                                                                                                               | 2  |
| 527                    | Morfina w moczu, jakościowo                                                                                                                             | 41.30   | mocz                                                                                                                                                      | 3  |
| 528                    | Kanabionoidy (THC/marihuana) w moczu, jakościowo                                                                                                        | 41.30   | mocz                                                                                                                                                      | 3  |
| 5268                   | Kanabionoidy (THC/marihuana) w moczu, jakościowo - zaświadczenie w języku angielskim                                                                    | 45.70   | nie dotyczy                                                                                                                                               | 2  |
| 3065                   | Opiaty w moczu jakościowo                                                                                                                               | 41.30   | mocz                                                                                                                                                      | 4  |
| 3076                   | Benzodiazepiny w moczu, jakościowo                                                                                                                      | 41.30   | mocz                                                                                                                                                      | 4  |
| 5270                   | benzodiazepiny w moczu, jakościowo - zaświadczenie w języku angielskim                                                                                  | 45.70   | nie dotyczy                                                                                                                                               | 2  |
| 3077                   | Barbiturany w moczu - jakościowo                                                                                                                        | 41.30   | mocz                                                                                                                                                      | 4  |

|                                         |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5271                                    | barbiturany w moczu - jakościowo - zaświadczenie w języku angielskim          | 45.70  | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2      |
| TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 530                                     | Etanol, ilościowo                                                             | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony) lub krew pełna heparyna (korek zielony) lub EDTA(korek fioletowy)                                                                                                                                                                                                   | 1 do 3 |
| 535                                     | Fenol w moczu, ilościowo                                                      | 294.20 | mocz poranny po stwierdzeniu zatrucia lub DZM                                                                                                                                                                                                                                                       | 10     |
| 3089                                    | Profil alkoholowy (etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton) ilościowo         | 56.40  | surowica (kolor korka                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      |
| 3090                                    | Profil alkoholowy w moczu (etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton) ilościowo | 56.40  | mocz ( pon-śr)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      |
| 4200                                    | Kwas mrówkowy we krwi                                                         | 106.00 | krew pełna (korek fioletowy), osocze, surowica (kolor korka czerwony), do 24 H, w temp. 4°C, jak najszybciej dostarczyć do laboratorium                                                                                                                                                             | 4      |
| 4201                                    | Kwas mrówkowy w moczu                                                         | 106.00 | mocz 20 ml., pojemnik opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, do 48 h w temp. 4°C, jak najszybciej dostarczyć do laboratorium<br>Pobraniem tylko w systemie próżniowym                                                                                                                              | 4      |
| 532                                     | Metanol, ilościowo                                                            | 377.20 | krew pełna heparyna (kolor korka zielony) stabilność do 24h temp. 2-6C powyżej zamrozić                                                                                                                                                                                                             | 3      |
| TOKSYKOLOGIA- METABOLITY I METALE       |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 546                                     | Mleczany, ilościowo                                                           | 56.40  | osocze fluorek sodu (kolor korka szary) odwirować do 15 min od pobrania i odciągnąć osocze. Badanie dostępne tylko w laboratoriach przy ul.Paderewskiego 32c Katowice, ul. Markiefki 87 Katowice,ul. Wawel 15 Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 16 Tarnowskie Góry, al. Jana Pawła II 7 Jastrzębie Zdrój. | 1 do 3 |
| 551                                     | Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach                                            | 63.50  | krew pełna EDTA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7      |
| 567                                     | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo                                           | 66.00  | surowica (kolor korka                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5      |
| 553                                     | Kwas hipurowy w moczu                                                         | 211.10 | min 10 ml moczu (pobraną na koniec dnia) temp. 2-8C                                                                                                                                                                                                                                                 | 17     |
| 554                                     | Cynk w moczu, ilościowo                                                       | 70.70  | DZM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10     |
| 555                                     | Cynk, ilościowo                                                               | 70.70  | Probówka do analizy pierwiastków śladowych z aktywatorem krzepnięcia - kolor korka granatowy z czerwonym paskiem                                                                                                                                                                                    | 16     |
| 556                                     | Miedź, ilościowo                                                              | 66.00  | Probówka do analizy pierwiastków śladowych z aktywatorem krzepnięcia - kolor korka granatowy z czerwonym paskiem                                                                                                                                                                                    | 10     |
| 557                                     | Miedź w DZM, ilościowo                                                        | 66.00  | DZM + HCl 10 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13     |
| 558                                     | Ołów we krwi, ilościowo                                                       | 77.70  | probówka DB do analizy pierwiastków śladowych z K2EDTA – kolor korka granatowy                                                                                                                                                                                                                      | 11     |
| 559                                     | Ołów w moczu, ilościowo                                                       | 82.40  | probówka na mocz bez środka konserwującego - kolor korka żółty                                                                                                                                                                                                                                      | 17     |
| 3264                                    | Rtęć we krwi, ilościowo                                                       | 212.10 | krew pełna na próbkę do pierwiastków śladowych (kolor korka granatowy z                                                                                                                                                                                                                             | 12     |
| 560                                     | Rtęć w moczu, ilościowo                                                       | 227.80 | mocz poranny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25     |

|                 |                                                                          |        |                                                                                                                  |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 561             | Kadm we krwi                                                             | 89.50  | próbówka DB do analizy pierwiastków śladowych z K2EDTA- kolor korka granatowy                                    | 13 |
| 562             | Kadm w moczu ilościowo                                                   | 97.20  | próbówka na mocz z korkiem – 10 ml bez środka konserwującego- kolor korka: żółty                                 | 17 |
| 572             | Kwas delta-aminolewulinowy w moczu                                       | 85.80  | mocz 20 ml w sreberku                                                                                            | 20 |
| 573             | Porfiryne całkowite w porcji moczu/DZM                                   | 195.70 | mocz + DZM zabezpieczyć przed światłem                                                                           | 20 |
| 575             | Koproporfiryna                                                           | 181.90 | mocz 40 ml w sreberku                                                                                            | 14 |
| 3083            | Chrom w moczu                                                            | 179.20 | mocz (min. 5 ml) Pojemnik niezawieszający metali                                                                 | 10 |
| 3098            | Chrom w surowicy                                                         | 223.90 | surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C.                                                | 12 |
| 3095            | Selen, ilościowo                                                         | 135.50 | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                  | 10 |
| 3099            | Nikiel w osoczu                                                          | 167.40 | surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C.                                                | 12 |
| 3378            | Krzem                                                                    | 253.50 | krew pełna EDTA                                                                                                  | 20 |
| 3905            | Porfobilinogen w DZM                                                     | 153.20 | DZM powyżej 24h Zamrozić                                                                                         | 7  |
| 3910            | Kobalt w surowicy                                                        | 223.90 | surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C.                                                | 9  |
| 3912            | Aluminium (Glin) w surowicy                                              | 140.20 | surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C. Jak najszybciej od pobrania oddzielić surowice | 11 |
| 3913            | Mangan w surowicy                                                        | 140.20 | Krew pełna na próbówkę do pierwiastków śladowych temp. 2-8C                                                      | 9  |
| 3918            | Tytan w surowicy                                                         | 164.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                  | 10 |
| 3922            | Metale -panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium) | 389.00 | surowica z żelem separującym (kolor korka żółty) odwirować + heparyna litowa (kolor korka zielony) - nie wirować | 20 |
| 3376            | Bismut                                                                   | 253.50 | surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C/ 10 ml Mocz DZM pojemnik nie zawierający metali | 10 |
| 563             | Arsen we krwi                                                            | 175.60 | krew pełna EDTA (na trzy dni przed pobranie nie należy spożywać ryb oraz owoców morza                            | 23 |
| 3377            | BAR                                                                      | 235.80 | 3 ml surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C                                            | 10 |
| 3379            | Fluor                                                                    | 349.00 | 3 ml Surowica (kolor korka czerwony )                                                                            | 17 |
| 3261            | Jod, ilościowo                                                           | 349.00 | 3 ml surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C                                            | 16 |
| 3263            | Brom w surowicy                                                          | 170.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                  | 15 |
| 11072           | Molibden                                                                 | 190.90 | 3 ml surowica poprana do próbówki do pierwiastków śladowych temp 2-8C                                            | 15 |
| AUTOIMMUNOLOGIA |                                                                          |        |                                                                                                                  |    |
| 600             | PPJ test przesiewowy (ANA 1) met. IIF                                    | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                  | 7  |
| 601             | PPJ test kompleksowy (ANA 2) met. IIF, DID                               | 113.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                  | 7  |
| 602             | PPJ (ANA 3) met. Immunoblot                                              | 172.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                  | 7  |
| 605             | PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (15 antygenów)                          | 168.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                  | 7  |
| 619             | PPJ (ANA5) ANA9 i immunoblot ENA (7 antygenów)                           | 159.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                  | 7  |

|      |                                                                                                                                                            |        |                                                                                                  |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3297 | PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów)                                                                                                               | 159.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 3306 | PPJ test przesiewowy (ANA7) met. ELISA                                                                                                                     | 82.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 3280 | PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano                                                                                                                  | 82.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 9  |
| 3279 | PPJ SES (SES-ANA) met. IIF                                                                                                                                 | 82.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 12 |
| 603  | PPJ dsDNA met. IIF                                                                                                                                         | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 604  | SLE półilościowo                                                                                                                                           | 53.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 4  |
| 3260 | p/c p. dsDNA IgG met. ELISA                                                                                                                                | 56.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 606  | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF                                                                                     | 101.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 8  |
| 607  | P/c. p. aktynie met. IIF                                                                                                                                   | 94.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 608  | PPJ panel Myositis (Mi-2, PM/Sci 100, Jo-1, SRP 54, PL-7, PL-12, Ku), met. immunoblot                                                                      | 419.70 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 609  | PPJ panel sklerodermia met. immunoblot                                                                                                                     | 283.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 610  | P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF                                                                                                                     | 83.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 611  | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF                                                                                                              | 83.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 10 |
| 3295 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. Elisa                                                                                                            | 83.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 612  | P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF                                                                                                                   | 83.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 613  | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF                                                                                                     | 83.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 10 |
| 3294 | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA                                                                                                 | 98.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 614  | P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF                                                                                                                       | 83.60  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 615  | P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting                                                                        | 175.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 12 |
| 616  | Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM)                                                                                                               | 181.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 12 |
| 617  | Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LC-1, anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting                                                            | 168.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 618  | Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA/LP) met. IIF                                                                                                 | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 667  | P/c. p. nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA), met. IIF                                                                                                    | 211.70 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 18 |
| 3293 | Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot                                                    | 252.30 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 9  |
| 3316 | Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM)                                                                                                               | 82.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 12 |
| 5050 | Panel wątrobowy z zespołem nakładania (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Sci-70, CENP A, CENP B, PGDH ), met. immunoblot | 333.70 | Surowica (kolor korka czerwony) krew odwirować po wykrępieniu i odciągnąć. Temp. 2-8 C do 14 dni | 10 |
| 620  | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF                                                                                                                | 100.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 9  |
| 621  | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF                                                                                                                | 100.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 9  |
| 622  | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF                                                                                                | 176.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 9  |
| 623  | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF                                                                                                                 | 97.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 624  | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF                                                                                                                 | 97.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 625  | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF                                                                                                 | 176.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 7  |
| 626  | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF                                                                                                | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 9  |
| 627  | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF                                                                                                | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 9  |
| 628  | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF                                                                                          | 220.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 9  |
| 629  | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF                                                                                                               | 97.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                  | 9  |

|       |                                                                                              |        |                                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 630   | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF                                                 | 97.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 9  |
| 631   | P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF                                 | 170.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 9  |
| 632   | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. CLIA                           | 112.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 5  |
| 633   | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. CLIA                           | 112.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 5  |
| 634   | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG i IgA met. CLIA                     | 194.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 5  |
| 3288  | Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. Castle'a) met. Blot                                | 170.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 7  |
| 3289  | Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT                                              | 170.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 7  |
| 635   | p/c p. mielopreoksydazie w kl. IgG (pANCA) met. ELISA                                        | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 7  |
| 636   | p/c p. proteinazie 3 w kl. IgG (cANCA) met. ELISA                                            | 69.50  | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 7  |
| 637   | p/c p. mielopreoksydazie (MPO) (pANCA) i p/c p. proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot | 129.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 9  |
| 638   | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP GAF-3X) IgA, met. ELISA                                  | 113.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 12 |
| 639   | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP GAF-3X) IgG, met. ELISA                                  | 113.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 12 |
| 640   | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA                                                   | 68.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 5  |
| 641   | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA                                                   | 68.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 5  |
| 642   | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA                                   | 117.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 5  |
| 685   | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA                                                   | 100.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 12 |
| 16057 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG, IgM, IgA met. ELISA                                         | 176.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 7  |
| 643   | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA                                          | 106.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 10 |
| 644   | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA                                          | 106.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 10 |
| 645   | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA                          | 200.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 10 |
| 666   | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA                                          | 212.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 20 |
| 646   | P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA                                                    | 88.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 22 |
| 647   | P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA                                                    | 88.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 22 |
| 648   | P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA                                    | 159.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 22 |
| 652   | P/c. p. fosfatydyloinozitolowi w kl. IgG met. ELISA                                          | 88.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 22 |
| 653   | P/c. p. fosfatydyloinozitolowi w kl. IgM met. ELISA                                          | 88.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 22 |
| 654   | P/c. p. fosfatydyloinozitolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA                          | 160.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 22 |
| 655   | Antykoagulant toczniowy                                                                      | 170.90 | 2 próbek osocze cytrynian (kolor korka jasnoniebieski) (zamrożone) | 8  |
| 656   | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG                               | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 35 |
| 657   | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM                               | 126.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 35 |
| 658   | P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM                         | 212.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 35 |
| 659   | Przeciwciała przeciwpyłkowe w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA                       | 973.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 10 |
| 660   | P/c. p. antygenom jajnika met. IIF                                                           | 188.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 16 |
| 662   | P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF                                                      | 135.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 15 |
| 663   | P/c. p. plemnikom met. IIF                                                                   | 106.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                    | 7  |

|      |                                                                                                                                                            |        |                                                                                   |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 665  | P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK)                                                                                                                    | 389.00 | surowica (kolor korka czerwony) 4-8C <i>Wymagane pobranie do osobnej próbówki</i> | 30 |
| 668  | P/c. przeciwko titinie                                                                                                                                     | 318.30 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 24 |
| 669  | P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF                                                                                                          | 112.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 18 |
| 670  | P/c. p. receptorom acetylocholin (anty-ACHR)                                                                                                               | 182.70 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 15 |
| 672  | P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF                                                                                                      | 106.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 10 |
| 673  | P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF                                                                | 124.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 9  |
| 675  | P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF                                                                                              | 127.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 9  |
| 676  | P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF                                                                                                                       | 113.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 18 |
| 677  | P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF | 147.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 9  |
| 678  | Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF                                          | 196.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 22 |
| 679  | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF                                                                                                           | 100.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 22 |
| 680  | P/c. p. korze nadnerczy met. IIF                                                                                                                           | 127.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 22 |
| 681  | p/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met.IIF                                                                                                        | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 22 |
| 682  | p/c. p.Sacharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met.IIF                                                                                                          | 84.80  | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 22 |
| 684  | P/c. p. Wyspom trzustki met. IIF (ICA)                                                                                                                     | 141.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 15 |
| 687  | Badania tkankowe                                                                                                                                           | 140.20 | wycinek skóry w płynie Michela                                                    | 15 |
| 688  | P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF                                                                                    | 140.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 9  |
| 3240 | Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. IIF                                                                                            | 766.40 | surowica (kolor korka czerwony) +4°-+8°C do 4 dni, powyżej zamrozić               | 16 |
| 3544 | Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, PMR met. IIF                                                                                        | 766.40 | PMR +4°-+8°C do 4 dni, powyżej zamrozić                                           | 10 |
| 3254 | p/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b) IgG                                                                                                                  | 283.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 10 |
| 3255 | p/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b) IgM                                                                                                                  | 283.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 10 |
| 3257 | p/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met.IIF                                                                                                         | 228.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 32 |
| 3275 | P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF                                                                                                                         | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 17 |
| 3287 | Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF                                                                                            | 242.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 12 |
| 3290 | Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łącznej, vasculitis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met.immunoblot                                                         | 218.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 7  |
| 3296 | Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met.IIF                                                                                                                       | 116.70 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 12 |
| 3298 | PPJ anty-SS-B met.ELISA                                                                                                                                    | 70.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 7  |
| 3299 | PPJ anty-SS-A met. ELISA                                                                                                                                   | 70.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 7  |
| 3300 | PPJ przeciw centromerom (ACA) met.ELISA                                                                                                                    | 102.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 7  |
| 3301 | PPJ anty-Jo-1 met.ELISA                                                                                                                                    | 102.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 7  |
| 3302 | PPJ anty-Scl-70 met.ELISA                                                                                                                                  | 102.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 9  |
| 3303 | PPJ anty-Sm met.ELISA                                                                                                                                      | 102.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 7  |
| 3304 | PPJ anty-Sm/RNP met.ELISA                                                                                                                                  | 102.50 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 7  |
| 3305 | PPJ przeciw histonom met.ELISA                                                                                                                             | 112.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 7  |
| 3307 | P/p. przeciwyjadrowe ANA, AMA, ASMA met.IIF                                                                                                                | 129.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                   | 12 |

|             |                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                  |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3308        | P/c. p. 21-hydroksylazie, w kierunku ch. Addisona                                                                                      | 320.50 | surowica (kolor korka czerwony) do 4 h od pobrania zamrozić;                                                                                     | 20 |
| 3310        | p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA                                                                                        | 194.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 12 |
| 3311        | p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG                                                                                        | 194.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 12 |
| 3312        | p/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA +IgG (łącznie)                                                                         | 376.20 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 12 |
| 3313        | p/c. p.endomysium i retikulinie IgA                                                                                                    | 142.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 12 |
| 3314        | p/c. p.endomysium i retikulinie IgG                                                                                                    | 142.60 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 12 |
| 3315        | p/c. p.endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)                                                                                     | 259.30 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 12 |
| 3317        | P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)                                                             | 141.40 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 12 |
| 3309        | P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA)                                                                                                       | 223.90 | surowica (kolor korka czerwony) Po pobraniu materiał odwirować i oddzielić surowicę od skrzepu                                                   | 18 |
| 3348        | P/c. p. insulinie, met. ELISA                                                                                                          | 223.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 16 |
| 3285        | Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot                                                                 | 196.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 12 |
| 3286        | Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF                                                                        | 196.80 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 12 |
| 3388        | ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA                                   | 277.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 9  |
| 694         | P/c.p.pemphigus (desmogleina1 i desmogleina3) i pemphigoid (BMZ) w klasie IgG, oraz p/c.p.pemphigus i pemphigoid w klasie IgA met. IIF | 218.10 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 9  |
| 3465        | P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF                                                                                              | 246.40 | surowica (kolor korka czerwony) / PMR temp. pokojowa do 12h temp 2-8C do 14 dni                                                                  | 14 |
| 3269        | Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC)                                                                                          | 630.80 | surowica (kolor korka czerwony) min 3 ml                                                                                                         | 15 |
| 4924        | Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny                                                                                                    | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 15 |
| 683         | p/c.p. komórkom śródbłonna met. IIF                                                                                                    | 182.70 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 13 |
| 3282        | Panel RHEUMA (autoimmunologiczny)                                                                                                      | 223.90 | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 9  |
| 3597        | Przeciwciała przeciw receptorowi NMDA                                                                                                  | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony) temp 4-8C do 4 dni                                                                                               | 17 |
| 3549        | Przeciwciała przeciw receptorowi NMDA, PMR                                                                                             | 214.90 | PMR                                                                                                                                              | 12 |
| 3391        | Peroksydacja lipidów, wolny dialdehyd malonowy (MDA)                                                                                   | 223.90 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) po pobraniu owinąć folią aluminiową, jak najszybciej odwirować i odciągnąć surowicę, dodać GSH/EDTA i zamrozić | 14 |
| 3392        | Potencjał antyoksydacyjny - Dysmutaza nadtlenkowa (SOD)                                                                                | 180.00 | Krew pełna EDTA - kolor korka fioletowy w tem.2-8 - nie zamrażać                                                                                 | 14 |
| 3393        | Peroksydaza glutationowa (GPX), enzym antyoksydacyjny                                                                                  | 130.00 | Krew pełna EDTA - kolor korka fioletowy w tem.2-8 - nie zamrażać                                                                                 | 14 |
| 3318        | P/c. p. błonie podstawnej nabłonka                                                                                                     | 170.90 | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 21 |
| 5326        | P/c. p. Desmogleinie 1 i Desmogleinie 3 IgG met. ELISA- ilościowo                                                                      | 259.30 | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 10 |
| 3694        | PPJ panel Dermatomyositis met. Immunoblot                                                                                              | 495.10 | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 12 |
| 3389        | PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny                                                                                              | 304.90 | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 9  |
| 10108       | Przeciwciała przeciw kanałom wapniowym (VGCC)                                                                                          | 480.00 | Surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                                  | 20 |
| ALERGOLOGIA |                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                  |    |
| 700         | IgE całkowite                                                                                                                          | 36.40  | surowica (kolor korka czerwony) , osocze heparyna litowa                                                                                         | 2  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                               |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----|
| 701                 | Eozynofilia bezwzględna (manualnie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.00  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)                             | 2  |
| 702                 | Eozynofilia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.40  | wymaz na szkiełku                                             | 5  |
| 703                 | Eozynofilia, wymaz z gardła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.00  | wymaz na szkiełku podstawowym                                 | 1  |
| ALERGENY W PANELACH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                               |    |
| 805                 | Panel pediatriczny mieszany met. Immunoblot- 28 alergenów (trawy mix (tymotka łąkowa/żyto), brzoza, bylica, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, naskórki zwierząt: kot, pies, koń, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniaki, jabłko, CCD)                                                                                                                                                                                                                                           | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony)                               | 7  |
| 806                 | Panel alergenów pokarmowych met. Immunoblot - 21 alergenów (białko jaja kurzego, żółtko jajka, mleko krowie, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab, CCD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony)                               | 7  |
| 807                 | Panel alergenów oddechowych met. Immunoblot - 21 alergenów (tomka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 229.90 | surowica (kolor korka                                         | 7  |
| 705                 | Panel alergenów pokarmowych met. POLYCHECK 20 alergenów (orzech laskowy, orzech ziemny, f16- orzech włoski, migdał, mleko krowie, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dosz, krab, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony)                               | 7  |
| 706                 | Panel alergenów oddechowych met. POLYCHECK 20 alergenów (pyłek brzozy brodawkowatej, pyłek olszyny szarej, pyłek leszczyny, pyłek dębu, tymotka łąkowa, pyłek żyta, pyłek bylicy, pyłek baki lancetowatej, D.peteronyssius, D.farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek świnki morskiej, naskórek chomika, naskórek królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria tenuis)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony)                               | 7  |
| 758                 | Panel atopowy met. Polychex - 20 alergenów (mleko, kazeina, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, surowicza albumina wołowa, białko i żółtko jajka kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina, cielęcina (wołowina), kurczak, mąka-mix, drożdże, roztocza kurzu- mix, pleśnie-mix, drzewa późne (brzoza, dąb), drzewa wczesne (olcha, leszczyna), 6- traw mix, IgE całkowite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony)                               | 7  |
| 774                 | Panel alergenów - oddechowy (30 alergenów) - t23 Pyłek cyprysu, t04 Pyłek leszczyny, t15 Pyłek jesionu, t07 Pyłek dębu, t09 Pyłek oliwki, t03 Pyłek brzozy, g12 Pyłek żyta, g14 Pyłek owsa, g08 Pyłek wiechliny łąkowej, g06 Pyłek tymotki łąkowej, g15 Pyłek pszenicy, g03 Pyłek kupkówki pospolitej, g02 Pyłek cynodonu palczastego, w09 Pyłek babki lancetowatej, w10 Pyłek komosy białej, w21 Pyłek parietarii judaica, w01 Pyłek ambrozji, w06 Pyłek bylicy, e01 Naskórek kota, e02/05 Naskórek psa, e03 Naskórek konia, m06 Alternaria alternata, m03 Aspergillus fumigatus, m05 Candida albicans, d201 Blomia tropicalis, d01 D.pteronyssinus, d02 D.farinae, k82 Lateks, i06 Karaluch, k202 CCD (1) | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony)                               | 3  |
| 723                 | Panel atopowy met. Polychex - 30 alergenów (mleko, alfa-laktoglobulina, betalaktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech, ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka mix (pszenna, jęczmienna, żytnia, owsiana), kurczak, cytrusy-mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż, 6 traw mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlin łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, pies, kot, cladosp. herbarum, alternaria alternata, aspergillus fumigatus, D. pteronyssinus, D. farinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD                                                                                                          | 232.20 | surowica (kolor korka czerwony)                               | 3  |
| 704                 | Panel alergenów met. POLYCHECK - mieszany (pediatriczny) 20 alergenów ( orzech ziemny, mleko krowie, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dosz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek brzozy brodawkowatej, tymotka łąkowa, pyłek bylicy, D.peteronyssius, D.farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 229.90 | surowica (kolor korka czerwony)                               | 3  |
| 3964                | Panel komponenty jaja kurzegi - POLYCHECK (Białko, Żółtko, Gal d1 owomukoid, Gal d2 owalbumina, Gal d3 konalbumina, Gal d4 lizozym)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161.40 | surowica (kolor korka czerwony)                               | 9  |
| 3485                | Panel alergenów - mieszany (pediatriczny) -30 alergenów (mleko krowie, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, BSA, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mąka-mix, ryż, soja, orzech arachidowy, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko, kakao, kurczak, naskórek konia, naskórek psa, naskórek kota, cladosporium herbarum, alternaria alternata, aspergillus fumigatus, D.pteronyssius, D. farinae, pyłki 6 twar - mix, pyłek brzozy, pyłek bylicy)                                                                                                                                                                                                                                              | 232.20 | surowica (kolor korka czerwony)                               | 5  |
| 4050                | IMMUNODIAGDIETA, 28 IgG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 424.40 | surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych | 17 |

|      |                                                                                                             |         |                                                                                  |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4051 | IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4                                                                                    | 424.40  | surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych                    | 17    |
| 4052 | IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG                                                                                     | 648.50  | surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych                    | 17    |
| 4053 | IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4                                                                                    | 648.50  | surowica (kolor korka czerwony)+zgoda na przetwarzanie danych                    | 17    |
| 4054 | IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG                                                                                     | 1179.20 | surowica (kolor korka czerwony) 2 próbówki po 4ml+zgoda na przetwarzanie danych  | 17    |
| 4055 | IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4                                                                                    | 1179.20 | surowica (kolor korka czerwony) 2 próbówki po 4 ml+zgoda na przetwarzanie danych | 17    |
| 4056 | IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG                                                                                    | 2004.60 | surowica (kolor korka czerwony) 2 próbówki po 4 ml+zgoda na przetwarzanie danych | 17    |
| 4057 | IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4                                                                                   | 2003.00 | surowica (kolor korka czerwony) 2 próbówki po 4 ml+zgoda na przetwarzanie danych | 17    |
| 3251 | ImuPro SCREEN + (44 parametry)                                                                              | 590.00  | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie                             | do 14 |
| 3252 | ImuPro BASIC ( 90 parametrów)                                                                               | 1150.00 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie                             | do 14 |
| 3253 | ImuPro COMPLETE (270 parametrów)                                                                            | 2190.00 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie                             | do 14 |
| 3408 | ImuPro VEGETARIAN (90 parametrów)                                                                           | 1200.00 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie                             | do 14 |
| 5803 | IM - Panel DZIECKO (ImuProBasic, KyberKompakt, SIgA, Panel x-atopowy, Konsultacja z dietetykiem (2x30min)   | 2100.00 | surowica (kolor korka czerwony) i kał (specjalna instrukcja kału)                | 25    |
| 5804 | IM - Panel ZAPARCIA (KyberKopakt, SIgA, Celiakia IgA, konsultacja z dietetykiem)                            | 800.00  | surowica (kolor korka czerwony) i kał (specjalna instrukcja kału)                | 25    |
| 5805 | IM - Panel AUTYZM ( ImuProBasic, KyberKompakt PRO, Pasożyty, konsultacja z dietetykiem 2x30min)             | 2000.00 | surowica (kolor korka czerwony) i kał (specjalna instrukcja kału)                | 20    |
| 5806 | IM - Panel DEPRESJA (KyberBiom, Zonulina, SIgA, konsultacja z dietetykiem 2x30min)                          | 1450.00 | surowica (kolor korka czerwony) i kał (specjalna instrukcja kału)                | 25    |
| 5807 | IM - Panel NADWAGA/OTYŁOŚĆ (ImuProBasic, KyberKompaktPRO, Kalprotektyna, Konsultacja z dietetykiem 2x30min) | 2050.00 | surowica (kolor korka czerwony) i kał (specjalna instrukcja kału)                | 20    |
| 4064 | Myfoodprofile 54 IgG                                                                                        | 490.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                  | 5     |
| 4065 | Myfoodprofile Dieta Śródziemnomorska 54 IgG                                                                 | 547.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                  | 5     |
| 4066 | Myfoodprofile Dieta Śródziemnomorska 216 IgG                                                                | 1684.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                  | 5     |
| 4067 | Myfoodprofile Dieta Vegetariańska 108 IgG                                                                   | 1032.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                  | 5     |
| 4068 | Myfoodprofile 108 IgG                                                                                       | 937.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                  | 5     |
| 4069 | Myfoodprofile 216 IgG                                                                                       | 1642.00 | surowica (kolor korka czerwony)                                                  | 5     |
| 3265 | FoodScreen IgG 96 składników pokarmowych                                                                    | 1467.80 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie                             | 25    |
| 3266 | FoodScreen IgG 144 składniki pokarmowe                                                                      | 1938.50 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie                             | 25    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                      |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------|
| 3267 | FoodScreen IgG, IgA 96 składników pokarmowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2204.20 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie | 25     |
| 3268 | FoodScreen IgG, IgA 144 składniki pokarmowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3059.10 | surowica (kolor korka czerwony) + specjalne zlecenie | 25     |
| 878  | ISAC test, panel alergenów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1983.70 | surowica (kolor korka czerwony)                      | 35     |
| 710  | IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 1 do 3 |
| 711  | IgE sp. TP9 - mieszanka drzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 1 do 3 |
| 712  | IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 1 do 3 |
| 713  | IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 3      |
| 714  | IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 1 do 3 |
| 715  | IgE sp. EP7 - mieszanka pierza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 1 do 3 |
| 716  | IgE sp. EP1 - mieszanka łupieżu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 1 do 3 |
| 717  | IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 1 do 3 |
| 718  | IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 1 do 3 |
| 719  | IgE sp. TP5 - mieszanka drzew wczesnych ( drzewa wczesne: olsza, leszczyna, wiąz amerykański, wierzbą, topola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 3      |
| 720  | IgE sp. TP6 - mieszanka drzew późnych (drzewa późne: klon jesionolistny, brzoza betula, buk wielolistny, dąb biały, orzech włoski)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 3      |
| 721  | IgE sp. FP3 mieszanka zbóż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 3      |
| 722  | IgE sp. GP3 panel traw (G1- tomka wonna, G5- zycica trwała, G6- tymotka łąkowa, G12- Zyto, G13-kłosówka wełnista)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69.50   | surowica (kolor korka czerwony)                      | 3      |
| 877  | Tryptaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212.10  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 8      |
| 3959 | Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209.80  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 6      |
| 3466 | Panel Pediatryczny (mieszany) z anty-CCD Absorbentem EUROLINE - 28 alergenów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235.80  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 5      |
| 3467 | Panel pokarmowy z Anty-CCD Absorbentem EUROLINE - 21 alergenów (białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże piekarskie, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, Orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab, CCD marker)                                                                                                                              | 235.80  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 5      |
| 3468 | Panel oddechowy z anty-CCD Absorbentem EUROLINE - 21 alergenów (tomka wonna, kubkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, pyłek brzozy brodawkowatej, leszczyna,dąb, ambrozja bylicolistna, pyłek bylicy, babka lancetowata, D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, alternaria alternate, CCD marker) | 235.80  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 5      |
| 3948 | Panel pyłki, ekstrakty i komponenty (tymotka łąkowa, brzoza, bylica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174.40  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 9      |
| 3743 | Panel rekombinanty roztocze Polycheck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 229.90  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 7      |
| 5224 | Panel Alveolitis allergica dla dorosłych - Faenia rectivirgula (Micropolyspora faeni), Thermoactinomyces vulgaris, Streptomyces albus, Arthrobacter spp., Pantoea agglomerans (Erwinia herbicola), Acinetobacter spp., Aspergillus fumigatus, Penicillium spp., Candida albicans, białko kurze, białko kacze, białko gołębie.                                                                                    | 424.40  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 30     |
| 5225 | Panel Alveolitis allergica dla dzieci - Faenia rectivirgula (Micropolyspora faeni), Streptomyces albus, Pantoea agglomerans (Erwinia herbicola), Acinetobacter spp., Aspergillus fumigatus, Penicillium spp., Candida albicans, białko kurze, białko kacze, białko gołębie, białko królicze, białko baranie                                                                                                      | 424.40  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 30     |
| 5996 | Panel alergii pokarmowych POZ, Polycheck f2 - mleko krowie,f1 – jajo kurze (białko),f4 - pszenica,f14 - soja,f13 - orzech ziemny,f17 - orzech laskowy,f3 - ryby (dorsz),f24 - owoce morza - skorupiaki (krewetka),f31 - marchew,f49 - jabłko,[CCD]                                                                                                                                                               | 192.60  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 10     |
| 5997 | Panel alergii pokarmowych POZ, Euroline - f1 – jajo kurze (białko), f2 - mleko, f4 - pszenica, f14 - soja, f13 - orzech ziemny, f17 - orzech laskowy, f3 - ryby (dorsz), f23 - owoce morza – skorupiaki (krab), f31 - marchew, f49 - jabłko                                                                                                                                                                      | 192.60  | surowica (kolor korka czerwony)                      | 7      |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                 |    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----|
| 5998                                | Panel alergii wziewnych POZ, Polychex -t4 - pyłek leszczyny, t2 - pyłek olchy, t3 - pyłek brzozy, g6 – trawy (tymotka łąkowa), g12 - pyłek żyta, w6 - pyłek bylicy, d1 – roztocza kurzu domowego (D. pteronyssinus), e2 - naskórek psa, e1 - naskórek kota, m6 - Alternaria alternata, [CCD]                                                                                                              | 192.60 | surowica (kolor korka czerwony) | 10 |
| 5999                                | Panel alergii wziewnych POZ, Euroline - t4 - pyłek leszczyny, t2 - pyłek olchy, t3 - pyłek brzozy, g6 - pyłek trawy (tymotka łąkowa), g12 - pyłek żyta, w6 - pyłek bylicy, d1 - roztocza kurzu domowego (D. pteronyssinus), e2 - naskórek psa, e1 - naskórek kota, m6 - Alternaria alternata                                                                                                              | 192.60 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| PANELE 10 ALERGENÓW                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                 |    |
| 707                                 | Panel oddechowy III met. Polychex (brzoza, bylica, trawy-mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajras angielski, wiechlin łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, pióra- mix (gęsi, kury, kaczki, indyka), pleśnie-mix (Cladosp. herbarum, Alt. Alternata)                                                                                                 | 167.40 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 708                                 | Panel pokarmowy III met. Polychex (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka-mix (pszenica, jęczmień, żyto, owoce))                                                                                                                                                                                                                               | 167.40 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 709                                 | Panel pokarmowy IV met. Polychex (orzech ziemny, sezam, wieprzowina, Panel oddechowy, alergeny domowe met. Immunoblot (ds1 Mix roztoczy (Der. Pteronyssinus, Der. farinae), m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m6 Alternaria alternata, es2 Mix piór (kura, kaczka, gęś), i6 Karaluch, e7 Gołąbie odchody, m5 Candida albicans, m37 Trichophyton mentagrophytes) | 167.40 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 754                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115.40 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 755                                 | Panel oddechowy, trawy, chwasty met. Immunoblot (g1 Tomka wonna, g3 Kupkówka pospolita, g6 Tymotka łąkowa, g12 Pyłek żyta w1 Ambrozja, w6 Bylica, w9 Babka lancetowata, w10 Komosa w103 Pokrzywa, w203 Rzepak)                                                                                                                                                                                            | 115.40 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 756                                 | Panel oddechowy, drzewa met. Immunoblot (t2 Olcha, t3 Brzoza, t4 Leszczyna t7 Dąb, t1 Klon jesionolistny, t5 Buk, t15 Jesion wyniosły, t12 Wierzba iwa, t14 Topola, t16 Sosna)                                                                                                                                                                                                                            | 115.40 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 757                                 | Panel oddechowy, zwierzęta met. Immunoblot (e1 Kot, e2 Pies, e3 Koń, e6 Świnka morska, e71 Mysz, e73 Naskórek szczura, e82 Królik e84 Chomik, es7 Mix sierści (krowa, owca, koza), es172 Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska)                                                                                                                         | 115.40 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 765                                 | Panel pokarmowy, mąka i mięso met. Immunoblot (f4; Mąka pszenna, f5; Mąka żytnia, f9; Ryż, f3; Dorsz, f7; Mąka owsiana, f26; Wieprzowina f27; Wołowina, f83; Kurczak, f79; Gluten, f24; Krewetka)                                                                                                                                                                                                         | 117.70 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 766                                 | Panel pokarmowy, nabiał i orzechy met. Immunoblot (f1 Białko jaja kurzego, f75 Żółtko jaja kurzego, f2 Mleko, f13 Orzech ziemny, f17 Orzech laskowy, f20 Migdał, f78 Kazeina, f256 Orzech włoski f73 Kakao, f336 Glutaminian)                                                                                                                                                                             | 117.70 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 767                                 | Panel pokarmowy, owoce met. Immunoblot (f49; Jabłko, f84; Kiwi, f237; Morela f44; Truskawka, f92; Banan, f95; Brzoskwinia, f97; Wiśnia f122; Oliwka, f329; Arbuz, fs32; Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka))                                                                                                                                                                        | 117.70 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 768                                 | Panel pokarmowy, warzywa met. Immunoblot (f14; Soja, f25 ; Pomidor, f31; Marchewka, f35; Ziemniak, f85; Seler, f10; Sezam, f86; Pietruszka, f46; Papryka, f244; Ogórek, f292; Kukurydza)                                                                                                                                                                                                                  | 117.70 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 861                                 | Panel Oddechowy I (t03 Pyłek brzozy, t02 Pyłek olszy szarej, t04 Pyłek leszczyny, t07 Pyłek dębu, t09 Oliwka, g06 Tymotka łąkowa, g12 Żyto, w01 Ambrozja, w06 Pyłek bylicy, w09 Pyłek babki lancetowatej)                                                                                                                                                                                                 | 170.90 | surowica (kolor korka czerwony) | 7  |
| 3962                                | Panel Oddechowy II (10 alergienów) POLYCHECK (D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek owcy, Aspergillus fumigatus Cladosporium herbarum, Penicilium notatum, Alternaria tenuis)                                                                                                                                                                               | 129.60 | surowica (kolor korka czerwony) | 9  |
| Alergeny- składniki kurzu, roztocza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                 |    |
| 725                                 | IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 726                                 | IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 727                                 | IgE sp. D70 - Acarus siro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 728                                 | IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 729                                 | IgE sp. D72 - Tyrophagus putrescentiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| Alergeny- sierści i pierza          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                 |    |
| 730                                 | IgE sp. E7 - odchody gołębia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 732                                 | IgE sp. I6 - karaluch - prusak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |

|                         |                                               |        |                                 |   |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------|---|
| 733                     | IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer) | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 735                     | IgE sp. E1 - łupież kota                      | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 736                     | IgE sp. E2 - naskórek psa                     | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 737                     | IgE sp. E3 - łupież konia                     | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 738                     | IgE sp. E201 - pióra kanarka                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 739                     | IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)             | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 740                     | IgE sp. E78 - pióra papużki falistej          | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 741                     | IgE sp. E86 - pióra kaczki                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 742                     | IgE sp. E84 - naskórek chomika                | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 743                     | IgE sp. E82 - naskórek królika                | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 744                     | IgE sp. E81 - naskórek owcy                   | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 745                     | IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej         | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 746                     | IgE sp. E5 - łupież psa                       | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| Alergeny- trawy i zboża |                                               |        |                                 |   |
| 748                     | IgE sp.G5 - żylica trwała                     | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 749                     | IgE sp. G8 - wiechlina łąkowa                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 750                     | IgE sp. G3 - kupkówka pospolita               | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 751                     | IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 752                     | IgE sp. G6 - tymotka łąkowa                   | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 753                     | IgE sp. G12 - żyto (pyłki)                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| Alergeny - drzewa       |                                               |        |                                 |   |
| 760                     | IgE sp. T3 - brzoza                           | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 761                     | IgE sp. T4 - leszczyna                        | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 762                     | IgE sp. T2 - olcha                            | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 763                     | IgE sp. T14 - topola                          | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 764                     | IgE sp. T12 - wierzba                         | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| Alergeny- chwasty       |                                               |        |                                 |   |
| 770                     | IgE sp. W9 - babka lancetowata                | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 771                     | IgE sp. W6 - bylica pospolita                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 772                     | IgE sp. W10 - komosa biała                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| Alergeny - pleśnie      |                                               |        |                                 |   |
| 775                     | IgE sp. M6 - Alternaria tenuis                | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 776                     | IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus            | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 777                     | IgE sp. M5 - Candida albicans                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 778                     | IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum            | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 779                     | IgE sp. M4 - Mucor racemosus                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 780                     | IgE sp. M1 - Penicillium notatum              | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| Alergeny- mleczne       |                                               |        |                                 |   |
| 769                     | Panel mleko krowie plus gluten                | 117.70 | surowica (kolor korka czerwony) | 7 |
| 785                     | IgE sp. F1 - białko jajka                     | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 786                     | IgE sp. F245 - jajko całe                     | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |
| 787                     | IgE sp. F75 - żółtko jajka                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3 |

|                       |                                        |        |                                 |    |
|-----------------------|----------------------------------------|--------|---------------------------------|----|
| 788                   | IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina       | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 789                   | IgE sp. F77 - beta laktoglobulina      | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 790                   | IgE sp. F78 - kazeina                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 791                   | IgE sp. F2 - mleko krowie              | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 792                   | IgE sp. F81 - ser cheddar              | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 795                   | IgE sp. F360 jogurt                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 5  |
| 3984                  | IgE sp. B312 - Laktoza                 | 192.10 | Surowica (kolor korka czerwony) | 12 |
| 4986                  | IgE sp. C5 - Ampicylina, met.ImmunoCAP | 101.10 | Surowica (kolor korka czerwony) | 10 |
| Alergeny- mączne      |                                        |        |                                 |    |
| 796                   | IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)        | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 797                   | IgE sp. F11 - gryka                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 798                   | IgE sp. F6 - jęczmień                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 799                   | IgE sp. F8 - kukurydza                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 800                   | IgE sp. F7 - owies                     | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 801                   | IgE sp. F4 - pszenica                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 802                   | IgE sp. F9 - ryż                       | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 803                   | IgE sp. F14 - soja                     | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 804                   | IgE sp. F5 - żyto                      | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| Alergeny- mięsa i ryb |                                        |        |                                 |    |
| 808                   | IgE sp. F88 - baranina                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 809                   | IgE sp. F284 - indyk                   | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 810                   | IgE sp. F83 - kurczak                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 811                   | IgE sp. F26 - wieprzowina              | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 812                   | IgE sp. F27 - wołowina                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 813                   | IgE sp. F3 - dorsz                     | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 814                   | IgE sp. F40 - tuńczyk                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 815                   | IgE sp. F205 - śledź                   | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 5  |
| 816                   | IgE sp. F24 - krewetka                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 5  |
| Alergeny - warzywa    |                                        |        |                                 |    |
| 818                   | IgE sp. F15 - fasola                   | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 819                   | IgE sp. F12 - groch                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 820                   | IgE sp. F31 - marchew                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 821                   | IgE sp. F244 - ogórek                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 822                   | IgE sp. F86 - pietruszka               | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 823                   | IgE sp. F25 - pomidor                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 824                   | IgE sp. F85 - seler                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 825                   | IgE sp. F35 - ziemniak                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| 826                   | IgE sp. F48 - cebula                   | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |
| Alergeny- owoce       |                                        |        |                                 |    |
| 830                   | IgE sp. F92 - banan                    | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony) | 3  |

|                                      |                                                      |        |                                           |    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----|
| 831                                  | IgE sp. F94 - gruszką                                | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 832                                  | IgE sp. F49 - jabłko                                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 833                                  | IgE sp. F84 - kiwi                                   | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 834                                  | IgE sp. F33 - pomarańcza                             | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 835                                  | IgE sp. F44 - truskawka                              | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 836                                  | IgE sp. F237 - morela                                | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 5  |
| 837                                  | IgE sp. F259 - winogrona                             | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 5  |
| Alergeny- przyprawy, używki, orzechy |                                                      |        |                                           |    |
| 839                                  | IgE sp. F105 - czekolada                             | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 840                                  | IgE sp. F93 - kakao                                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 841                                  | IgE sp. F221 - kawa                                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 842                                  | IgE sp. F403 - drożdże browarnicze                   | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 843                                  | IgE sp. F89 - gorczyca (biała i czarna)              | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 844                                  | IgE sp. F277 - koperek                               | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 845                                  | IgE sp. F280 - pieprz czarny                         | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 846                                  | IgE sp. F17 - orzech leszczyny                       | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 847                                  | IgE sp. F256 - orzech włoski                         | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 848                                  | IgE sp. F13 - orzech ziemny                          | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 849                                  | IgE sp. F20 - migdały                                | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 7  |
| Alergeny - owady                     |                                                      |        |                                           |    |
| 724                                  | Panel - jady owadów                                  | 129.60 | surowica (kolor korka czerwony)           | 7  |
| 855                                  | IgE sp. I3 - jad osy                                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 856                                  | IgE sp. I1 - jad pszczoły                            | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 857                                  | IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego            | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 858                                  | IgE sp. I71 - jad komara                             | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 859                                  | IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| Alergeny - inne                      |                                                      |        |                                           |    |
| 865                                  | IgE sp. O1 - bawełna                                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 866                                  | IgE sp. K20 - wełna                                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 867                                  | IgE sp. K82 - latex                                  | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 868                                  | IgE sp. K74 - jedwab                                 | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 7  |
| 869                                  | IgE sp. K89 - formaldehyd                            | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 9  |
| 874                                  | IgE sp. C212 - erytromycyna                          | 130.00 | surowica (kolor korka czerwony) /pon-śr./ | 18 |
| 875                                  | IgE sp. P1 - glista ludzka                           | 51.30  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| Alergeny - Leki                      |                                                      |        |                                           |    |
| 870                                  | IgE sp. C204 - amoxycylina                           | 49.50  | surowica (kolor korka czerwony)           | 3  |
| 873                                  | IgE sp. U209 - paracetamol                           | 140.00 | surowica (kolor korka czerwony)           | 18 |
| 863                                  | IgE sp. C223 - sulfamethoxazol                       | 130.00 | surowica (kolor korka czerwony)           | 18 |
| 4985                                 | IgE sp. C78 - Ibuprofen                              | 120.20 | Surowica (kolor korka czerwony)           | 16 |
| 864                                  | IgE sp.C91 - metamizol                               | 120.20 | surowica (kolor korka czerwony)           | 10 |
| 872                                  | IgE sp. C52 Pyrazolon                                | 120.20 | Surowica (kolor korka czerwony)           | 30 |
| ALERGENY MOLEKULARNE                 |                                                      |        |                                           |    |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 773                                       | Panel pyłki DPA-Dx, 11 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza)                                                                                                                                                                                                                       | 223.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                           | 7  |
| 781                                       | Panel pediatriczny DPA-Dx, 14 alergenów met. Immunoblot (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza; komponenty: alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, laktoferyna, owomukoid, owoalbumina, konalbumina, lizozym, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h9, Bet v1, CCD) | 229.90  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                           | 7  |
| 782                                       | Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów: mleko krowie, alfa-laktoglobulina, Panel jady owadów DPA-Dx met. Immunoblot (osa, pszczoła; komponenty: i209, i208)                                                                                                                     | 179.70  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                           | 7  |
| 854                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174.40  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                           | 7  |
| 3952                                      | IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze                                                                                                                                                                                                                                               | 106.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                           | 5  |
| 3953                                      | IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze                                                                                                                                                                                                                                               | 106.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                           | 5  |
| 3957                                      | IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko                                                                                                                                                                                                                                                 | 106.00  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                           | 5  |
| 3965                                      | Panel alergenów molekularnych (296 parametrów) - ALEX                                                                                                                                                                                                                           | 1546.10 | surowica (kolor korka czerwony) + wywiad                                                                                                  | 7  |
| 5233                                      | IgG4 sp. F1 - białko jajka                                                                                                                                                                                                                                                      | 159.20  | surowica (kolor korka czerwony)                                                                                                           | 18 |
| DIAGNOSTYKA CHOROÓB GENETYCZNYCH MET. PCR |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                           |    |
| 897                                       | Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met PCR                                                                                                                                                                                                                                              | 445.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (bezwzględnie nie otwierać próbek, 2-8°C), zgoda                                                  | 10 |
| 899                                       | Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn)                                                                                                                                                                                                  | 655.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/+ Zgoda                                                                                           | 17 |
| 3825                                      | Mukowiscydoza (gen CFTR - mutacja F508del)                                                                                                                                                                                                                                      | 352.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temp 2-8C                                                                  | 18 |
| 906                                       | Hemochromatoza met. PCR                                                                                                                                                                                                                                                         | 707.40  | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/+ Zgoda                                                                                      | 10 |
| 3812                                      | Mukowiscydoza (gen CFTR - 36 mutacji)                                                                                                                                                                                                                                           | 953.30  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)/pobieramy /pon.-śr./, próbówka opisana nazwisko i imię oraz Pesel + zgoda                               | 16 |
| 3814                                      | Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR                                                                                                                                                                                           | 3857.30 | krew EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda                                                                                                 | 30 |
| 4437                                      | Niepłodność - badanie genu CFTR (1 mutacja F508del)                                                                                                                                                                                                                             | 352.60  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda                                                                                                 | 24 |
| 908                                       | Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie molekularne regionu AZF)                                                                                                                                                                                               | 601.30  | krew EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda                                                                                                 | 15 |
| 909                                       | Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR                                                                                                                                                           | 383.20  | krew EDTA (kolor korka fioletowy), zgoda                                                                                                  | 28 |
| 3588                                      | Białko TAU i pTAU w PMR, met. ELISA                                                                                                                                                                                                                                             | 672.00  | PMR                                                                                                                                       | 20 |
| 3819                                      | Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2 - cały)                                                                                                                                                                                                                                     | 495.10  | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/ pon.- śr. + zgoda                                                                           | 24 |
| 3822                                      | Zespół Gilberta met. Biologii molekularnej                                                                                                                                                                                                                                      | 306.50  | krew EDTA (kolor korka fioletowy) <b>próbówkę opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą urodzenia/ PESEL</b> pobieramy pon.-czw., zgoda | 12 |
| 3824                                      | Nietolerancja laktozy typu dorosłego, met. PCR                                                                                                                                                                                                                                  | 330.00  | krew EDTA (kolor korka fioletowy) /pon-śr./, zgoda                                                                                        | 12 |
| 3832                                      | Neuropatia Lebera, zanik nerwów wzrokowych (LHON) - badanie 3 mutacji mtDNA                                                                                                                                                                                                     | 1135.10 | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                                      | 24 |
| 3839                                      | Łuszczyca (HLA-Cw6)                                                                                                                                                                                                                                                             | 489.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) 2ml, zgoda                                                                                        | 12 |
| 3840                                      | Zespół Retta                                                                                                                                                                                                                                                                    | 721.90  | 5 ml krew EDTA (kolor korka fioletowy)/+ zgoda                                                                                            | 24 |
| 3848                                      | Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)                                                                                                                                                                                                                                     | 2729.50 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                                           | 45 |
| 3853                                      | Hemochromatoza (mutacja E168X w genie HFE)                                                                                                                                                                                                                                      | 471.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)/ pobieramy pon.-śr./, zgoda                                                                       | 24 |
| 3867                                      | Fruktozemia wrodzona-mutacje A150P i A175D w genie ALDOB                                                                                                                                                                                                                        | 353.70  | krew pełna EDTA 2 ml(kolor korka fioletowy)/ zgoda                                                                                        | 18 |
| 3827                                      | Zespół CADASIL, analiza mutacji w eksonach 4 i 5 genu NOTCH3                                                                                                                                                                                                                    | 523.50  | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                                      | 24 |
| 3874                                      | Choroba Charcot-Marie-Tooth typu 2 (CMT2) - test MLPA                                                                                                                                                                                                                           | 1389.00 | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                                      | 24 |

|                         |                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                      |    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5118                    | Zespół Ushera typ 2, analiza wybranych regionów genu USH2a                                                                                           | 911.50  | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda tem 1-8C do 72h                                                            | 40 |
| 5119                    | Ceroidolipofuscynoza typu 1 (analiza mutacji p.Thr75Pro oraz p.Arg151T w genie PPT1)                                                                 | 825.30  | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda tem 1-8C do 72h                                                            | 30 |
| 5122                    | Stwardnienie zanikowe boczne, mutacja w genie SOD1                                                                                                   | 1415.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda temp. pokojowa do 72h                                                      | 40 |
| 5346                    | Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) analiza w kierunku obecności ekspansji powtórzeń motywu (GGGGCC) w genie C9orf72                                  | 1200.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                            | 20 |
| 4589                    | Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A, CMT1B oraz X-CMT - test MLPA                                                                                     | 1212.30 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda                                                                            | 24 |
| 5121                    | Ceroidolipofuscynoza typu 3 (analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3)                                                            | 655.80  | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda                                                                            | 20 |
| 5123                    | Stwardnienie guzowate - badanie duplikacji/ delecji w genie TSC2 metodą MLPA                                                                         | 866.70  | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda do 48h                                                                     | 24 |
| 4559                    | Polineuropatia dziedziczna Charcot-Marie-Tooth, postać pośrednia - analiza mutacji w genie GJB1                                                      | 719.60  | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) + Zgoda                                                                            | 24 |
| 5280                    | Przewlekła postępująca oftalmoplegia zewnętrzna (CPEO) o początku w wieku dorosłym z miopatią mitochondrialną                                        | 1415.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1 próbówka stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni                                        | 30 |
| 4867                    | Wrodzony przerost kory nadnerczy-postać klasyczna i nieklasyczna - badanie 8 najczęstszych mutacji w genie CYP21A2 oraz fragmentu regionu kodującego | 1297.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) 1 próbówka stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni                                        | 30 |
| 3424                    | TANDEM (Badanie w kierunku wrodzonych rzadkich wad metabolicznych LC/MS/MS - badanie przesiewowe)                                                    | 560.10  | Krew włóśniczkowa lub żylna pobrana na bibułę Whatman 903 + specjalne skierowanie. Stabilność do 72h                 | 5  |
| INNE BADANIA GENETYCZNE |                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                      |    |
| 3888                    | GENOdiagDIETA- geny nietolerancji pokarmowych                                                                                                        | 1297.10 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                      | 28 |
| 3889                    | GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów                                                                                             | 1120.10 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                      | 28 |
| 3893                    | GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny                                                                                                          | 2688.50 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                      | 28 |
| 3890                    | FTO-mutacja w genie otyłości met.PCR                                                                                                                 | 265.30  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temperaturze 4-8 C                                    | 28 |
| 3891                    | Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości                                                                                                        | 1050.60 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda, po pobraniu w temperaturze 4-8 C                                    | 28 |
| 4654                    | NANOBIOME                                                                                                                                            | 990.00  | Kał - zestaw pobraniowy NANOBIOME                                                                                    | 45 |
| 5515                    | IMAGENE.ME LIFE WGS COMPLETE - Profilaktyczne badanie genomu wraz z cyfrowym raportem predyspozycji genetycznych w aplikacji                         | 6955.00 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) UWAGA specjalna procedura wysyłki                                            | 50 |
| 3671                    | Zapalenie trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1,CTRC, CFTR                                                                               | 1356.10 | 3-4 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy), temp. 4-6 C powyżej 48h zamrozić zgoda                               | 18 |
| 3843                    | Ceroidolipofuscynoza typ 2                                                                                                                           | 966.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy), opisana imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL/ pobieramy pon. -śr/, zgoda | 17 |
| 3792                    | CDKN2A-badanie mutacji genu CDKN2A                                                                                                                   | 825.30  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-8 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda                             | 18 |
| 3668                    | APC - podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego                                                                 | 630.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda                             | 18 |
| 3669                    | MUTYH - podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczną recesywnie                                                 | 489.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 48h zamrozić + zgoda                             | 18 |

|      |                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                       |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3670 | NOD2-badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna                                                                                               | 562.00  | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) + zgoda                                                                                                          | 18 |
| 3791 | TP53 - badanie mutacji germinalnych w genie TP53                                                                                                                                             | 701.70  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C<br>Powyżej 48h zamrozić + zgoda                                                                           | 18 |
| 3923 | Zdrowa antykoncepcja-panel badań genetycznych                                                                                                                                                | 1273.50 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                                                                       | 23 |
| 3925 | Ryzyko poronień, rozszerzony panel badań genetycznych (czynnik V Leiden, Mutacja G20210A w genie protrombiny, MTHFR, R2, Pal)                                                                | 689.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                                                                       | 12 |
| 3926 | Ryzyko zawału serca-panel badań genetycznych                                                                                                                                                 | 636.70  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) + zgoda                                                                                                                       | 28 |
| 3931 | F5 - badanie mutacji czynnika V Leiden met. Sekwencjonowania                                                                                                                                 | 381.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C<br>Powyżej 48h zamrozić + zgoda                                                                           | 17 |
| 3932 | F2 - badanie mutacji genu protrombiny met. Sekwencjonowania                                                                                                                                  | 381.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C<br>Powyżej 48h zamrozić + zgoda                                                                           | 17 |
| 3785 | RET - badanie mutacji w genie RET                                                                                                                                                            | 910.30  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C<br>Powyżej 48h zamrozić + zgoda                                                                           | 35 |
| 910  | Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona                                                                                                                                            | 654.60  | Badanie wykonane wyłącznie na zlecenie lekarza (na skierowaniu podpis i pieczęć lekarza kierującego) 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C + zgoda | 45 |
| 3809 | Ataksja rdzeniowo-mózdkowa (gen CACNA1A - mutacja dynamiczna)                                                                                                                                | 629.60  | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 4-6 C<br>Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda                                                                  | 65 |
| 3810 | Nerwiakowłóknikowość typu 1 (NF1)                                                                                                                                                            | 1231.00 | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C<br>Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda                                                                  | 24 |
| 3826 | Dystrofia miotoniczna typu 1 (gen DMPK)                                                                                                                                                      | 785.80  | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 4-6 C<br>Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda                                                                  | 28 |
| 3833 | Dystonia torsyjna typu 1                                                                                                                                                                     | 420.90  | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C<br>Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda                                                                  | 24 |
| 3836 | Choroba mitochondrialna MERRF - padaczka miokloniczna z czerwonymi poszpranymi włóknami                                                                                                      | 573.00  | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C<br>Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda                                                                  | 24 |
| 3837 | Choroba mitochondrialna MELAS                                                                                                                                                                | 573.00  | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8 C<br>Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda                                                                  | 24 |
| 3877 | Ataksja Rdzeniowo-mózdkowa 1                                                                                                                                                                 | 650.20  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C<br>Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda                                                              | 24 |
| 3878 | Ataksja Rdzeniowo-mózdkowa 2                                                                                                                                                                 | 683.30  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C<br>Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda                                                              | 24 |
| 3914 | Ataksja Friedreicha                                                                                                                                                                          | 695.70  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8 C<br>Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda                                                              | 24 |
| 3189 | Zapalenie opon mózgowych(Meningitis),12 gat:HSV1,HSV2,VZV,EBV,CMV,HHV6,Enterowirusy,H. influenzae,N.meningitidis,S. pneumoniae,Streptococcus B,L.monocytogenes met.real Time PCR, jakościowo | 636.70  | PMR temp 2-8 C do 24H                                                                                                                                                 | 8  |
| 3190 | Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w PMR, 18 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real Time PCR, jakościowo                                                                                    | 801.80  | PMR 2-8C do 5 dni                                                                                                                                                     | 10 |

|      |                                                                                                                                                           |         |                                                                                                          |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3831 | Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (badanie obecności delekcji w genie DMD), met. MLPA                                                                        | 1322.50 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 25 |
| 3875 | Zespół łamliwego chromosomu X - analiza w kierunku obecności premutacji i mutacji dynamicznej polegającej na ekspansji powtórzeń (CGG) w 5' UTR genu FMR1 | 760.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 17 |
| 4251 | Mikromacierz kliniczna (aCGH) w diagnostyce prenatalnej oraz diagnostyce wad wrodzonych                                                                   | 2068.20 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4252 | Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje)                                                                                                          | 380.20  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 22 |
| 4253 | Choroba Alzheimera (gen APP - ekson 17)                                                                                                                   | 396.70  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4254 | Choroba Alzheimera (gen PSEN1 - wybrane fragmenty - eksony 5-8)                                                                                           | 942.30  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4255 | Zespół Aperta (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)                                                                                         | 622.70  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4256 | Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma - filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji)                                             | 791.20  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4258 | Dystrofia mięśniowa Beckera (gen DMD - delekcje/duplikacje) – test MLPA                                                                                   | 1298.20 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4259 | Zespół Beckwitha-Wiedemanna (BWS) – test MLPA                                                                                                             | 1298.20 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4260 | Zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje)                                                                                            | 622.70  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4261 | Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwości na ucisk, HNPP – test MLPA                                                                                        | 1298.20 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4262 | Galaktozemia typu 2 (gen GALT - badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N)                                                                              | 562.00  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4263 | Hemofilia A (badanie inwersji intronu 22 w genie F8)                                                                                                      | 837.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4264 | Hipochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 - badanie sześciu najczęstszych mutacji)                                                                               | 903.70  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4265 | Choroba Leśniowskiego-Crohna (gen NOD2 - najczęstsze mutacje)                                                                                             | 567.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4266 | Zespół Muenkego (gen FGFR3 - fragment/najczęstsza mutacja)                                                                                                | 405.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4267 | Oporność na zakażenie wirusem HIV-1 (polimorfizm genu CCR5)                                                                                               | 500.30  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |

|      |                                                                                                                                         |         |                                                                                                          |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4268 | Zespół Pfeiffera (gen FGFR2 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)                                                                    | 624.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4269 | Zespół Pfeiffera (gen FGFR1 - fragment)                                                                                                 | 408.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4270 | Zespół Prader-Willi (PWS) (test metylacji DNA – analiza locus SNRPN)                                                                    | 845.30  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4271 | Rdzeniowy zanik mięśni SMA, identyfikacja delecji eksonów 7 i 8 genu SMN1 wraz z określeniem liczby kopii genów SMN1 i SMN2 - test MLPA | 851.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4272 | Zespół Silvera-Russela (RSS) – test MLPA                                                                                                | 1298.20 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4273 | Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty)                                   | 404.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 40 |
| 4274 | Badanie mutacji markerowej – potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty)                               | 589.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 40 |
| 4275 | Choroba Cowdena; syndrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba (gen PTEN - analiza sekwencji kodującej)                                              | 1668.60 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4276 | Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca-analiza delecji/duplikacji w genie LDLR met. MLPA                                  | 1249.70 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4278 | Zespół Leriiego-Weilla, dyschondrosteoza (analiza delecji/duplikacji w regionie promotorowym i genie SHOX) - test MLPA                  | 1249.70 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4279 | Analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji; określenie płci płodu - metodą mikromacierzy CGX             | 2224.80 | Płyn owodniowy temp. 2-8C do 48h NIE ZAMRAŻAĆ                                                            | 13 |
| 4280 | Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21; określenie płci płodu - badanie molekularne metodą QF-PCR                   | 892.70  | Płyn owodniowy temp. 2-8C do 48h NIE ZAMRAŻAĆ                                                            | 10 |
| 4281 | Zespół Angelmana (AS, test metylacji DNA – analiza locus SNRPN)                                                                         | 848.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4282 | Zespół CHARGE (asocjacje CHARGE) – test MLPA                                                                                            | 1249.70 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4283 | Mikrodelecje (zespoły najczęściej występujących mikrodelecji chromosomowych) – test MLPA                                                | 749.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4284 | Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E)      | 761.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4285 | Mikrodelecje - analiza delecji/duplikacji w regionach: 1q21.1, 3q29, 7q36.1, 12p11.23, 15q13, 15q24.1, 16p11, 17q12, 18q21.2, 20p12.2   | 808.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4286 | Panel kardiologiczny CardioN+ diagnozujący predyspozycje do udaru i zawału mięśnia sercowego metodą NGS                                 | 4284.80 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 70 |
| 4287 | Homocystynuria (gen CBS – ekson 8)                                                                                                      | 606.10  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |

|      |                                                                                    |         |                                                                                                          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4288 | Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3 - 4 najczęstsze mutacje)         | 619.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4289 | Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja)           | 405.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4290 | Zespół ADULT (gen TP63 - cały)                                                     | 2447.30 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4291 | Zespół ADULT (gen TP63 - eksony 5-8,13,14 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje) | 1249.70 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4292 | Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 5-8)                                                | 850.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4293 | Zespół ADULT (gen TP63 - ekson 13,14)                                              | 494.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4294 | Zespół Al-Awadi/Raas-Rothschild (gen WNT7a - cały)                                 | 994.10  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4295 | Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3, 6 i 7)                                      | 889.30  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4296 | Dziedziczna osteodystrofia Albrighta (gen GNAS - najczęstsze mutacje)              | 405.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4297 | Zespół Alströma (gen ALMS1 - najczęstsze mutacje/wybrane fragmenty)                | 1427.20 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4298 | Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały)                                        | 1401.90 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4299 | Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,3)                                  | 851.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4300 | Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2)                                     | 549.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4301 | Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 – test MLPA                                  | 1298.20 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4302 | Ataksja rdzeniowo-mózdkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna)                       | 649.10  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4303 | Ataksja rdzeniowo-mózdkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna)                       | 649.10  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4304 | Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - cały)                                        | 1245.30 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4305 | Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - eksony 2,3)                                  | 624.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |

|      |                                                                                       |         |                                                                                                          |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4306 | Zespół Axenfelda-Riegera (gen PITX2 - ekson 4)                                        | 624.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4307 | Zespół Bardeta-Biedla - (gen BBS10 - cały)                                            | 1249.70 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4308 | Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 1)                                           | 405.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4309 | Zespół Bardeta-Biedla (gen BBS10 - ekson 2)                                           | 930.10  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4310 | Zespół BOR (gen EYA1 - cały)                                                          | 2153.70 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4311 | Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały)                                              | 1035.90 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4312 | Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały)                               | 792.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4313 | Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9)                                       | 1035.90 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4314 | Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały)                          | 1575.90 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4315 | Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały)                                               | 1035.90 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4316 | Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały)                                             | 988.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4317 | Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 - cały)                                             | 988.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4318 | Brachydaktylia typu E2 (gen PTHLH - cały)                                             | 851.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4319 | Choroba Canavana (gen ASPA – eksony 4 i 5)                                            | 563.10  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4320 | Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) - (gen RDS/perferyny - cały) | 1035.90 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4321 | Cherubizm (gen SH3BP2 - fragment/najczęstsze mutacje)                                 | 523.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4322 | Choroideremia (gen CHM - cały)                                                        | 2436.00 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4323 | Zespół Denysa-Drasha (gen WT1 - eksony 5-10)                                          | 1297.10 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |

|      |                                                                                           |         |                                                                                                          |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4324 | Dłóń – stopa – narządy płciowe, zespół (hand-foot-genital s.) (gen HOXA13 – cały)         | 837.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4326 | Dysgeneza gonad – badanie całego genu SRY                                                 | 691.00  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4327 | Dysgeneza gonad – wykrycie obecności SRY                                                  | 393.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 22 |
| 4328 | Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFN1 – cały)                                      | 1432.70 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4329 | Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFN1 - eksony 1-2)                                | 589.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4330 | Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa (gen EFN1 - eksony 3-5)                                | 851.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4331 | Dysplazja ektodermalna hipohidrotyczna (gen EDAR – cały)                                  | 1859.20 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4332 | Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - cały)                                                 | 1432.70 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4333 | Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - ekson 1)                                              | 471.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4334 | Dysplazja kampomeliczna (gen SOX9 - eksony 2-3)                                           | 916.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4335 | Dysplazja kostna kręgosłupowo-żebrowa (ang. spondylocostal dysplasia) - (gen DLL3 - cały) | 1737.60 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4336 | Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (gen RUNX2 – cały)                                        | 1799.70 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4337 | Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E7/najczęstsze mutacje)                    | 433.10  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4338 | Dysplazja tanatoforyczna (gen FGFR3 – fragment E8/dodatkowe mutacje)                      | 433.10  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4339 | Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-16)                                         | 1284.00 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4340 | Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 10-12)                                         | 562.00  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4341 | Dysplazja wielonasadowa (gen COMP - eksony 13-16)                                         | 825.50  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4342 | Dystonia typu 5 - wrażliwa na lewodopę (gen GCH1 - sekwencja kodująca)                    | 1297.10 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |

|      |                                                                                                                 |         |                                                                                                          |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4343 | Dystonia typu 6 (gen THAP1 - sekwencja kodująca)                                                                | 890.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4344 | Dystrofia czopkowo-pręcikowa (gen GUCY2D – jedna, najczęstsza mutacja)                                          | 406.70  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4345 | Dystrofia dołkowo-plamkowa (gen RDS/periferyna – cały)                                                          | 1041.50 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4346 | Dystrofia motylokształtna plamki Deutmann (gen RDS/periferyna – cały)                                           | 1041.50 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4347 | Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 1 A/LGMD1A (gen TTID - wybrany fragment/najczęstsze mutacje)                | 503.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4348 | Dystrofia obręczowo-kończynowa typu 2 A/LGMD2A (gen CAPN3 - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)              | 549.90  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4349 | Dystrofia plamki typu „plastra miodu” Dojne’a – rodzinne druzy plamki (gen EFEMP1 – jedna, najczęstsza mutacja) | 406.70  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4350 | Dystrofie rogówki (gen TGFBI – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)                                           | 1413.20 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4351 | Dystrofie wzorzyste plamki typu „pattern” (dorośli) – (gen RDS/periferyna – cały)                               | 1040.30 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4352 | Zespół EEC (gen TP63 – cały)                                                                                    | 2557.50 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4353 | Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8,13,14 – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)                                | 1270.70 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4354 | Zespół EEC (gen TP63 - eksony 5-8)                                                                              | 850.80  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4355 | Zespół EEC (gen TP63 - eksony 13, 14)                                                                           | 589.60  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4357 | Fenyloketonuria klasyczna (gen PAH – wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)                                     | 1035.90 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4358 | Fenyloketonuria łagodna (gen PAH - wybrane fragmenty/najczęstsze mutacje)                                       | 1035.90 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4359 | Zespół Floating-Habor (gen SRCAP- ekson 34)                                                                     | 890.40  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4360 | Zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment)                                                                   | 406.70  | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |
| 4361 | Zespół Fuhrmanna (Gen WNT7A – cały)                                                                             | 1035.90 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) min. 5ml temp. 2-8<br>C Stabilność do 36h NIE<br>ZAMRAŻAĆ+ zgoda | 24 |

|      |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                             |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4391 | Choroba Kennedyego - opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (gen AR - mutacja dynamiczna)                                                                                                 | 535.00  | Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                     | 24 |
| 4471 | Talasemia beta (gen HBB - cały)                                                                                                                                                     | 853.00  | Krew EDTA 1 probówka 4 ml (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) + świadoma zgoda                                               | 24 |
| 3587 | Amyloid Beta w PMR                                                                                                                                                                  | 392.60  | PMR odwirować i przenieść do specjalnej probówki, którą dostarcza podwykonawca Zamrożony stabilny do 72H                    | 25 |
| 3528 | Beta-Amyloid (1-42)/(1-40)                                                                                                                                                          | 799.00  | Krew EDTA <b>(NATYCHMIAST PO POBRANIU ODWIROWAĆ)</b>                                                                        | 35 |
| 4571 | Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego - test NGS                                                                                               | 3273.20 | krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) (3-4ml) temp. 4-6 C Powyżej 72h zamrozić                                            | 33 |
| 4573 | Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu MEN1                                                                    | 2200.00 | Krew EDTA kolor korka fioletowy) 1 probówka 4 ml (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                         | 45 |
| 4576 | Panel badań przesiewowych dla osób z rodzinie uwarunkowanymi nowotworami - analiza sekwencji kodującej 90 genów, badanie NGS                                                        | 3553.50 | Krew EDTA 1 probówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                     | 43 |
| 4581 | Ataksja rdzeniowo-mózdkowa typu 17 (SCA17)                                                                                                                                          | 1051.90 | 5 ml krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy) temp.6-15 C + zgoda MAX 4 dni NIE ZAMRAŻAĆ                                     | 33 |
| 4588 | Amyloidozą transtetyrynową (TTR)                                                                                                                                                    | 1261.70 | Krew Pełna EDTA (kolor korka jasnofioletowy) 4C - 72h                                                                       | 65 |
| 4569 | Dystrofia miotoniczna(DM) typu 1 i 2 - mutacje dynamiczne                                                                                                                           | 1668.60 | Krew Pełna EDTA (kolor korka jasnofioletowy) 2-8 C Do 48h od momentu pobrania                                               | 56 |
| 4566 | PALB2/CHEK2 - badanie 2 mutacji PALB2 i 3 mutacji CHEK2 skracających białko                                                                                                         | 535.30  | Krew EDTA (kolor korka fioletowy 3-4 ml temp. 4-6C do 72h                                                                   | 21 |
| 4567 | Badanie jednego wariantu genetycznego                                                                                                                                               | 420.90  | Krew EDTA (kolor korka fioletowy 3-4 ml temp. 4-6C do 72h                                                                   | 18 |
| 3998 | Polimorfizm R2 genu czynnika V                                                                                                                                                      | 280.50  | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8C                                                                                | 12 |
| 4592 | Polimorfizm rs188140481 A/T - badanie genetyczne                                                                                                                                    | 280.50  | 3-4 ml Krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 72h / wymaz z policzka wymazówkę HAGMED max 72h. Materiał przyjmowany Pon-czw. | 17 |
| 4591 | NOD2 - badanie pojedynczej mutacji 3020insC genu NOD2                                                                                                                               | 283.00  | 3-4 ml Krew EDTA (kolor korka fioletowy) max 72h / wymaz z policzka wymazówkę HAGMED max 72h. Materiał przyjmowany Pon-czw. | 17 |
| 5052 | Hemochromatoza. Analiza sekwencji kodującej genów HFE, HFE2, HAMP, TFR2 i SLC40A1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                      | 3181.70 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                                      | 40 |
| 5053 | Homocystynuria. Analiza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                                   | 2753.20 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                                      | 45 |
| 5054 | Niedosłuch wrodzony - analiza sekwencji kodującej ponad 60 genów wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. | 4404.30 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed                  | 75 |
| 5055 | Choroba Pompego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                  | 2897.40 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                                      | 45 |
| 5056 | Mukopolisacharydoza typu I, II, IIIA-D, IVA, IVB, VI i VII. Analiza sekwencji kodującej genów IDUA, IDS, SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS, GALNS, GLB1, ARSB i GUSB, met. NGS               | 3181.70 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                                      | 45 |

|      |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5057 | Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej ponad 150 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                        | 4405.30 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 75 |
| 5060 | Zespół Nethertona. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu SPINK5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                              | 2753.20 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5061 | Polipowatość jelita grubego (FAP, MAP i polipowatość młodzieńcza). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4, met. NGS                                            | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5062 | Nowotwór żołądka - postać rozlana. Analiza sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                            | 2753.20 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5063 | Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe). Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTSC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                   | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5065 | Choroby małych naczyń mózgowych (CSVD). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, met. NGS     | 3181.50 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5066 | Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                 | 2500.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 75 |
| 5067 | Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 9 genów: ACTA2, COL3A1, FBN1, SMAD3, MYLK, MYH11, TGFB2, TGFB2R2, TGFB2R1, met. NGS                   | 3524.70 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5068 | Zespół Kabuki. Analiza sekwencji kodującej genów KMT2D i KDM6A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                                      | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5070 | Zespół wydłużonego QT typu 1-3 (LQTS 1-3). Analiza sekwencji kodującej genów KCNQ1, KCNH2 i SCN5A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                   | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5071 | Mukowiscydoza (CF). Analiza 27 eksonów genu CFTR oraz identyfikacja patogennych wariantów c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)) i c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T), met. NGS                   | 3012.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5072 | Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                                             | 2753.20 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5073 | Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                        | 2753.20 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5074 | Choroba Alzheimera. Analiza sekwencji kodującej genów PSEN1, PSEN2, APP, GRN, TREM2 i SORL1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                         | 3426.80 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5075 | Choroba Krabiego. Analiza sekwencji kodującej genu GALC z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                                             | 2753.20 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5076 | Choroba Niemann-Picka, typ A, B i C . Analiza sekwencji całego regionu kodującego genów NPC1, NPC2 i SMPD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                          | 3426.80 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5077 | Choroba Parkinsona/dystonia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego >20 genów związanych z chorobą, m.in. PRKN i PARK7, wykonywana na podstawie badania pełnoeksonowego (WES), met. NGS     | 4404.30 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed | 75 |
| 5079 | Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Analiza sekwencji kodującej genu CAPN3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                              | 2753.20 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5080 | Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu DMD z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                | 2753.20 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5084 | Dystrofia kończynowo-obręczowa(LGMD). Analiza sekwencji kodującej 7genów związanych z występowaniem LGMD1(typy 1A-G) i 15genów związanych z występowaniem LGMD2(typy 2A-G, I, K-O, Q i S)met.NGS | 3670.90 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 85 |
| 5088 | Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP). Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SPAST, ATL1, KIF5A, REEP1, CYP7B1, SPG7, SPG11 i ZFYVE26, met. NGS                                        | 3524.70 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5090 | CADASIL - mózgowia arteriopatía z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią . Analiza sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.               | 2753.20 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5091 | Neurodegeneracja z akumulacją żelaza (NBIA). Analiza sekwencji kodującej genów PANK2, WDR45, PLA2G6, C19orf12, FTL i CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.             | 3181.70 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |

|      |                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5092 | Neuropatie dziedziczne. Analiza sekwencji kodującej ponad 80 genów (panel autorski, obejmujący CMT), met. NGS, wykonywana na podstawie badania pełnoeksonowego (WES)                   | 4404.30 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed | 75 |
| 5093 | Otępienie czołowo-skroniowe (FTD). Analiza sekwencji kodującej 11 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                   | 3523.60 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5094 | Dziewięć padaczka napadów nieświadomości (CAE). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CAE: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3 i CACNA1H, met. NGS            | 2937.60 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5095 | Zespół Dravet. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRA1, PCDH19 i STXBP1 związanych z występowaniem choroby, met. NGS                                  | 3181.70 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5096 | Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksonowego (WES)                          | 4404.30 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed | 85 |
| 5098 | Stwardnienie guzowate. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów TSC1 i TSC2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                          | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5099 | Stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Analiza sekwencji kodującej 24 genów związanych z występowaniem ALS, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.       | 3524.70 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5100 | Choroba Refsuma. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów PEX7 i PHYH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5101 | Choroby mitochondrialne. Analiza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                       | 1309.20 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5103 | Zespół Alagille. Analiza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                          | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5104 | Zespół Alporta. Analiza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                 | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5105 | Zespół Marfana. Analiza sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                                     | 2945.90 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5106 | Wrodzona łamliwość kości/ Osteogenesis imperfecta. Analiza sekwencji kodującej genów COL1A1 i COL1A2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                      | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5107 | Zespół Klippel-Feila. Analiza sekwencji kodującej genów GDF6, GDF3 i MEOX1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5109 | Choroby nerwowo-mięśniowe. Analiza sekwencji kodującej ponad 400 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS, na podstawie badania pełnoeksonowego(WES).         | 4404.30 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni + Zgoda pacjenta na badanie egzomowe(WES) - Genomed | 75 |
| 5110 | Dystonia wrażliwa na dopaminę, Zespół Segawy. Analiza sekwencji kodującej genów GCH1 i TH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                 | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5111 | Leukodystrofia metachromatyczna. Analiza sekwencji kodującej genów ARSA i PSAP związanych z występowaniem MLD, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5112 | Niedobór surfaktantu. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SFTPB, SFTPC i ABCA3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                  | 3059.10 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5113 | Zespół Sotosa. Analiza sekwencji kodującej genu NSD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                                                      | 2691.40 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) temp. 2-8°C do 5 dni                                                     | 45 |
| 5281 | Zespół Peutz-Jeghersa. Analiza sekwencji kodującej genu STK11, met. NGS                                                                                                                | 2447.30 | Krew EDTA 1 próbówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                    | 45 |
| 5282 | Zespół Li-Fraumeni. Analiza całej sekwencji kodującej genu TP53, met. NGS                                                                                                              | 2447.30 | Krew EDTA 1 próbówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                    | 45 |
| 5283 | Dziedziczne guzy chromochłonne (paraganglioma/pheochromocytoma). Analiza sekwencji kodującej genów MAX, NF1, RET, SDHA, SDHA2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127 i VHL, met. NGS               | 3181.70 | Krew EDTA 1 próbówka (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                    | 45 |

|      |                                                                                                                                                                                                        |         |                                                            |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----|
| 5284 | Dziedziczny rak trzustki. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2, APC, CDKN2A, TP53, STK11, , MLH1, MSH2, BMPR1A, SMAD4, PALB2 i ATM, met. NGS                                                 | 3181.70 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5285 | Dziedziczny rak płuca. Analiza sekwencji kodującej genów TP53, EGFR, CDKN2A i BRCA2, met. NGS                                                                                                          | 3059.10 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5286 | Dziedziczny rak trzonu macicy (endometrium). Analiza sekwencji kodującej genów TP53, PTEN, STK11, MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2, met. NGS                                                                    | 3059.10 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5287 | Dziedziczny rak nerki. Analiza sekwencji kodującej genów FH, VHL, FLCN, MET, TSC1, TSC2, PTEN, BAP1, SDHB, SDHC, SDHD, MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2, met. NGS                                               | 3181.70 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5288 | Dziedziczny rak jajnika. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2, TP53, STK11, PALB2, BARD1, BRIP1, RAD51C, RAD51D, MLH, MSH2, MSH6 i PMS2, met. NGS                                            | 3181.70 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5289 | Schwannomatoza. Analiza sekwencji kodującej genów LZTR1, SMARCB1 i NF2, met. NGS                                                                                                                       | 3059.10 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5290 | Dziedziczne nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki). Analiza sekwencji kodującej genów 26 genów, met. NGS                                                                                          | 3425.80 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5292 | Nagły zgon sercowy. Analiza sekwencji 20 genów, związanych z predyspozycją do zaburzeń rytmu serca, arytmogennej kardiomiopatii, rozwoju tętniaków, met. NGS                                           | 3181.70 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5293 | Kardiomiopatia przerostowa, rozstrzeniowa oraz kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC). Analiza sekwencji kodującej 78 genów met. NGS na podstawie badania pełnoeksomowego (WES).     | 4404.30 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 80 |
| 5294 | Choroba Stargarda, typ 1. Analiza sekwencji kodującej genu ABCA4, z uwzględnieniem obecności wariantów strukturalnych i intronowych, met. NGS                                                          | 2936.50 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5295 | Dystrofia siatkówki, panel podstawowy. Analiza sekwencji 27 genów met. NGS z analizą wariantów strukturalnych                                                                                          | 3242.40 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5296 | Dystrofia siatkówki i rogówki. Analiza przesiewowa w obrębie 300 genów związanych z chorobami degeneracyjnymi narządu wzroku, met. NGS                                                                 | 3670.90 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 65 |
| 5297 | Ceroidolipofuscynoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES)                             | 4404.30 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 75 |
| 5298 | Dziedziczna paraplegia spastyczna. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 33 genów met. NGS wraz z analizą rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1 met. MLPA                            | 3670.90 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 85 |
| 5299 | Choroba Fabry'ego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GLA, met. NGS                                                                                                                      | 2692.40 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5300 | Cukrzyca insulinoniezależna dorosłych i cukrzyca typu II. Analiza sekwencji 22 genów predysponujących do rozwoju choroby.                                                                              | 3181.70 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5301 | Cukrzyce typu MODY. Analiza sekwencji kodującej genów ABCC8, APPL1, BLK, CEL, GCK, GLUD1, HADH, HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, KCNJ11, KLF11, NEUROD1, PAX4, PDX1, powiązanych z objawami choroby, met. NGS | 3181.70 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5302 | Wrodzone zaburzenia metabolizmu. Analiza sekwencji kodującej 27 genów związanych z występowaniem hiperamonemii, w tym zaburzeń cyklu mocznikowego met. NGS                                             | 3181.70 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5303 | Kraniosynostozy. Analiza przesiewowa 57 genów odpowiedzialnych za objawy kliniczne, do zastosowania w badaniach prenatalnych i postnatalnych, met. NGS                                                 | 3304.20 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5304 | Krzywice fosfatemiczne. Analiza sekwencji kodującej 16 genów powiązanych z objawami choroby, met. NGS                                                                                                  | 3181.70 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5305 | Zespół Ehlersa-Danlosa i choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej około 60 genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS                                      | 3793.50 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5306 | Artrogrypoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES)                                     | 4404.30 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 85 |
| 5059 | Zespół hiper-IgE, zespół Hioba. Analiza sekwencji kodującej genów DOCK8, SPINK5, STAT3, TYK2, powiązanych z chorobą o dominującym i recesywnym trybie dziedziczenia, met. NGS                          | 3059.10 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |
| 5307 | Niedobory odporności, w tym SCID. Analiza sekwencji kodującej 26 genów związanych z objawami choroby, met. NGS                                                                                         | 3425.80 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni) | 45 |

|                             |                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                      |        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5308                        | Wrodzone niedobory odporności, deficyty immunologiczne. Analiza sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS na podstawie badania pełnoeksomowego (WES)       | 4404.30 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                                                                           | 75     |
| 5309                        | Zespół Retta. Analiza sekwencji kodującej genów MECP2, CDKL5, GNB1, UBE3A i FOXG1, met. NGS                                                                                                          | 2936.50 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                                                                           | 45     |
| 5310                        | Rzekoma niedoczynność przytarczyc, zespół Albright (PHP) - typ 1a i 1c. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GNAS, met. NGS                                                                  | 3548.40 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                                                                           | 45     |
| 5311                        | RASopatie. Analiza sekwencji kodującej 14 genów: BRAF, CBL, HRAS, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, NF1, NRAS, PTPN11, RAF1, RIT1, SOS1, SOS2, SPRED1 oraz wariantu c.4A>G w genie SHOC2, met. NGS               | 3059.10 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                                                                           | 45     |
| 5312                        | Genodermatozy. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych, met. NGS wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES)                          | 4404.30 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                                                                           | 75     |
| 5313                        | Przedwczesne wygasanie funkcji jajników (POF). Analiza sekwencji kodującej 27 genów w przypadku podejrzenia pierwotnej niewydolności jajników lub wczesnego wyczerpania rezerwy jajnikowej, met. NGS | 3499.00 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                                                                           | 85     |
| 5316                        | Hipogonadyzm hipogonadotropowy. Analiza sekwencji kodującej 32 genów powiązanych z objawami przedwczesnego lub opóźnionego dojrzewania płciowego, met. NGS                                           | 3548.40 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                                                                           | 85     |
| 5318                        | Zaburzenia rozwoju i różnicowania płci. Analiza sekwencji 19 genów do zastosowania w badaniach prenatalnych i postnatalnych, met. NGS                                                                | 3548.40 | Krew EDTA 1 próbówka<br>(stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                                                                           | 55     |
| 5351                        | CYP2C9 - badanie wariantów genu CYP2C9 (farmakogenetyka)                                                                                                                                             | 448.00  | Krew pełna EDTA 3-4 ml temp. 4-6C max 72h powyżej zamrozić + świadoma zgoda                                                                                                                                          | 15     |
| Badania materiału poronnego |                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 3856                        | Badanie materiału z poronienia - badanie aneuploidii chromosomowych(X,Y,13,18,21,16,15,22) met. QF-PCR                                                                                               | 1079.60 | 1-2 kosmki trofoblastu w pojemniku z solą fizjologiczną + 2-7 ml Krew pełna EDTA (kolor korka fioletowy)+ zlecenie badania materiału z poronienia + ZGODA. Do badania automatycznie dorejestrowuje się badanie 5003. | 17     |
| 5003                        | Weryfikacja jakości materiału poronnego                                                                                                                                                              | 127.30  | Materiał poronny w jałowym pojemniku stabilny do 72h temp. 2-8C NIE ZAMRAŻAĆ.                                                                                                                                        | 4      |
| 3816                        | Określenie płci płodu, met. PCR                                                                                                                                                                      | 444.00  | Materiał poronny Bloczek                                                                                                                                                                                             | 16     |
| 4899                        | Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH)                                                                                                                                           | 2007.00 | Materiał poronny w jałowym pojemniku stabilny do 96h temp. 2-8C NIE ZAMRAŻAĆ. Do badania automatycznie dorejestrowuje się badanie 5003                                                                               | 17     |
| 4898                        | Panel wirusowy w materiale poronnym: wirus cytomegalii HCMV, wirus opryszczki HSV I/II met. PCR                                                                                                      | 1391.00 | Materiał poronny w jałowym pojemniku stabilny do 96h temp. 2-8C NIE ZAMRAŻAĆ. Do badania automatycznie dorejestrowuje się badanie 5003                                                                               | 67     |
| 3866                        | Polimorfizm w genie CYP1A2 - metabolizm kofeiny - badanie genetyczne                                                                                                                                 | 286.20  | krew EDTA(kolor korka fioletowy) Nie wolno otwierać próbek - materiał powinien trafić na pracownię w próbówce pierwotnej + ZGODA.                                                                                    | 28     |
| 4575                        | Neurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa. Analiza sekwencji kodującej genów NF1, NF2 i SPRED1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.                                       | 2600.00 | Krew EDTA (kolor korka fioletowy) (stabilność: temp. 2-8°C do 5 dni)                                                                                                                                                 | 75     |
| INNE ( badania objęte VAT)  |                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 1702                        | Badanie epidemiologiczne - badanie skażenia mikrobiologicznego powierzchni                                                                                                                           | 46.40   | inny materiał                                                                                                                                                                                                        | 3 do 7 |
| 1770                        | Sporal A (1 krążek)                                                                                                                                                                                  | 46.00   | krążek                                                                                                                                                                                                               | 4      |
| 1771                        | Sporal A (2 krążki)                                                                                                                                                                                  | 92.00   | krążek                                                                                                                                                                                                               | 4      |
| 1772                        | Sporal A (3 krążki)                                                                                                                                                                                  | 138.00  | krążek                                                                                                                                                                                                               | 4      |
| 1773                        | Sporal S (1 krążek)                                                                                                                                                                                  | 46.00   | krążek                                                                                                                                                                                                               | 4      |
| 1774                        | Sporal S (2 krążki)                                                                                                                                                                                  | 92.00   | krążek                                                                                                                                                                                                               | 4      |
| 1775                        | Sporal S (3 krążki)                                                                                                                                                                                  | 138.00  | krążek                                                                                                                                                                                                               | 4      |
| 1776                        | Sporal S (4 krążki)                                                                                                                                                                                  | 184.00  | krążek                                                                                                                                                                                                               | 4      |

|                                                                           |                                                              |        |                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| 1780                                                                      | Badanie jałowości materiału (min. 20 płytek)                 | 46.00  | <i>plytka odciskowa</i>               | 9       |
| 1785                                                                      | Badanie jałowości powietrza                                  | 46.40  | <i>plytka odciskowa</i>               | 9       |
| 1787                                                                      | Ampułkowy wskaźnik biologiczny (2 testy)                     | 92.00  | <i>Ampułka</i>                        | 4       |
| 1788                                                                      | Ampułkowy wskaźnik biologiczny (3 testy)                     | 139.00 | <i>Ampułka</i>                        | 4       |
| 1789                                                                      | Ampułkowy wskaźnik biologiczny (4 testy)                     | 167.00 | <i>Ampułka</i>                        | 4       |
| 1795                                                                      | Ampułkowy wskaźnik biologiczny (5 testów)                    | 195.00 | <i>Ampułka</i>                        | 4       |
| <div> <div>MIKROBIOLOGIA</div> <div>Badania bakteriologiczne</div> </div> |                                                              |        |                                       |         |
| 1100                                                                      | Mocz posiew (bad. bakteriologiczne)                          | 44.00  | <i>jałowy pojemnik</i>                | 3 do 7  |
| 1000                                                                      | Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i | 50.70  | <i>wymaz na podłożu</i>               | 3 do 10 |
| 1791                                                                      | Wymaz z gardła rozszerzony (bad. bakter.)                    | 57.70  | <i>wymaz na podłożu</i>               | 4 do 10 |
| 1001                                                                      | Wymaz z nosa (bad.bakter.)                                   | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1002                                                                      | Wymaz z nosogardzieli (bad.bakter.)                          | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1003                                                                      | Wymaz z jamy ustnej (bad.bakter.)                            | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1004                                                                      | Wymaz z języka (bad.bakter.)                                 | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1005                                                                      | Wymaz z dziąseł (bad.bakter.)                                | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1006                                                                      | Wymaz z zębodołu (bad.bakter.)                               | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1008                                                                      | Wymaz z migdałków (bad.bakter.)                              | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1009                                                                      | Wymaz z krtani (bad.bakter.)                                 | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1010                                                                      | Wymaz z ucha prawego (bad.bakter.)                           | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1011                                                                      | Wymaz z ucha lewego (bad.bakter.)                            | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1014                                                                      | Wymaz z worka spojówkowego oka prawego (bad.bakter.)         | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1015                                                                      | Wymaz z worka spojówkowego oka lewego (bad.bakter.)          | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1020                                                                      | Wymaz ze zmian skórnych (bad.bakter.)                        | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1021                                                                      | Wymaz z pępka (bad.bakter.)                                  | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1022                                                                      | Wymaz z rany (bad.bakter.)                                   | 55.60  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1023                                                                      | Wymaz z rany beztlenowo (bad.bakter.)                        | 64.80  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1024                                                                      | Wymaz z czyraków (bad.bakter.)                               | 53.00  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1025                                                                      | Wymaz z owrzodzenia (bad.bakter.)                            | 55.60  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1026                                                                      | Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad.bakter.)                 | 64.80  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1031                                                                      | Posiew beztlenowy z ropnia (bad.bakter.)                     | 64.80  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1032                                                                      | Posiew z odleżyny (bad.bakter.)                              | 64.80  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1033                                                                      | Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe)                         | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1034                                                                      | Wymaz z pachwiny (bad.bakter.)                               | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1041                                                                      | Wymaz z cewki moczowej (bad.bakter.)                         | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1042                                                                      | Wymaz spod napletka (bad.bakter.)                            | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1043                                                                      | Wymaz z warg sromowych (bad.bakter.)                         | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1045                                                                      | Wymaz z pochwy (bad.bakter.)                                 | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1700                                                                      | Wymaz z pochwy (bakteriologia i mykologia)                   | 96.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1047                                                                      | Wymaz z kanału szyjki macicy (bad.bakter.)                   | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1050                                                                      | Wymaz z prącia (bad.bakter.)                                 | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |
| 1051                                                                      | Wymaz z okolic odbytu (bad.bakter.)                          | 50.70  | <i>wymaz na podłożu transportowym</i> | 3 do 10 |

|      |                                                                                                    |       |                                                                                          |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1052 | Wymaz z odbytu (bad.bakter.)                                                                       | 50.70 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1053 | Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.)                                             | 68.60 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1104 | Aspirat z oskrzeli (bad.bakter.)                                                                   | 50.70 | aspirat                                                                                  | 3 do 10 |
| 1110 | Nasienie (bad. bakteriologiczne)                                                                   | 50.70 | jałowy pojemnik lub wymazówka z podłożem transportowym                                   | 3 do 10 |
| 1112 | Płyn mózgowo- rdzeniowy posiew                                                                     | 70.70 | jałowy pojemnik                                                                          | 3 do 10 |
| 1115 | Punktat                                                                                            | 64.80 | Punktat w jałowym pojemniku (do2h) lub w podłożu transportowym                           | 5 do 9  |
| 1118 | Żółć (bad.bakter.)                                                                                 | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym/jałowy pojemnik                                           | 5 do 9  |
| 1124 | Wydzielina z piersi (bad.bakter.)                                                                  | 50.70 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1127 | Krew pediatryczna posiew                                                                           | 64.80 | krew (butelka na posiew krwi)                                                            | 3 do 10 |
| 1128 | Krew posiew                                                                                        | 64.80 | krew żylna (butelka na posiew krwi)                                                      | 3 do 10 |
| 1129 | Krew posiew beztlenowy                                                                             | 64.80 | krew żylna (butelka na posiew krwi)                                                      | 3 do 10 |
| 1130 | Ropa posiew tlenowy                                                                                | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 5 do 10 |
| 1131 | Ropa posiew beztlenowy                                                                             | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 5 do 10 |
| 1132 | Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakteriologiczne)                                                   | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym/jałowy pojemnik                                           | 3 do 10 |
| 1133 | Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakteriologiczne)                                        | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym/jałowy pojemnik                                           | 3 do 10 |
| 1138 | Płyn z jamy otrzewnej posiew (bad. bakteriologiczne)                                               | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym/jałowy pojemnik                                           | 3 do 10 |
| 1139 | Płyn z jamy otrzewnej posiew beztlenowy (bad. bakteriologiczne)                                    | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym/jałowy pojemnik                                           | 3 do 10 |
| 1144 | Płyn z jam ciała posiew na podłożu z inhibitorem                                                   | 88.40 | butelka na posiew krwi                                                                   | do 10   |
| 1145 | Płyn z jam ciała posiew beztlenowy na podłożu z inhibitorem                                        | 88.40 | butelka na posiew krwi                                                                   | do 10   |
| 1157 | Żółć posiew beztlenowy                                                                             | 64.80 | wymaz/butelka na posiew krwi                                                             | 3 do 10 |
| 1150 | Wydzielina z gruczołu krokowego                                                                    | 64.80 | pojemnik jałowy lub wymaz                                                                | 3 do 10 |
| 1159 | Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo                                                  | 64.80 | popłuczyny                                                                               | 3 do 10 |
| 1201 | Inny materiał posiew beztlenowy                                                                    | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym lub punktat w podłożu                                     | 7 do 10 |
| 1258 | Wymaz z odbytu w kierunku Salmonella/Shigella                                                      | 57.70 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | do 10   |
| 1265 | Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae                                                            | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1266 | Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica                                                          | 64.80 | materiał mikrobiologiczny                                                                | do 10   |
| 1267 | Posiew w kierunku Propionibacterium acnes                                                          | 64.80 | materiał mikrobiologiczny                                                                | do 10   |
| 1280 | Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum                      | 87.70 | wymaz w bulionie transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1281 | Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum                | 84.80 | wymaz w bulionie transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1279 | Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma spp. (bad. Mikrob.)                    | 64.80 | Nasienie (jak najszybciej przenieść do amputki roztworu Mycoplasma R1) temp. 2-8C do 48h | 10      |
| 1285 | Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria Gonorrhoeae (GNC)                                      | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1286 | Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria Gonorrhoeae (GNC)                                | 64.80 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1310 | Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)                                            | 55.30 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1311 | Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)                                   | 55.30 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1312 | Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) <badanie obejmuje dwie wymazówki> | 94.20 | wymaz na podłożu transportowym                                                           | 3 do 10 |
| 1350 | Wymaz na nosicielstwo MRSA                                                                         | 53.00 | wymaz                                                                                    | 3 do 10 |
| 1351 | Wymaz na nosicielstwo MRSA i MSSA                                                                  | 58.90 | wymaz                                                                                    | 3 do 10 |

|                      |                                                                                                 |        |                                                                                                                            |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1354                 | Wymaz na nosicielstwo patogenów alarmowych                                                      | 82.40  | wymaz                                                                                                                      | 3 do 10 |
| 1603                 | Streptococcus pneumoniae, antygen w moczu                                                       | 106.00 | jałowy pojemnik min 2ml                                                                                                    | 4       |
| 3561                 | Meningitis test jak.                                                                            | 78.90  | PMR                                                                                                                        | 1       |
| 1725                 | Wymaz z rany tlenowo i beztlenowo                                                               | 102.50 | wymaz                                                                                                                      | 7 do 10 |
| 1750                 | Posiew końcówki cewnika moczowego                                                               | 50.70  | materiał mikrobiologiczny                                                                                                  | 3 do 7  |
| 1751                 | Wymaz z okolicy wenflonu                                                                        | 50.70  | wymaz                                                                                                                      | 3 do 7  |
| 1752                 | Wymaz z rurki intubacyjnej                                                                      | 50.70  | wymaz                                                                                                                      | 7 do 10 |
| 1754                 | Wymaz z rurki tracheotomijnej                                                                   | 50.70  | wymaz                                                                                                                      | 7 do 10 |
| 1762                 | Seton z ucha prawego                                                                            | 50.70  | seton                                                                                                                      | 3 do 7  |
| 1763                 | Seton z ucha lewego                                                                             | 50.70  | seton                                                                                                                      | 3 do 7  |
| 1783                 | Dren posiew                                                                                     | 50.70  | wymaz                                                                                                                      | 3 do 7  |
| 1248                 | Wymaz z gardła w kierunku antygenu Streptococcus pyogenes                                       | 50.70  | wymaz na wymazówkę Dakron lub puritan                                                                                      | 3 do 10 |
| 1357                 | Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48     | 115.40 | Wymaz z odbytu, materiał istotny klinicznie                                                                                | 10      |
| 11062                | WCMP- Akantameboza, zapalenie rogówki, płyn oczny/ wymaz z rogówki/ soczewki kontaktowe/ posiew | 253.50 | płyn oczny/wymaz z rogówki/ soczewki kontaktowe/posiew                                                                     | 18      |
| 3666                 | Cytologia nieginekologiczna met. LBC                                                            | 129.40 | materiał biologiczny - Zestaw pobraniowy:<br>Probówka wirówkowa typu FALCON 50 ml oraz Pojemnik PP 60ml na płyny ustrojowe | 12      |
| 3682                 | Cytologia płynów z jam ciała                                                                    | 71.60  | płyn z jam ciała                                                                                                           | 10      |
| 1910                 | Antybiogram                                                                                     | 0.00   | inny                                                                                                                       | 0       |
| 1930                 | Antybiogram automatyczny                                                                        | 0.00   | inny                                                                                                                       | 0       |
| 1940                 | Antybiogram MIC                                                                                 | 0.00   | inny                                                                                                                       | 0       |
| 1950                 | Identyfikacja bakterii (wypis dodatni)                                                          | 0.00   | inny                                                                                                                       | 0       |
| 1999                 | Identyfikacja bakterii (wypis ujemny)                                                           | 0.00   | inny                                                                                                                       | 0       |
| Badania mykologiczne |                                                                                                 |        |                                                                                                                            |         |
| 2100                 | Mocz posiew (bad. mykologiczne)                                                                 | 46.00  | jałowy pojemnik                                                                                                            | 3 do 10 |
| 2000                 | Wymaz z gardła/migdałków (bad. mykol)                                                           | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2001                 | Wymaz z nosa (bad. Mykol.)                                                                      | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2002                 | Wymaz z nosogardzieli (bad. Mykol.)                                                             | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2003                 | Wymaz z jamy ustnej (bad. Mykol.)                                                               | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2004                 | Wymaz z języka (bad. Mykol.)                                                                    | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2005                 | Wymaz z dziąseł (bad. Mykol.)                                                                   | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2006                 | Wymaz z zębodołu (bad. Mykol.)                                                                  | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2009                 | Wymaz z krtani (bad. Mykol.)                                                                    | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2010                 | Wymaz z ucha prawego (bad. Mykol.)                                                              | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2011                 | Wymaz z ucha lewego (bad. Mykol.)                                                               | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2014                 | Wymaz z worka spojówkowego oka prawego (bad. Mykol.)                                            | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2015                 | Wymaz z worka spojówkowego oka lewego (bad. Mykol.)                                             | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2020                 | Wymaz ze zmian skórnych (bad. Mykol.)                                                           | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2021                 | Wymaz z pępka (bad. Mykol.)                                                                     | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2022                 | Wymaz z rany (bad. Mykol.)                                                                      | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2024                 | Wymaz z czyraków (bad. Mykol.)                                                                  | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2025                 | Wymaz z owrzodzenia (bad. Mykol.)                                                               | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2033                 | Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe)                                                            | 48.20  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2040                 | Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. Mykol.)                                                     | 50.70  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2041                 | Wymaz z cewki moczowej (bad. Mykol.)                                                            | 50.70  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |
| 2042                 | Wymaz spod napletka (bad. Mykol.)                                                               | 50.70  | wymaz na podłożu transportowym                                                                                             | 3 do 10 |

|                                                                                     |                                                                                                                         |        |                                                                                                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2043                                                                                | Wymaz z warg sromowych (bad. Mykol.)                                                                                    | 50.70  | wymaz na podłożu transportowym                                                                 | 3 do 10 |
| 2045                                                                                | Wymaz z pochwy (bad. Mykol.)                                                                                            | 50.70  | wymaz na podłożu transportowym                                                                 | 3 do 10 |
| 2047                                                                                | Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. Mykol.)                                                                              | 50.70  | wymaz na podłożu transportowym                                                                 | 3 do 10 |
| 2050                                                                                | Wymaz z prącia (bad. Mykol.)                                                                                            | 50.70  | wymaz na podłożu transportowym                                                                 | 3 do 10 |
| 2051                                                                                | Wymaz z okolic odbytu (bad. Mykol.)                                                                                     | 50.70  | wymaz na podłożu transportowym                                                                 | 3 do 10 |
| 2052                                                                                | Wymaz z odbytu (bad. Mykol.)                                                                                            | 50.70  | wymaz na podłożu transportowym                                                                 | 3 do 10 |
| 2103                                                                                | Plwocina posiew (bad. Mykol.)                                                                                           | 50.70  | jałowy pojemnik                                                                                | 3 do 10 |
| 2110                                                                                | Nasienie (bad. mykologiczne)                                                                                            | 50.70  | jałowy pojemnik lub wymazówka z podłożem transportowym                                         | 3 do 10 |
| 2126                                                                                | Pokarm z piersi prawej (bad. Mykol.)                                                                                    | 50.70  | wymaz/jałowy pojemnik                                                                          | 3 do 10 |
| 2127                                                                                | Pokarm z piersi lewej (bad. Mykol.)                                                                                     | 50.70  | wymaz/jałowy pojemnik                                                                          | 3 do 10 |
| 2128                                                                                | Krew posiew (bad. Mykol.)                                                                                               | 64.80  | butelka na posiew krwi                                                                         | 3 do 10 |
| 2130                                                                                | Ropa posiew tlenowy (bad. Mykol.)                                                                                       | 64.80  | wymaz na podłożu transportowym                                                                 | 3 do 10 |
| 2250                                                                                | Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych                                                                              | 50.70  | wymaz na podłożu transportowym                                                                 | 3 do 10 |
| 2700                                                                                | Nużycza, demodekoza                                                                                                     | 50.70  | rzęsa, ewentualnie dodatkowo wymaz bez podłoża                                                 | 7       |
| 2500                                                                                | Paznokcie rak                                                                                                           | 64.80  | zeskrobiny                                                                                     | 33      |
| 2501                                                                                | Paznokcie stóp                                                                                                          | 64.80  | zeskrobiny                                                                                     | 33      |
| 2502                                                                                | Naskórek dłoni                                                                                                          | 64.80  | zeskrobiny                                                                                     | 33      |
| 2503                                                                                | Naskórek stóp                                                                                                           | 64.80  | zeskrobiny                                                                                     | 33      |
| 2504                                                                                | Skóra gładka                                                                                                            | 64.80  | zeskrobiny                                                                                     | 33      |
| 2505                                                                                | Skóra owłosiona głowy                                                                                                   | 64.80  | zeskrobiny                                                                                     | 33      |
| 2506                                                                                | Włosy                                                                                                                   | 64.80  | włosy                                                                                          | 33      |
| 2507                                                                                | Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżop. (bad. mykol.)                                               | 64.80  | Materiał z wałów paznokciowych                                                                 | 33      |
| 2910                                                                                | Mykogram                                                                                                                | 0.00   | inny                                                                                           | 0       |
| 2940                                                                                | Mykogram MIC                                                                                                            | 0.00   | inny                                                                                           | 0       |
| 2999                                                                                | Identyfikacja mykologiczna                                                                                              | 0.00   | inny                                                                                           | 0       |
| GRUŻLICA                                                                            |                                                                                                                         |        |                                                                                                |         |
| W przypadku dodatniego wyniku badania konieczne jest dorejestrowanie ETAPÓW badania |                                                                                                                         |        |                                                                                                |         |
| POSEIWEY                                                                            |                                                                                                                         |        |                                                                                                |         |
| 1400                                                                                | Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalną                                                                | 96.70  | materiał biologiczny                                                                           | 55      |
| 1401                                                                                | Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną                                                                  | 140.20 | materiał biologiczny bez plwociny                                                              | 55      |
| 1402                                                                                | Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczną (krew)                                                           | 218.10 | krew żylna - podłoże Bactec Myco/F Lytic Medium                                                | 55      |
| 1403                                                                                | Badanie mikrobiologiczne w kierunku gruźlicy (posiew)                                                                   | 269.00 | materiał biologiczny stabilność 2-8 °C do 72-96 godzin                                         | 55      |
| PREPARATY                                                                           |                                                                                                                         |        |                                                                                                |         |
| 1405                                                                                | Preparat AFB met. Fluorescencyjną                                                                                       | 98.90  | materiał biologiczny, bez moczu                                                                | 5       |
| IDENTYFIKACJE (etapy)                                                               |                                                                                                                         |        |                                                                                                |         |
| 1410                                                                                | Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną (ETAP)                                                     | 112.00 | materiał biologiczny                                                                           | 3       |
| 1411                                                                                | Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy (ETAP)                                                                   | 45.70  | materiał biologiczny                                                                           | 25      |
| 1412                                                                                | Kwalifikacja szczepów atypowych (MOTT) do grup Runyona (ETAP)                                                           | 84.80  | materiał biologiczny                                                                           | 25      |
| LEKOWRAŻLIWOŚĆ                                                                      |                                                                                                                         |        |                                                                                                |         |
| 472                                                                                 | Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określi. wrażliwości na rifampicyne, met. Real Time-PCR                     | 490.40 | materiał biologiczny                                                                           | 7       |
| 473                                                                                 | Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) DNA, z określeniem wrażliwości na INH i leki dodatkowe met. Real Time-PCR | 490.40 | materiał biologiczny                                                                           | 7       |
| 1420                                                                                | Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH,EMB, RMP, PZA) (ETAP)                                        | 310.30 | materiał biologiczny                                                                           | 10      |
| 1424                                                                                | Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny, na podłożu Middlebrooka (ETAP)                                        | 160.00 | materiał biologiczny                                                                           | 25      |
| 1425                                                                                | Lekowrażliwość na wysokie stężenie izoniazydu na podłożu Middlebrooka (ETAP)                                            | 171.20 | materiał biologiczny                                                                           | 25      |
| TESTY WYDZIELANIA INTERFERONU GAMMA                                                 |                                                                                                                         |        |                                                                                                |         |
| 1327                                                                                | Quantiferon TB, test IGRA                                                                                               | 445.60 | zestaw 4 próbek (szara, zielona, żółta i fioletowa) zamawiany w laboratorium pobieramy pon-czw | 7       |

|                                                                                                                                                                             |                                                |        |                                                                                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1335                                                                                                                                                                        | Test T-SPOT TB                                 | 299.40 | <i>krw pełna heparynowa (kolor korka zielony) (temp. Pokojowa, oznaczyć jako CITO)</i> | 5           |
| INNE                                                                                                                                                                        |                                                |        |                                                                                        |             |
| Badanie w trybie CITO                                                                                                                                                       |                                                |        |                                                                                        |             |
| 3605                                                                                                                                                                        | Usługa – pobranie materiału                    | 11.00  |                                                                                        | 0           |
| 3611                                                                                                                                                                        | Usługa – pobranie materiału u dzieci           | 11.00  |                                                                                        | 0           |
| 3606                                                                                                                                                                        | Usługa - pobranie materiału mikrobiologicznego | 12.00  |                                                                                        | 0           |
| 3601                                                                                                                                                                        | Karta stałego klienta - duplikat               | 10.10  |                                                                                        | nie dotyczy |
| Do badań o kodzie 1702, 1770-1776, 1780, 1785, 3608, 3698 do ceny netto doliczane jest 23% podatku Vat zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. |                                                |        |                                                                                        |             |